

Platný od 1.6.2017

Regionálne zastúpenia UNIVENTA

UNIVENTA, s.r.o.
Vyšný Kubín 2
026 01 Dolný Kubín
Mobil +421 905 801 015
info@univenta.sk

UNIVENTA Bratislava, s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
Mobil +421 908 907 282
sklad@univentaba.sk

UNIVENTA ZA, s.r.o.
Martina Rázusa 1140/98
010 01 Žilina
Mobil +421 904 081 215
info@univentazilina.sk

Regulačná a meracia technika:
UNIVENTA Žilina, s.r.o.
Šoltésovej 11, 010 01 Žilina
Mobil: 0911 304 305
info@univentaza.sk

UNIVENTA Prešov, s.r.o.
Bardejovská 2129/15
080 06 Lubotice
Mobil +421 905 931 020
info@univentapo.sk

UNIVENTA Tatry, s.r.o.
Starý trh 30
060 01 Kežmarok
Mobil +421 905 275 277
info@univentatatry.sk

UNIVENTA Trenčín, s.r.o.
M.R. Štefánika 6570/19
911 01 Trenčín
Mobil +421 907 988 818
info@univentatn.sk

UNIVENTA Nitra, s.r.o.
Adyho 26
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Mobil +421 905 936 882
info@univentanr.sk

- | | |
|---|---|
|  UNIVENTA Slovakia |  UNIVENTA France |
|  UNIVENTA Czech republic |  UNIVENTA Switzerland |
|  UNIVENTA Hungary |  UNIVENTA Ukraine |
|  UNIVENTA Austria |  UNIVENTA Poland |
|  UNIVENTA Germany |  UNIVENTA Australia |



| OBSAH | |
|---|---|
| Podlahové vykurovanie - mokrý proces | 1 |
| Podlahové vykurovanie - suchý proces | 5 |
| Stenové vykurovanie | 5 |
| Stropné chladenie | 5 |
| Pripojenie vykurovacích telies | 7 |
| Fitingy PRESS pre plastohliník | 9 |
| M-STEEL - rúrky a tvarovky z nízkouhlíkovej ocele | 11 |
| INOX - nerezové rúrky a tvarovky | 15 |
| Podlahové konvektory a príslušenstvo | 20 |
| Solárne systémy | 22 |
| Regulačné a zmiešavacie armatúry, kotolňové príslušenstvo | 27 |
| Zásobníky vody, akumulčné zásobníky a príslušenstvo | 28 |
| Expanzné nádoby a príslušenstvo | 30 |
| Chémia do vykurovacích systémov | 31 |
| Meranie tepla, bytové výmenníkové stanice | 31 |
| Peletové kotly | 33 |
| Kondenzačné kotly | viac na www.univenta.sk |
| Tepelné čerpadlá | viac na www.univenta.sk |

| Obj.č. Univenta | Názov výrobku, stručný popis | Balenie | Merná jednotka | Cenníková cena bez DPH | Rabatová skupina |
|--------------------|--|---------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| | Podlahové vykurovanie - mokrý proces | | | | |
| 110110 | Špeciálna podlahová rúrka UNIVENTA NOXY® PB Ø17x2,5 mm, farba modrá | 360 | bm | 1,96 | A |
| 110120 | Univerzálna rúrka UNIVENTA RADIA-NOXY®PB Ø16 x 2,2 mm; farba oranžová | 360 | bm | 1,59 | B |
| 110125 | Univerzálna rúrka UNIVENTA RADIA-NOXY®PB Ø16 x 2,2 mm; farba biela | 360 | bm | 1,59 | B |
| 110127 | Podlahová rúrka UNIVENTA® NOXY PB Ø16x2 mm, farba škoricová | 360 | bm | 1,19 | A |
| 110130 | Podlahová rúrka UNIVENTA® FLEXI-NOX PE-RT Ø17x2 mm, farba fialová | 360 | bm | 0,99 | A |
| 110140 | Podlahová rúrka UNIVENTA® FLEXI-NOX PE-RT Ø16x2 mm, farba zelená | 360 | bm | 0,81 | A |
| 140100 | Univerzálna rúrka UNIVENTA®PEX-AL-PEX Ø16x2 mm, farba biela | 200 | bm | 0,97 | A |
| 114320 | Pripojovacie skrutkovanie Ø16x2,0 mm. | 10 | ks | 2,88 | A |
| 114330 | Pripojovacie skrutkovanie Ø16x2,2 mm. | 10 | ks | 2,88 | A |
| 114340 | Pripojovacie skrutkovanie Ø17x2,0 mm. | 10 | ks | 2,88 | A |
| 114350 | Pripojovacie skrutkovanie Ø17x2,5 mm. | 10 | ks | 2,88 | A |
| 115102 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 2 okruhov | 1 | ks | 91,00 | B |
| 115103 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 3 okruhov | 1 | ks | 117,00 | B |
| 115104 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 4 okruhov | 1 | ks | 145,00 | B |
| 115105 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 5 okruhov | 1 | ks | 172,00 | B |
| 115106 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 6 okruhov | 1 | ks | 198,00 | B |
| 115107 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 7 okruhov | 1 | ks | 224,00 | B |
| 115108 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 8 okruhov | 1 | ks | 247,00 | B |
| 115109 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 9 okruhov | 1 | ks | 279,00 | B |
| 115110 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 10 okruhov | 1 | ks | 307,00 | B |
| 115111 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 11 okruhov | 1 | ks | 335,00 | B |
| 115112 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 12 okruhov | 1 | ks | 355,00 | B |
| 115113 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 13 okruhov | 1 | ks | 382,00 | B |
| 115114 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 14 okruhov | 1 | ks | 412,00 | B |
| 115202 | Nerezový rozdeľovač s prietokomeri 0-5 l/min. var. l/2 | 1 | ks | 81,50 | B |
| 115203 | Nerezový rozdeľovač s prietokomeri 0-5 l/min. var. l/3 | 1 | ks | 101,00 | B |
| 115204 | Nerezový rozdeľovač s prietokomeri 0-5 l/min. var. l/4 | 1 | ks | 120,00 | B |
| 115205 | Nerezový rozdeľovač s prietokomeri 0-5 l/min. var. l/5 | 1 | ks | 140,00 | B |
| 115206 | Nerezový rozdeľovač s prietokomeri 0-5 l/min. var. l/6 | 1 | ks | 158,00 | B |
| 115207 | Nerezový rozdeľovač s prietokomeri 0-5 l/min. var. l/7 | 1 | ks | 178,00 | B |
| 115208 | Nerezový rozdeľovač s prietokomeri 0-5 l/min. var. l/8 | 1 | ks | 198,00 | B |
| 115209 | Nerezový rozdeľovač s prietokomeri 0-5 l/min. var. l/9 | 1 | ks | 216,00 | B |
| 115210 | Nerezový rozdeľovač s prietokomeri 0-5 l/min. var. l/10 | 1 | ks | 235,00 | B |
| 115211 | Nerezový rozdeľovač s prietokomeri 0-5 l/min. var. l/11 | 1 | ks | 256,00 | B |
| 115212 | Nerezový rozdeľovač s prietokomeri 0-5 l/min. var. l/12 | 1 | ks | 274,00 | B |
| 116212 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 2 okruhy. Pripojenie rúrok: 3/4" Eurokonus, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 70,00 | B |
| 116213 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 3 okruhy. Pripojenie rúrok: 3/4" Eurokonus, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 97,00 | B |
| 116214 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 4 okruhy. Pripojenie rúrok: 3/4" Eurokonus, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 114,00 | B |
| 116215 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 5 okruhov. Pripojenie rúrok: 3/4" Eurokonus, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 135,00 | B |
| 116216 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 6 okruhov. Pripojenie rúrok: 3/4" Eurokonus, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 155,00 | B |
| 116217 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 7 okruhov. Pripojenie rúrok: 3/4" Eurokonus, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 176,00 | B |
| 116218 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 8 okruhov. Pripojenie rúrok: 3/4" Eurokonus, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 197,00 | B |
| 116219 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 9 okruhov. Pripojenie rúrok: 3/4" Eurokonus, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 221,00 | B |
| 116220 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 10 okruhov. Pripojenie rúrok: 3/4" Eurokonus, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 242,00 | B |
| 116221 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 11 okruhov. Pripojenie rúrok: 3/4" Eurokonus, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 262,00 | B |
| 116222 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 12 okruhov. Pripojenie rúrok: 3/4" Eurokonus, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 282,00 | B |

| | | | | | |
|--------|--|------|------|--------|---|
| 116223 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 13 okruhov. Pripojenie rúrok: 3/4" Eurokonus, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 302,00 | B |
| 116224 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 14 okruhov. Pripojenie rúrok: 3/4" Eurokonus, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 325,00 | B |
| 116225 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 15 okruhov. Pripojenie rúrok: 3/4" Eurokonus, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 344,00 | B |
| 116232 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 2 okruhy. Pripojenie rúrok: rýchlospojka PUSH, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 77,00 | B |
| 116233 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 3 okruhy. Pripojenie rúrok: rýchlospojka PUSH, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 104,00 | B |
| 116234 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 4 okruhy. Pripojenie rúrok: rýchlospojka PUSH, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 126,00 | B |
| 116235 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 5 okruhov. Pripojenie rúrok: rýchlospojka PUSH, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 149,00 | B |
| 116236 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 6 okruhov. Pripojenie rúrok: rýchlospojka PUSH, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 172,00 | B |
| 116237 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 7 okruhov. Pripojenie rúrok: rýchlospojka PUSH, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 196,00 | B |
| 116238 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 8 okruhov. Pripojenie rúrok: rýchlospojka PUSH, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 218,00 | B |
| 116239 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 9 okruhov. Pripojenie rúrok: rýchlospojka PUSH, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 246,00 | B |
| 116240 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 10 okruhov. Pripojenie rúrok: rýchlospojka PUSH, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 269,00 | B |
| 116241 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 11 okruhov. Pripojenie rúrok: rýchlospojka PUSH, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 292,00 | B |
| 116242 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 12 okruhov. Pripojenie rúrok: rýchlospojka PUSH, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 315,00 | B |
| 116243 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 13 okruhov. Pripojenie rúrok: rýchlospojka PUSH, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 338,00 | B |
| 116244 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 14 okruhov. Pripojenie rúrok: rýchlospojka PUSH, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 362,00 | B |
| 116245 | Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomeri 2,4l/min - 15 okruhov. Pripojenie rúrok: rýchlospojka PUSH, pripojenie telies: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 385,00 | B |
| 134730 | Výstužné puzdro pre rúrku $\Phi 16 \times 2$ mm (pre pripojenie k rozdeľovaču PUSH). | | ks | 0,27 | A |
| 117410 | Prechodová redukcia pre plastové rozdeľovače 1"-6/4". Redukcia+matica+tesnenie. | 2 ks | ks | 10,30 | B |
| 117110 | Guľový uzáver 1" pre rozdeľovače ULTIMATE - priamy, sada 2 ks | 2 ks | sada | 24,10 | A |
| 117210 | Guľový uzáver 1" pre rozdeľovače ULTIMATE - rohový, sada 2ks | 2 ks | sada | 35,00 | C |
| 117930 | Sada UNI-BOX - omedzovač teploty spiatocky. | 1 | sada | 182,00 | C |
| 117530 | Termostatická zmiešavacia zostava ULTIMATE PLUS určená pre mosadzné rozdeľovače UNIVENTA pre kombináciu podlahového vykurovania a radiátorového. | 1 | ks | 444,00 | C |
| 117535 | Termostatická zmiešavacia zostava určená pre plastové segmentové rozdeľovače UNIVENTA TZB pre kombináciu podlahového vykurovania a radiátorového. | 1 | ks | 330,00 | C |
| 118101 | Rámik-dvierka. Pre rozdeľovač: max. 2 okruhy. Určené pre montáž do sadrokartónových konštrukcií. Výška: 570-625 mm, dĺžka: 350 mm. | 1 | ks | 33,00 | A |
| 118102 | Rámik-dvierka. Pre rozdeľovač: max. 4 okruhov. Určené pre montáž do sadrokartónových konštrukcií. Výška: 570-625 mm, dĺžka: 450 mm. | 1 | ks | 36,00 | A |
| 118103 | Rámik-dvierka. Pre rozdeľovač: max. 7 okruhov. Určené pre montáž do sadrokartónových konštrukcií. Výška: 570-625 mm, dĺžka: 580 mm. | 1 | ks | 38,50 | A |
| 118104 | Rámik-dvierka. Pre rozdeľovač: max. 10 okruhov. Určené pre montáž do sadrokartónových konštrukcií. Výška: 570-625 mm, dĺžka: 780 mm. | 1 | ks | 43,00 | A |
| 118105 | Rámik-dvierka. Pre rozdeľovač: max. 14 okruhov. Určené pre montáž do sadrokartónových konštrukcií. Výška: 570-625 mm, dĺžka: 930 mm. | 1 | ks | 47,00 | A |
| 118201 | Skrinka určená pre montáž do steny. Pre rozdeľovač: max. 2 okruhy. Rozmery: prestaviteľná výška: 560 mm až 660 mm; prestaviteľná hĺbka: 110 mm až 165 mm; dĺžka: 350 mm | 1 | ks | 52,00 | A |
| 118202 | Skrinka určená pre montáž do steny. Pre rozdeľovač: max. 4 okruhov. Rozmery: prestaviteľná výška: 560 mm až 660 mm; prestaviteľná hĺbka: 110 mm až 165 mm; dĺžka: 450 mm | 1 | ks | 55,50 | A |

| | | | | | |
|--------|---|---------|------|--------|---|
| 118203 | Skrinka určená pre montáž do steny. Pre rozdeľovač: max. 7 okruhov. Rozmery: prestaviteľná výška: 560 mm až 660 mm; prestaviteľná hĺbka: 110 mm až 165 mm; dĺžka: 580 mm | 1 | ks | 60,00 | A |
| 118204 | Skrinka určená pre montáž do steny. Pre rozdeľovač: max. 10 okruhov. Rozmery: prestaviteľná výška: 560 mm až 660 mm; prestaviteľná hĺbka: 110 mm až 165 mm; dĺžka: 780 mm | 1 | ks | 67,00 | A |
| 118205 | Skrinka určená pre montáž do steny. Pre rozdeľovač: max. 14 okruhov. Rozmery: prestaviteľná výška: 560 mm až 660 mm; prestaviteľná hĺbka: 110 mm až 165 mm; dĺžka: 930 mm | 1 | ks | 70,00 | A |
| 118208 | Skrinka určená pre montáž do steny. Rozmery: prestaviteľná výška: 575 mm až 665 mm; prestaviteľná hĺbka: 110 mm až 170 mm; dĺžka: 965 mm | 1 | ks | 86,00 | A |
| 118209 | Skrinka určená pre montáž do steny. Rozmery: prestaviteľná výška: 575 mm až 665 mm; prestaviteľná hĺbka: 110 mm až 170 mm; dĺžka: 1140 mm | 1 | ks | 107,00 | A |
| 118301 | Skrinka určená pre montáž na stenu. Pre rozdeľovač: max. 2 okruhy. Rozmery: výška: 585 mm; hĺbka: 110 mm; dĺžka: 350 mm | 1 | ks | 48,00 | A |
| 118302 | Skrinka určená pre montáž na stenu. Pre rozdeľovač: max. 4 okruhy. Rozmery: výška: 585 mm; hĺbka: 110 mm; dĺžka: 450 mm | 1 | ks | 52,50 | A |
| 118303 | Skrinka určená pre montáž na stenu. Pre rozdeľovač: max. 6 okruhy. Rozmery: výška: 585 mm; hĺbka: 110 mm; dĺžka: 550 mm | 1 | ks | 57,00 | A |
| 118304 | Skrinka určená pre montáž na stenu. Pre rozdeľovač: max. 8 okruhy. Rozmery: výška: 585 mm; hĺbka: 110 mm; dĺžka: 650 mm | 1 | ks | 67,00 | A |
| 118305 | Skrinka určená pre montáž na stenu. Pre rozdeľovač: max. 11 okruhy. Rozmery: výška: 585 mm; hĺbka: 110 mm; dĺžka: 800 mm | 1 | ks | 72,00 | A |
| 118308 | Skrinka určená pre montáž na stenu. Pre rozdeľovač: max. 14 okruhov. Rozmery: výška: 585 mm; hĺbka: 110 mm; dĺžka: 1015 mm | 1 | ks | 83,00 | A |
| 118309 | Skrinka určená pre montáž na stenu. Pre rozdeľovač: max. 14 okruhov. Rozmery: výška: 585 mm; hĺbka: 110 mm; dĺžka: 1150 mm | 1 | ks | 102,00 | A |
| 118402 | Skrinka do steny - plytká - určená pre montáž do tenších priečok. Pre rozdeľovač: max. 4 okruhy. Rozmery: prestaviteľná výška: 700 mm až 820 mm; hĺbka: 75 mm; dĺžka: 450 mm | 1 | ks | 64,00 | E |
| 118403 | Skrinka do steny - plytká - určená pre montáž do tenších priečok. Pre rozdeľovač: max. 7 okruhov. Rozmery: prestaviteľná výška: 700 mm až 820 mm; hĺbka: 75 mm; dĺžka: 600 mm | 1 | ks | 75,00 | E |
| 118404 | Skrinka do steny - plytká - určená pre montáž do tenších priečok. Pre rozdeľovač: max. 10 okruhov. Rozmery: prestaviteľná výška: 700 mm až 820 mm; hĺbka: 75 mm; dĺžka: 900 mm | 1 | ks | 90,00 | E |
| 118405 | Skrinka do steny - plytká - určená pre montáž do tenších priečok. Pre rozdeľovač: max. 12 okruhov. Rozmery: prestaviteľná výška: 700 mm až 820 mm; hĺbka: 75 mm; dĺžka: 1200 mm | 1 | ks | 108,00 | E |
| 113110 | Obvodový dilatačný pás s fóliou. Výška x hrúbka: 150 mm x 8 mm | 25 | bm | 0,72 | A |
| 113111 | Obvodový dilatačný pás s fóliou a lepiacou páskou. Výška x hrúbka: 150 mm x 8 mm | 25 | bm | 0,82 | A |
| 113120 | Dilatačný profil. Praktická lišta pre upevnenie dilatačného pásu, dĺžka 2 m. | 1 ks | bm | 3,48 | A |
| 144120 | Chránička pre rúrky. Vnútorý priemer ochrannej rúrky: Ø18 mm. Farba: modrá | 100 | bm | 0,31 | A |
| 144130 | Chránička pre rúrky. Vnútorý priemer ochrannej rúrky: Ø18 mm.. Farba: červená | 50 | bm | 0,36 | A |
| 111310 | Krycia PE fólia | 100 | m2 | 0,57 | A |
| 111320 | Špeciálna polyetylénová fólia - zosilnená | 103 | m2 | 0,82 | A |
| 112010 | Systémová izolačná doska UNIFLOOR. Izolačná doska s ochrannou fóliou hrúbky 0,6 mm a hlukovým útlmom. Rozmer dosky: 1000x500x50 | 12 ks | m2 | 12,10 | A |
| 112110 | Systémová upínacia lišta 16/17. Dĺžka: 3 m | 108 | bm | 1,80 | A |
| 112125 | Upínacia lišta PENTA 14/15/16/17/18. Menovitá dĺžka: 20 cm. Rozteč: 50 mm. | 100 | bm | 2,00 | A |
| 112130 | Upínacia spona pre fixovanie lišty a rúrky | 1000/50 | ks | 0,11 | A |
| 112140 | Upínacia spona malá - voľne ložené. | 250 | ks | 0,07 | A |
| 112145 | Upínacia spona malá do takra - spojené páskou. | 300 | ks | 0,07 | A |
| 112150 | Upínacia spona na kari sieť. | 1 | ks | 0,11 | A |
| 117320 | Sada teplomerov v prietokovom puzdre s uzatváraním v podobe guľových ventilov - vonkajší závit 1". 2 ks - modrý a červený. Teplotný rozsah 20-120 °C. | 2 ks | sada | 44,00 | D |
| 117330 | Guľový ventil s odbočkou - vypúšťacím ventilom 5 mm M10x1. Pripojenie: 3/4" vnútorný závit x 1" vonkajší závit. Farba: červená. | 1 | ks | 9,70 | D |
| 117331 | Guľový ventil s odbočkou - vypúšťacím ventilom 5 mm M10x1. Pripojenie: 1" vnútorný závit x 1" vonkajší závit. Farba: červená. | 1 | ks | 15,00 | D |
| 117332 | Guľový ventil s odbočkou - vypúšťacím ventilom 5 mm M10x1. Pripojenie: 3/4" vnútorný závit x 3/4" prevlečná matica vnútorný závit. Farba: modrá. | 1 | ks | 10,20 | D |

| | | | | | |
|--------|--|-------|----|--------|---|
| 117333 | Guľový ventil s odbočkou - vypúšťacím ventilom 5 mm M10x1. Pripojenie: 1" vnútorný závit x 1" prevlečná matica vnútorný závit. Farba: modrá. | 1 | ks | 16,00 | D |
| 114410 | Mechanický spoj priamy s eurokónusom spolu s pripojovacím skrutkovaním slúži pre spojenie rúrok. Rozmer ¾" vonkajší závit. | 1 | ks | 2,00 | D |
| 114510 | Mechanický spoj rohový s eurokónusom spolu s pripojovacím skrutkovaním slúži pre spojenie rúrok. Rozmer ¾" vonkajší závit. | 10 | ks | 3,70 | D |
| 184110 | Mechanický spoj priamy s eurokónusom spolu s pripojovacím skrutkovaním slúži pre spojenie rúrok. Rozmer 1" vonkajší závit. | 1 | ks | 4,08 | A |
| 117350 | Redukcia G1" VOZ x G3/4" VOZ. | 1 | ks | 2,90 | D |
| 117352 | Redukcia G1 1/4" VOZ x G1" VOZ. | 1 | ks | 5,00 | D |
| 117353 | Redukcia G1 1/4" VOZ. x G1" VNZ. | 1 | ks | 4,10 | D |
| 117357 | Redukcia G1" VOZ. x G3/4" VNZ. | 1 | ks | 2,00 | D |
| 117355 | Skrutkovanie G1" prevlečná matica x G3/4" VOZ | 1 | ks | 3,70 | D |
| 117356 | Skrutkovanie G1" prevlečná matica x G1"VOZ. | 1 | ks | 4,50 | D |
| 117310 | Rozširovací sada 1" pre rozdeľovače ULTIMATE | 1 | ks | 16,00 | D |
| 992010 | O-krúžky na segmenty plastových rozdeľovačov | 1 | ks | 0,30 | E |
| 115120 | Prietokomer 2,4 l/min. pre mosadzné rozdeľovače Univenta. | 1 | ks | 4,20 | E |
| 115121 | Náhradné sklíčko prietokomera 2,4 l/min. pre plastové segmentové rozdeľovače. | 1 | ks | 3,50 | E |
| 115122 | Prietokomer 2,4 l/min. pre plastové rozdeľovače Univenta. | 1 | ks | 4,90 | E |
| 117305 | Záslepka 3/4" AG Eurokonus pre zaslepenie okruhu rozdeľovača. | 1 | ks | 0,90 | E |
| 117306 | Záslepka 1" pre zaslepenie telesa rozdeľovača Univenta. | 1 | ks | 1,40 | E |
| 117342 | Napúšťací ventil 1/2" pre rozdeľovač Univenta. | 1 | ks | 5,30 | E |
| 117341 | Manuálny odvodušňovací ventil 1/2" pre rozdeľovač Univenta. | 1 | ks | 1,40 | E |
| 117340 | Automatický odvodušňovací ventil s uzatváracím automatickým tesniacim ventilom. Určené pre rozdeľovač Univenta. | 10 | ks | 6,60 | E |
| 225550 | Prietokový magnetický filter | 1 | ks | 102,00 | E |
| 114210 | Superplastifikátor. Spotreba: 0,3 l/m ² pre hrúbku betónovej vrstvy 72 mm. | 10/25 | l | 2,91 | A |
| 117713 | Bezpečnostný termostat s možnosťou nastavenia požadovanej teploty rozsahu 10-90 °C. Príložený na potrubie. | 1 | ks | 11,50 | D |
| 119110 | Termopohon 230V. Variant: NC (bez prúdu uzavretý). | 1 | ks | 22,50 | A |
| 119120 | Termopohon 230V. Variant: NO (bez prúdu otvorený). | 1 | ks | 22,50 | A |
| 119210 | Duálny priestorový termostat pre ovládanie Termopohonu typu NO alebo NC. | 1 | ks | 24,50 | B |
| 119320 | Spojovací modul MASTER na prepojenie viacerých termopohonov a priestorového termostatu, pre 6 zón x 4 termopohony. | 1 | ks | 45,00 | E |
| 119310 | Rozširovací modul SB na prepojenie viacerých termopohonov a priestorového termostatu, pre 4 zóny x 4 termopohony. | 1 | ks | 42,00 | E |
| 119420 | Termostat SALUS ERT20-230V pre podlahové vykurovanie. | 1 | ks | 24,50 | E |
| 119425 | Termostat SALUS ERT30-230V pre podlahové vykurovanie. | 1 | ks | 30,60 | E |
| 119910 | Bezdrôtový manuálny elektronický termostat s displejom ERT30 RF. | 1 | ks | 58,00 | E |
| 119430 | Termostat SALUS ERT50-230V pre podlahové vykurovanie. | 1 | ks | 57,50 | E |
| 119920 | Bezdrôtový termostat s týždenným programom ERT50 RF. | 1 | ks | 74,00 | E |
| 119455 | Spojovací modul SALUS KL06-230V | 1 | ks | 48,00 | E |
| 119930 | Bezdrôtová svorkovnica KL06 RF pre 6 zón podlahového vykurovania. | 1 | ks | 140,00 | E |
| 119940 | Modul PL06 pre ovládanie čerpadla. | 1 | ks | 19,40 | E |
| 119950 | Modul PL07 pre ovládanie čerpadla a kotla. | 1 | ks | 30,50 | E |
| 119440 | Termostat SALUS RT 300 | 1 | ks | 30,50 | E |
| 119925 | Termostat SALUS RT 300RF | 1 | ks | 60,60 | E |
| 119926 | Termostat SALUS RT 500RF | 1 | ks | 71,50 | E |
| 119450 | Programovateľný termostat SALUS 093 | 1 | ks | 26,50 | E |
| 119460 | Manuálny termostat SALUS TH3 | 1 | ks | 15,30 | E |
| 119470 | Dotykový termostat SALUS ST 320 S-séria | 1 | ks | 76,50 | E |
| 119480 | Dotykový termostat SALUS ST 620 S-séria | 1 | ks | 80,60 | E |
| 117810 | Manometer. Pracovný rozsah: 0-10 bar | 1 | ks | 8,30 | D |
| 117820 | Pripojovacia sada na tlakovanie systému. | 1 | ks | 3,70 | D |
| 991130 | Taker hliník | 1 | ks | 105,00 | G |
| 991110 | Naviják na kotúč Ø600 s nastaviteľným priemerom kotúčov 650-1050 mm. | 1 | ks | 83,00 | G |
| 991111 | Naviják na kotúč Ø340 s nastaviteľným priemerom kotúčov 390-590 mm. | 1 | ks | 81,00 | G |
| 991120 | Silikónové mazadlo na tesniace O-krúžky, 50 ml | 1 | ks | 8,50 | G |
| 991210 | LOCTITE šnúrka 150 m | 1 | ks | 7,80 | G |
| 991140 | Univerzálny kalibrátor plastových rúrok. Určené pre priemery rúrok: Ø12 mm, Ø14 mm, Ø16 mm, Ø17 mm, Ø21 mm, Ø25 mm | 1 | ks | 1,70 | G |
| 991150 | Lepiaca páska Univenta, šírka 50 mm | 1 | ks | 1,90 | G |
| 991135 | Nožnice na rúrky PROFI. Max. priemer rúrky: Ø12-32 mm | 1 | ks | 10,00 | G |

| | | | | | |
|---|---|---------|----------------|--------|---|
| 991136 | Nožnice plastové UNIVERSA. Max. priemer rúrky: Ø12-32 mm | 1 | ks | 11,00 | G |
| 991171 | Termofólia 340 x 480 mm | 1 | ks | 200,00 | G |
| 991172 | Termofólia 340 x 95 mm | ks | 1 | 80,00 | G |
| 233285 | Aditívum do vykurovacieho systému CLEARFLUID. Balenie 1 liter. | 1 | l | 12,20 | A |
| 233286 | Aditívum do vykurovacieho systému CLEARFLUID. Balenie 5 litrov. | 5/10 | l | 10,20 | A |
| 116500 | Špeciálny liaty poter LARGO FE50. Hmotnosť: 30 kg. Spotreba: cca.18 kg/m ² /10 mm hrúbky | 1 | ks | 6,52 | E |
| Podlahové vykurovanie - suchý proces | | | | | |
| 281025 | Systémová doska UNI FA SD 001 pre rúrku Ø16 mm. Rozmer: 1200x600 mm. Hrúbka: 30 mm. | 25 ks | m ² | 8,27 | C |
| 282015 | Teplododný profil priamy. Rozmer: 950x146 mm. Určené pre rúrku Ø16 mm. Pozinkovaný oceľový plech h=0,5mm. Balené v krabici 10 ks, paleta 40 krabíc. | 9,5/380 | bm | 2,15 | C |
| 110140 | Podlahová rúrka UNIVENTA® Flexi PE-RT Ø16x2 mm, farba zelená | 360 | bm | 0,81 | A |
| 110127 | Podlahová rúrka UNIVENTA® NOXY PB Ø16x2 mm, farba škoricová | 360 | bm | 1,19 | A |
| 110120 | Univerzálna rúrka UNIVENTA RADIA-NOXY®PB Ø16 x 2,2 mm; farba oranžová | 360 | bm | 1,59 | B |
| 110125 | Univerzálna rúrka UNIVENTA RADIA-NOXY®PB Ø16 x 2,2 mm; farba biela | 360 | bm | 1,59 | B |
| 111310 | Krycia PE fólia | 100 | m ² | 0,57 | A |
| 113110 | Obvodový dilatačný pás s fóliou. Výška x hrúbka: 150 mm x 8 mm | 25 | bm | 0,72 | A |
| 113111 | Obvodový dilatačný pás s fóliou a lepiacou páskou. Výška x hrúbka: 150 mm x 8 mm | 25 | bm | 0,82 | A |
| 284510 | Vyrovnávací podsyp Fermacell, 50 litrov (18,5 kg). | 50 l | ks | 12,00 | E |
| 283020 | Vyrovnávací podsyp Liapor, 50 litrov. Hmotnosť: 24 kg | 50 l | ks | 7,80 | E |
| 283110 | Základná keramická podlaha - UNIVENTA® CREAPUR - farba tehlovočervená. Rozmery: 400x180 mm. Základný neupravený povrch. | 8 ks | ks | 1,36 | E |
| 283010 | Lepidlo na keramickú dlažbu CREATON. Hmotnosť 5 kg. | 1 | ks | 18,77 | E |
| 283310 | Soklová lišta Creapur 300x90x14 mm. Farba: prírodná červená (tehlová). | 1 | ks | 1,70 | E |
| 283040 | Odstraňovač cementového povlaku CREATON 1l. | 1 l | ks | 9,30 | E |
| 283050 | Odstraňovač cementového povlaku CREATON 5l. | 5 l | ks | 46,20 | E |
| 284110 | Podlahová doska FC EE25 1500x500x25 mm | 45 | m ² | 13,50 | E |
| 284120 | Doplňková podlahová doska 1500x1000x12,5 mm | 90 | m ² | 8,50 | E |
| 284210 | Podlahové lepidlo Fermacell 1 kg | 18 | ks | 12,00 | E |
| 284420 | Špárovací tmel Fermacell, 5 kg | 1 | ks | 5,50 | E |
| 284410 | Špárovací tmel Fermacell, 20 kg | 1 | ks | 18,00 | E |
| 284320 | Rýchlorezné skrutky 3,9x 22 mm, 250 ks | 250 | ks | 7,80 | E |
| 284310 | Rýchlorezné skrutky 3,9x 22 mm, 1000 ks | 1000 | ks | 13,00 | E |
| 284520 | Rýchlotužný podsyp Fermacell, 80 litrov (21 kg). | 15 | ks | 32,00 | E |
| 284530 | FERMACELL podl. samonivelačná stierka, 25 kg vrece | 1 | ks | 23,00 | E |
| 289110 | Súprava sťahovacích latí FERMACELL, 6. dielna sada | 1 | sada | 485,00 | E |
| 285110 | Podlahová doska INSPIRE 500x500 mm - priame drážky. | 0,25 | m ² | 53,00 | E |
| 285130 | Podlahová doska INSPIRE 500x1500 mm - priame drážky. | 0,75 | m ² | 53,00 | E |
| 285140 | Podlahová doska INSPIRE 500x500 mm - oblúkové drážky. | 0,25 | m ² | 53,00 | E |
| 130110 | Rozvodná rúrka UNIVENTA®PE-RT Ø16 x 1,8 mm; Dĺžka rúr: 3 bm, farba modrá | 20 ks | bm | 1,71 | A |
| 286110 | Podlahová rúrka UNIVENTA PB Ø8 x 1,0 mm, farba terakotová | 400 | bm | 0,84 | A |
| 285200 | Krycí plech. Rozmery: 250x1000 mm | 1 | ks | 5,30 | E |
| Stenové vykurovanie | | | | | |
| 120110 | Stenová rúrka UNIVENTA RADIA-NOXY® PB Ø14 x 2,0 mm, farba biela | 200 | bm | 1,23 | B |
| 112125 | Upínacia lišta PENTA 14/15/16/17/18. Menovitá dĺžka: 20 cm. Rozteč: 50 mm. | 100 | bm | 2,00 | A |
| 113110 | Obvodový dilatačný pás s fóliou. Výška x hrúbka: 150 mm x 8 mm | 25 | bm | 0,72 | A |
| 113111 | Obvodový dilatačný pás s fóliou a lepiacou páskou. Výška x hrúbka: 150 mm x 8 mm | 25 | bm | 0,82 | A |
| 144120 | Chránička pre rúrky. Vnútorný priemer ochrannej rúrky: Ø18 mm | 100 | bm | 0,31 | A |
| 114300 | Pripojovacie skrutkovanie Ø14x2,0 mm. | 10 | ks | 2,88 | A |
| Stropné chladenie | | | | | |
| 130401 | Delgado - špeciálny dierovaný hliníkový chladiaci register pre akustické kovové kazety | 1 | m ² | 32,00 | A |
| 130402 | Delgado - špeciálny plný hliníkový chladiaci register do kovovej kazety | 1 | m ² | 30,00 | A |
| 130405 | Delgado - špeciálny dierovaný hliníkový register do sádkartonu s polepom | 1 | m ² | 32,00 | A |
| 130418 | Špeciálna sadrokartónová doska s grafitom pre systém Delgado, λ = 0,45 W/(m.K), 1250 x 2000 x 10 mm | 1 | m ² | 36,00 | A |
| 130111 | 3-vrstvová rúrka COOLING PE-RT 16x2 mm | 3 | bm | 0,85 | A |

| | | | | | |
|--------|--|------|------|--------|---|
| 138120 | 3-vrstvová rúrka UNIVENTA®PB Ø8 x 1,0 mm | 600 | bm | 0,44 | A |
| 130300 | Sádrokartónová doska. Chladiace rúrky Ø8 x 1 mm vo vyfrézovaných drážkach sadrokartónu. Rozmer podľa požiadavky | 1 | m2 | 59,00 | A |
| 130310 | Sádrokartónová doska 625x1000 mm. Chladiace rúrky Ø8 x 1 mm vo vyfrézovaných drážkach sadrokartónu. | 1 | ks | 42,00 | A |
| 130320 | Sádrokartónová doska 625x2000 mm. Chladiace rúrky Ø8 x 1 mm vo vyfrézovaných drážkach sadrokartónu. | 1 | ks | 78,00 | A |
| 130330 | Sádrokartónová doska 1250x1000 mm. Chladiace rúrky Ø8 x 1 mm vo vyfrézovaných drážkach sadrokartónu. | 1 | ks | 78,00 | A |
| 130340 | Sádrokartónová doska 1250x2000 mm. Chladiace rúrky Ø8 x 1 mm vo vyfrézovaných drážkach sadrokartónu. | 1 | ks | 147,00 | A |
| 112125 | Upínacia lišta PENTA 14/15/16/17/18. Menovitá dĺžka: 20 cm. Rozteč: 50 mm. | 100 | bm | 2,00 | A |
| 112126 | Upínací lišta pre rúrku Ø8, dĺžka 2 m, rozteč 20 mm | | ks | 2,60 | A |
| 112127 | Upínací lišta pre rúrku Ø8, dĺžka 0,8 m, rozteč 25 mm | | ks | 1,60 | A |
| 112128 | Držiak oblúku pre rúrku Ø8, rozteč 25 mm | | ks | 0,60 | A |
| 134110 | T-prechodová rýchlospojka Φ16-8-8-16 mm | 10 | ks | 5,20 | A |
| 134120 | T-prechodová rýchlospojka Φ16-8-8 mm | 10 | ks | 4,80 | A |
| 134130 | T-prechodová rýchlospojka Φ16-8-16 mm | 10 | ks | 4,00 | A |
| 134140 | T-kus - rýchlospojka Φ8-8-8 mm | 10 | ks | 4,70 | A |
| 134150 | T-kus - rýchlospojka Φ16-16-16 mm | 10 | ks | 16,65 | A |
| 134210 | Priama rýchlospojka Φ8-8 mm | 10 | ks | 1,10 | A |
| 134220 | Priama rýchlospojka Φ16-16 mm | 10 | ks | 2,90 | A |
| 134310 | Kolenová rýchlospojka Φ8-8 mm | | ks | 1,20 | A |
| 134320 | Kolenová rýchlospojka Φ16-16 mm | 10 | ks | 3,00 | A |
| 134410 | Redukcia Φ16-8 mm | 10 | ks | 3,50 | A |
| 134510 | Prechod Φ16 mm-1/2" | 10 | ks | 3,50 | A |
| 134710 | Náhradné výstužné puzdro pre rúrku Φ8x1 mm. | 10 | ks | 0,20 | A |
| 134730 | Náhradné výstužné puzdro pre rúrku Φ16x2 mm. | | ks | 0,27 | A |
| 135110 | Rozdeľovač 2010/16 s nasávacím systémom (PUSH) pre pripojenie rúrok a s prietokomeri 8l/min - 2 okruhy. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 77,00 | B |
| 135111 | Rozdeľovač 2010/16 s nasávacím systémom (PUSH) pre pripojenie rúrok a s prietokomeri 8l/min - 3 okruhy. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 104,00 | B |
| 135112 | Rozdeľovač 2010/16 s nasávacím systémom (PUSH) pre pripojenie rúrok a s prietokomeri 8l/min - 4 okruhy. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 126,00 | B |
| 135113 | Rozdeľovač 2010/16 s nasávacím systémom (PUSH) pre pripojenie rúrok a s prietokomeri 8l/min - 5 okruhových. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 149,00 | B |
| 135114 | Rozdeľovač 2010/16 s nasávacím systémom (PUSH) pre pripojenie rúrok a s prietokomeri 8l/min - 6 okruhových. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 172,00 | B |
| 135115 | Rozdeľovač 2010/16 s nasávacím systémom (PUSH) pre pripojenie rúrok a s prietokomeri 8l/min - 7 okruhových. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 196,00 | B |
| 135116 | Rozdeľovač 2010/16 s nasávacím systémom (PUSH) pre pripojenie rúrok a s prietokomeri 8l/min - 8 okruhových. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 218,00 | B |
| 135117 | Rozdeľovač 2010/16 s nasávacím systémom (PUSH) pre pripojenie rúrok a s prietokomeri 8l/min - 9 okruhových. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 246,00 | B |
| 135118 | Rozdeľovač 2010/16 s nasávacím systémom (PUSH) pre pripojenie rúrok a s prietokomeri 8l/min - 10 okruhových. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 269,00 | B |
| 135119 | Rozdeľovač 2010/16 s nasávacím systémom (PUSH) pre pripojenie rúrok a s prietokomeri 8l/min - 11 okruhových. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 292,00 | B |
| 135120 | Rozdeľovač 2010/16 s nasávacím systémom (PUSH) pre pripojenie rúrok a s prietokomeri 8l/min - 12 okruhových. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" vonkajší. | 1 | ks | 315,00 | B |
| 117410 | Prechodová redukcia pre plastové rozdeľovače 1"-6/4". Redukcia+matica+tesnenie. | 2 ks | ks | 10,30 | B |
| 117110 | Guľový uzáver 1" pre rozdeľovače ULTIMATE - priamy, sada 2ks | 2 ks | sada | 24,10 | A |
| 117210 | Guľový uzáver 1" pre rozdeľovače ULTIMATE - rohový, sada 2ks | 2 ks | sada | 35,00 | C |
| 118101 | Rámik-dvierka. Pre rozdeľovač: max. 2 okruhy. Určené pre montáž do sadrokartónových konštrukcií. Výška: 570-625 mm, dĺžka: 350 mm. | 1 | ks | 33,00 | A |
| 118102 | Rámik-dvierka. Pre rozdeľovač: max. 4 okruhy. Určené pre montáž do sadrokartónových konštrukcií. Výška: 570-625 mm, dĺžka: 450 mm. | 1 | ks | 36,00 | A |
| 118103 | Rámik-dvierka. Pre rozdeľovač: max. 7 okruhy. Určené pre montáž do sadrokartónových konštrukcií. Výška: 570-625 mm, dĺžka: 580 mm. | 1 | ks | 38,50 | A |
| 118104 | Rámik-dvierka. Pre rozdeľovač: max. 10 okruhy. Určené pre montáž do sadrokartónových konštrukcií. Výška: 570-625 mm, dĺžka: 780 mm. | 1 | ks | 43,00 | A |
| 118105 | Rámik-dvierka. Pre rozdeľovač: max. 14 okruhy. Určené pre montáž do sadrokartónových konštrukcií. Výška: 570-625 mm, dĺžka: 930 mm. | 1 | ks | 47,00 | A |

| | | | | | |
|--------|---|-----|----|--------|---|
| 136310 | Prietokomer 8 l/min. pre plastový rozdeľovač Unitop. | 1 | ks | 4,20 | E |
| 139120 | Termopohon 24V. Variant: NC (bez prúdu uzavretý). | 1 | ks | 22,50 | A |
| 139130 | Termopohon 24V. Variant: NO (bez prúdu otvorený). | 1 | ks | 22,50 | A |
| 119320 | Spojovací modul MASTER na prepojenie viacerých termopohonov a priestorového termostatu, pre 6 zón x 4 termopohony | 1 | ks | 44,00 | E |
| 119310 | Rozširovací modul SB na prepojenie viacerých termopohonov a priestorového termostatu, pre 4 zóny x 4 termopohony. | 1 | ks | 40,00 | E |
| 139210 | Bezpečnostný transformátor transformuje napätie z 230V na napätie 24V. | 1 | ks | 72,00 | A |
| 139315 | Mechanický priestorový termostat pre stropné chladenie. | 1 | ks | 175,00 | A |
| 139320 | Digitálny priestorový termostat UNITOP | 1 | ks | 290,00 | A |
| 139410 | Snímač rosného bodu. | 1 | ks | 60,00 | A |
| 139420 | Snímač rosného bodu pre sádkartónový strop. | 1 | ks | 65,00 | A |
| 139510 | Konvertor rosného bodu. | 1 | ks | 107,00 | A |
| | Pripojenie vykurovacích telies | | | | |
| 120110 | Stenová rúrka UNIVENTA RADIA-NOXY® PB Ø14 x 2,0 mm, farba biela | 200 | bm | 1,23 | B |
| 110120 | Univerzálna rúrka UNIVENTA RADIA-NOXY®PB Ø16 x 2,2 mm; farba oranžová | 360 | bm | 1,59 | B |
| 110125 | Univerzálna rúrka UNIVENTA RADIA-NOXY®PB Ø16 x 2,2 mm; farba biela | 360 | bm | 1,59 | B |
| 140100 | Univerzálna rúrka UNIVENTA®PEX-AL-PEX Ø16x2 mm, farba biela | 200 | bm | 0,97 | A |
| 140110 | Univerzálna rúrka UNIVENTA®PEX-AL-PEX Ø20x2 mm, farba biela | 100 | bm | 1,36 | B |
| 140120 | Univerzálna rúrka UNIVENTA®PEX-AL-PEX Ø26x3 mm, farba biela | 50 | bm | 3,02 | B |
| 140130 | Univerzálna rúrka UNIVENTA®PEX-AL-PEX Ø32x3 mm, farba biela | 50 | bm | 4,53 | B |
| 140140 | Univerzálna rúrka UNIVENTA®PERT-AL-PERT Ø40x3,5 mm, farba biela | 50 | bm | 8,90 | E |
| 140150 | Univerzálna rúrka UNIVENTA®PERT-AL-PERT Ø50x4 mm, farba biela | 3 | bm | 13,90 | E |
| 144120 | Chránička pre rúrky. Vnútorný priemer ochrannej rúrky: Ø18 mm | 100 | bm | 0,31 | A |
| 193213 | Aeroflex-SSH 18 - 13 mm hrúbka interier | 118 | bm | 1,40 | C |
| 193214 | Aeroflex-SSH 22 - 13 mm hrúbka interier | 98 | bm | 1,50 | C |
| 193215 | Aeroflex-SSH 28 - 13 mm hrúbka interier | 78 | bm | 1,90 | C |
| 193219 | Aeroflex-SSH 18 - 19 mm hrúbka exterier | 72 | bm | 2,50 | C |
| 193220 | Aeroflex-SSH 22 - 19 mm hrúbka exterier | 64 | bm | 2,90 | C |
| 193221 | Aeroflex-SSH 28 - 19 mm hrúbka exterier | 48 | bm | 3,20 | C |
| 114300 | Pripojovacie skrutkovanie Ø14x2,0 mm. | 10 | ks | 2,88 | A |
| 114320 | Pripojovacie skrutkovanie Ø16x2,0 mm. | 10 | ks | 2,88 | A |
| 114330 | Pripojovacie skrutkovanie Ø16x2,2 mm. | 10 | ks | 2,88 | A |
| 144340 | Pripojovacie skrutkovanie Ø20x2,0 mm. | 10 | ks | 2,88 | A |
| 145202 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/2 okruhy. | 1 | ks | 80,00 | B |
| 145203 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/3 okruhy . | 1 | ks | 103,00 | B |
| 145204 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/4 okruhy. | 1 | ks | 125,00 | B |
| 145205 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/5 okruhov. | 1 | ks | 145,00 | B |
| 145206 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/6 okruhov. | 1 | ks | 167,00 | B |
| 145207 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/7 okruhov. | 1 | ks | 189,00 | B |
| 145208 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/8 okruhov. | 1 | ks | 204,00 | B |
| 145209 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/9 okruhov. | 1 | ks | 236,00 | B |
| 145210 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/10 okruhov. | 1 | ks | 259,00 | B |
| 145211 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/11 okruhov. | 1 | ks | 281,00 | B |
| 145212 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/12 okruhov. | 1 | ks | 298,00 | B |
| 145213 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/13 okruhov. | 1 | ks | 312,00 | B |
| 145214 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/14 okruhov. | 1 | ks | 326,00 | B |
| 145302 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/2 okruhy. | 1 | ks | 75,00 | B |
| 145303 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/3 okruhy . | 1 | ks | 96,00 | B |
| 145304 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/4 okruhy. | 1 | ks | 115,00 | B |
| 145305 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/5 okruhov. | 1 | ks | 132,00 | B |
| 145306 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/6 okruhov. | 1 | ks | 152,00 | B |
| 145307 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/7 okruhov. | 1 | ks | 171,00 | B |
| 145308 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/8 okruhov. | 1 | ks | 184,00 | B |
| 145309 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/9 okruhov. | 1 | ks | 212,00 | B |
| 145310 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/10 okruhov. | 1 | ks | 233,00 | B |
| 145311 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/11 okruhov. | 1 | ks | 254,00 | B |
| 145312 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/12 okruhov. | 1 | ks | 268,00 | B |
| 145313 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/13 okruhov. | 1 | ks | 279,00 | B |
| 145314 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/14 okruhov. | 1 | ks | 290,00 | B |
| 145402 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/2 okruhy. | 1 | ks | 61,00 | B |
| 145403 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/3 okruhy . | 1 | ks | 78,00 | B |

| | | | | | |
|-----------|---|---------|---------|--------|---|
| 145404 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/4 okruhov. | 1 | ks | 96,00 | B |
| 145405 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/5 okruhov. | 1 | ks | 113,00 | B |
| 145406 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/6 okruhov. | 1 | ks | 127,00 | B |
| 145407 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/7 okruhov. | 1 | ks | 144,00 | B |
| 145408 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/8 okruhov. | 1 | ks | 161,00 | B |
| 145409 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/9 okruhov. | 1 | ks | 170,00 | B |
| 145410 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/10 okruhov. | 1 | ks | 197,00 | B |
| 145411 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/11 okruhov. | 1 | ks | 215,00 | B |
| 145412 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/12 okruhov. | 1 | ks | 232,00 | B |
| 145413 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/13 okruhov. | 1 | ks | 242,00 | B |
| 145414 | Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/14 okruhov. | 1 | ks | 260,00 | B |
| 117110 | Guľový uzáver 1" pre rozdeľovače ULTIMATE - priamy, sada 2ks | 2 ks | sada | 24,10 | A |
| 117210 | Guľový uzáver 1" pre rozdeľovače ULTIMATE - rohový, sada 2ks | 2 ks | sada | 35,00 | C |
| 142125 | Plastová príchytka na upevnenie jednej rúrky alebo chráničky | 200 | balenie | 18,00 | A |
| 142120 | Príchytka na rúrky 28x115x45 mm. | 50 | ks | 0,32 | A |
| 142225 | Plastová príchytka dvojité pre upevnenie dvoch rúrok alebo chráničiek. | 200 | balenie | 22,00 | A |
| 142220 | Príchytka na rúrky dvojité 28x115 mm. | 50 | ks | 0,40 | A |
| 142260 | Kovová príchytka na rúrku dvojité Φ 12-18/ Φ 16-26 | 50/1000 | ks | 0,43 | A |
| 142265 | Kovová príchytka na rúrku dvojité Φ 16-32/ Φ 25-40 | 40/800 | ks | 0,64 | A |
| 142510 | Natílkací oceľový trň. | 100 | ks | 0,14 | C |
| 142520 | Nabíjací nástroj na oceľové trne. | 1 | ks | 61,20 | G |
| 143110 | Plastový vodiaci oblúk: Φ 14-17 bez chráničky | 1 | ks | 1,17 | A |
| 143120 | Plastový vodiaci oblúk: Φ 20 pre chráničku | 1 | ks | 1,33 | A |
| 143210 | Sada pre pripojenie radiátorov zo steny. | 1 | sada | 6,25 | A |
| 143220 | Sada pre pripojenie radiátorov z podlahy. | 1 | sada | 8,98 | A |
| 143310 | Krycia manžeta Φ 14/ Φ 16. | 10 | ks | 1,46 | A |
| 143320 | Krycia rozeta chromová. | 1 | ks | 1,56 | A |
| 143330 | Krycia rozeta dvojité rozstup d=50 mm. | 10 | ks | 2,49 | B |
| 144210 | Zverné skrutkovanie na kovové potrubie $\frac{3}{4}$ " x 15 mm. | 1 | ks | 2,55 | E |
| 144220 | Zverné skrutkovanie na kovové potrubie $\frac{3}{4}$ " x 18 mm. | 1 | ks | 3,27 | E |
| 144410 | Prechodové skrutkovanie priame kov-plast Φ 14 x 2,0 mm. | 1 | ks | 5,03 | B |
| 144420 | Prechodové skrutkovanie priame kov-plast Φ 16 x 2 mm. | 1 | ks | 5,03 | B |
| 144430 | Prechodové skrutkovanie priame kov-plast Φ 16 x 2,2 mm. | 1 | ks | 5,03 | B |
| 144510 | Prechodové skrutkovanie rohové kov-plast Φ 14 x 2,0 mm. | 1 | ks | 15,20 | B |
| 144530 | Prechodové skrutkovanie rohové kov-plast Φ 16 x 2,2 mm. | 1 | ks | 15,20 | B |
| 144610 | Prechod $\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ ". | 1 | ks | 2,18 | B |
| 144710 | Niklovaný T-kus $\frac{3}{4}$ ". | 1 | ks | 3,95 | C |
| 114410 | Mechanický spoj priamy s eurokónusom. Rozmer $\frac{3}{4}$ " vonkajší závit. | 1 | ks | 2,00 | D |
| 114510 | Mechanický spoj rohový. Rozmer $\frac{3}{4}$ " vonkajší závit. | 10 | ks | 3,70 | D |
| 144810 | Kolenový pripojovací skrutkový kus. pre pripojenie radiátorov z podlahy, dimenzia rúrky Φ 15 mm, rozmer pripojenia $\frac{3}{4}$ " vonkajší závit. | 20 | ks | 6,25 | C |
| /2020EBB1 | Termostatický ventil BB pre univerzálne použitie, DN15, rohový | 1 | ks | 9,80 | E |
| /2020DBB1 | Termostatický ventil BB pre univerzálne použitie, DN15, priamy | 1 | ks | 9,80 | E |
| /2420E001 | Regulačný vypúšťací a uzatvárací ventil Verafix-E rohový DN15 | 1 | ks | 8,27 | E |
| /2420D001 | Regulačný vypúšťací a uzatvárací ventil Verafix-E priamy DN15 | 1 | ks | 8,27 | E |
| 147110 | Pripojenie radiátorov UNI-KOMBIBLOK - priamy. | 1 | ks | 8,98 | B |
| 147120 | Pripojenie radiátorov UNI-KOMBIBLOK - rohový. | 1 | ks | 9,90 | B |
| 147130 | Pripojenie radiátorov HERZ 3000- priamy. | 10 | ks | 20,48 | E |
| 147140 | Pripojenie radiátorov HERZ 3000- rohový. | 10 | ks | 20,48 | E |
| 147210 | Štvorcestný ventil HERZ-VUA-40 - priamy. | 1 | ks | 28,05 | E |
| 147220 | Štvorcestný ventil HERZ-VUA-40 - rohový. | 1 | ks | 28,05 | E |
| 149110 | Guľový uzáver pre vykurovacie sústavy, $\frac{3}{4}$ " červený | 10 | ks | 3,90 | E |
| 149120 | Guľový uzáver pre vykurovacie sústavy, $\frac{3}{4}$ " modrý | 10 | ks | 3,90 | E |
| 149130 | Guľový uzáver pre vykurovacie sústavy, 1" červený | 10 | ks | 6,60 | E |
| 149140 | Guľový uzáver pre vykurovacie sústavy, 1" modrý | 10 | ks | 6,60 | E |
| 149210 | Guľový uzáver pre sanitárne účely, $\frac{3}{4}$ " zelený | 10 | ks | 7,20 | E |
| 117320 | Sada teplomerov v prietokovom puzdre s uzatváraním v podobe guľových ventilov | 2 ks | sada | 44,00 | D |
| 117330 | Guľový ventil s odbočkou - vypúšťacím ventilom 5 mm M10x1. Pripojenie: $\frac{3}{4}$ " vnútorný závit x 1" vonkajší závit. Farba: červená. | 1 | ks | 9,70 | D |
| 117331 | Guľový ventil s odbočkou - vypúšťacím ventilom 5 mm M10x1. Pripojenie: 1" vnútorný závit x 1" vonkajší závit. Farba: červená. | 1 | ks | 15,00 | D |

| | | | | | |
|--------|--|-----|----|-------|---|
| 117332 | Guľový ventil s odbočkou - vypúšťacím ventilom 5 mm M10x1. Pripojenie: 3/4" vnútorný závit x 3/4" prevlečná matica vnútorný závit. Farba: modrá. | 1 | ks | 10,20 | D |
| 117333 | Guľový ventil s odbočkou - vypúšťacím ventilom 5 mm M10x1. Pripojenie: 1" vnútorný závit x 1" prevlečná matica vnútorný závit. Farba: modrá. | 1 | ks | 16,00 | D |
| 184110 | Mechanický spoj priamy 1" vonkajší závit, pre ploché tesnenie. | 1 | ks | 4,08 | A |
| 117350 | Redukcia G1" VOZ x G3/4" VOZ. | 1 | ks | 2,90 | D |
| 117352 | Redukcia G1 1/4" VOZ x G1" VOZ. | 1 | ks | 5,00 | D |
| 117353 | Redukcia G1 1/4" VOZ. x G1" VNZ. | 1 | ks | 4,10 | D |
| 117357 | Redukcia G1" VOZ. x G3/4" VNZ. | 1 | ks | 2,00 | D |
| 117355 | Skrutkovanie G1" prevlečná matica x G3/4" VOZ | 1 | ks | 3,70 | D |
| 117356 | Skrutkovanie G1" prevlečná matica x G1"VOZ. | 1 | ks | 4,50 | D |
| 991120 | Silikónové mazadlo na tesniace O-krúžky, 50 ml | 1 | ks | 8,50 | G |
| 991135 | Nožnice na rúrky PROFI. Max. priemer rúrky: Ø12-32 mm | 1 | ks | 10,00 | G |
| 991410 | Ohybná pružina vnútorná Φ16x2,0. | 1 | ks | 6,10 | G |
| 991420 | Ohybná pružina vnútorná Φ20x2,0. | 1 | ks | 7,30 | G |
| 991430 | Ohybná pružina vnútorná Φ26x3,0. | 1 | ks | 8,50 | G |
| 991450 | Ohybná pružina vonkajšia Φ16x2,0. | 1 | ks | 7,20 | G |
| 991460 | Ohybná pružina vonkajšia Φ20x2,0. | 1 | ks | 9,40 | G |
| 991470 | Ohybná pružina vonkajšia Φ26x3,0. | 1 | ks | 13,30 | G |
| | Fitingy PRESS pre plastohlík | | | | |
| 151110 | Spojka Φ16 x 2 mm | 100 | ks | 2,76 | B |
| 151111 | Spojka Φ20 x 2 mm | 100 | ks | 3,12 | B |
| 151112 | Spojka Φ26 x 3 mm | 40 | ks | 4,85 | B |
| 151113 | Spojka Φ32 x 3 mm | 25 | ks | 7,45 | B |
| 151114 | Spojka Φ40 x 3,5 mm | 10 | ks | 18,03 | B |
| 151115 | Spojka Φ50x4,0 mm | 10 | ks | 32,45 | B |
| 151210 | Redukovaná spojka Φ20 na Φ16 | 100 | ks | 3,06 | B |
| 151211 | Redukovaná spojka Φ26 na Φ16 | 40 | ks | 4,24 | B |
| 151212 | Redukovaná spojka Φ26 na Φ20 | 40 | ks | 4,24 | B |
| 151213 | Redukovaná spojka Φ32 na Φ20 | 25 | ks | 6,12 | B |
| 151214 | Redukovaná spojka Φ32 na Φ26 | 30 | ks | 6,79 | B |
| 152110 | Koleno 90° Φ16 x 2 mm | 100 | ks | 3,17 | B |
| 152111 | Koleno 90° Φ20 x 2 mm | 60 | ks | 3,78 | B |
| 152112 | Koleno 90° Φ26 x 3 mm | 40 | ks | 6,07 | B |
| 152113 | Koleno 90° Φ32 x 3 mm | 20 | ks | 9,80 | B |
| 152114 | Koleno 90° Φ40 x 3,5 mm | 10 | ks | 23,33 | B |
| 152115 | Koleno 90° Φ50 x 4 mm | 6 | ks | 41,99 | B |
| 153110 | T-kus Φ16 x 2 mm | 60 | ks | 4,24 | B |
| 153111 | T-kus Φ20 x 2 mm | 40 | ks | 5,61 | B |
| 153112 | T-kus Φ26 x 3 mm | 20 | ks | 9,69 | B |
| 153113 | T-kus Φ32 x 3 mm | 10 | ks | 14,34 | B |
| 153114 | T-kus Φ40 x 3,5 mm | 6 | ks | 34,79 | B |
| 153115 | T-kus Φ50 x 4 mm | 4 | ks | 62,61 | B |
| 153210 | T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 16 x 2 / 20 x 2 / 16 x 2 mm | 40 | ks | 5,72 | B |
| 153211 | T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 20 x 2 / 16 x 2 / 16 x 2 mm | 40 | ks | 5,67 | B |
| 153212 | T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 20 x 2 / 16 x 2 / 20 x 2 mm | 40 | ks | 5,56 | B |
| 153213 | T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 20 x 2 / 20 x 2 / 16 x 2 mm | 40 | ks | 5,72 | B |
| 153214 | T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 20 x 2 / 26 x 3 / 20 x 2 mm | 20 | ks | 10,90 | B |
| 151216 | Redukovaná spojka Φ40 na Φ26 | 20 | ks | 15,33 | B |
| 151217 | Redukovaná spojka Φ40 na Φ32 | 15 | ks | 16,37 | B |
| 151218 | Redukovaná spojka Φ50 na Φ32 | 15 | ks | 26,59 | B |
| 151219 | Redukovaná spojka Φ50 na Φ40 | 10 | ks | 28,47 | B |
| 153215 | T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 26 x 3 / 16 x 2 / 16 x 2 mm | 20 | ks | 8,52 | B |
| 153216 | T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 26 x 3 / 16 x 2 / 20 x 2 mm | 20 | ks | 8,16 | B |
| 153217 | T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 26 x 3 / 16 x 2 / 26 x 3 mm | 20 | ks | 8,57 | B |
| 153230 | T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 26 x 3 / 20 x 2 / 16 x 2 mm | 20 | ks | 8,16 | B |
| 153218 | T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 26 x 3 / 20 x 2 / 20 x 2 mm | 20 | ks | 8,16 | B |
| 153219 | T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 26 x 3 / 20 x 2 / 26 x 3 mm | 20 | ks | 8,32 | B |
| 153220 | T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 26 x 3 / 32 x 3 / 26 x 3 mm | 20 | ks | 20,27 | B |
| 153221 | T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 26 x 3 / 26 x 3 / 16 x 2 mm | 20 | ks | 8,57 | B |
| 153222 | T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 26 x 3 / 26 x 3 / 20 x 2 mm | 20 | ks | 8,78 | B |

| | | | | | |
|--------|--|-----|----|--------------|----------|
| 153223 | T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 32 x 3 / 16 x 2 / 32 x 3 mm | 10 | ks | 19,15 | B |
| 153224 | T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 32 x 3 / 20 x 2 / 20 x 2 mm | 10 | ks | 14,39 | B |
| 153225 | T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 32 x 3 / 20 x 2 / 26 x 3 mm | 10 | ks | 19,45 | B |
| 153226 | T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 32 x 3 / 20 x 2 / 32 x 3 mm | 10 | ks | 14,03 | B |
| 153227 | T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 32 x 3 / 26 x 3 / 26 x 3 mm | 10 | ks | 15,00 | B |
| 153228 | T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 32 x 3 / 26 x 3 / 32 x 3 mm | 10 | ks | 14,18 | B |
| 153229 | T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 32 x 3 / 32 x 3 / 20 x 2 mm | 10 | ks | 15,56 | B |
| 155310 | Nástenka s vnútorným závitom 16 x 2 / 1/2" | 50 | ks | 4,24 | B |
| 155320 | Nástenka s vnútorným závitom 20 x 2 / 1/2" | 50 | ks | 4,70 | B |
| 155330 | Nástenka s vnútorným závitom 20 x 2 / 3/4" | 30 | ks | 8,54 | B |
| 155340 | Nástenka s vnútorným závitom 26 x 3 / 3/4" | 25 | ks | 9,40 | B |
| 155350 | Dvojitá nástenka s vnútorným závitom 16 x 2 / 1/2" | 16 | ks | 11,17 | B |
| 154110 | Spojka s vonkajším závitom 16 x 2 / 1/2" | 150 | ks | 2,10 | B |
| 154111 | Spojka s vonkajším závitom 20 x 2 / 1/2" | 100 | ks | 2,35 | B |
| 154112 | Spojka s vonkajším závitom 26 x 3 / 1/2" | 50 | ks | 3,88 | B |
| 154113 | Spojka s vonkajším závitom 16 x 2 / 3/4" | 90 | ks | 2,91 | B |
| 154114 | Spojka s vonkajším závitom 20 x 2 / 3/4" | 80 | ks | 3,06 | B |
| 154115 | Spojka s vonkajším závitom 26 x 3 / 3/4" | 50 | ks | 4,19 | B |
| 154116 | Spojka s vonkajším závitom 26 x 3 / 1" | 40 | ks | 5,10 | B |
| 154117 | Spojka s vonkajším závitom 32 x 3 / 1" | 40 | ks | 6,74 | B |
| 154118 | Spojka s vonkajším závitom 40 x 3,5 / 1"1/4 | 15 | ks | 16,22 | B |
| 154119 | Spojka s vonkajším závitom 50 x 4 / 1"1/2 | 12 | ks | 29,21 | B |
| 154210 | Spojka s vnútorným závitom 16 x 2 / 1/2" | 100 | ks | 2,20 | B |
| 154211 | Spojka s vnútorným závitom 20 x 2 / 1/2" | 80 | ks | 2,96 | B |
| 154212 | Spojka s vnútorným závitom 26 x 3 / 1/2" | 50 | ks | 4,24 | B |
| 154213 | Spojka s vnútorným závitom 16 x 2 / 3/4" | 50 | ks | 3,32 | B |
| 154214 | Spojka s vnútorným závitom 20 x 2 / 3/4" | 50 | ks | 3,63 | B |
| 154215 | Spojka s vnútorným závitom 26 x 3 / 3/4" | 40 | ks | 4,44 | B |
| 154216 | Spojka s vnútorným závitom 26 x 3 / 1" | 40 | ks | 5,26 | B |
| 154217 | Spojka s vnútorným závitom 32 x 3 / 1" | 30 | ks | 7,09 | B |
| 154218 | Spojka s vnútorným závitom 40 x 3,5 / 1"1/4 | 30 | ks | 19,08 | B |
| 154219 | Spojka s vnútorným závitom 50 x 4 / 1"1/2 | 10 | ks | 30,70 | B |
| 154310 | Prechodová spojka TH-PRESS Φ16x2,0 / 1/2" s prevlečnou maticou VNZ | 100 | ks | 2,66 | B |
| 154312 | Prechodová spojka TH-PRESS Φ20x2,0 / 3/4" s prevlečnou maticou VNZ | 60 | ks | 3,47 | B |
| 154420 | Prechodová spojka TH-PRESS Φ16x2,0 / 3/4" eurokonus s prevleč. maticou VNZ | 100 | ks | 3,73 | B |
| 154421 | Prechodová spojka TH-PRESS Φ20x2,0 / 3/4" eurokonus s prevleč. maticou VNZ | 100 | ks | 3,83 | B |
| 154510 | Koleno 90° s vonkajším závitom 16 x 2 / 1/2" | 100 | ks | 3,01 | B |
| 154511 | Koleno 90° s vonkajším závitom 20 x 2 / 1/2" | 60 | ks | 3,37 | B |
| 154512 | Koleno 90° s vonkajším závitom 20 x 2 / 3/4" | 60 | ks | 4,44 | B |
| 154513 | Koleno 90° s vonkajším závitom 26 x 3 / 3/4" | 40 | ks | 5,61 | B |
| 154514 | Koleno 90° s vonkajším závitom 32 x 3 / 1" | 20 | ks | 10,05 | B |
| 154610 | Koleno 90° s vnútorným závitom 16 x 2 / 1/2" | 80 | ks | 2,55 | B |
| 154611 | Koleno 90° s vnútorným závitom 20 x 2 / 1/2" | 60 | ks | 3,22 | B |
| 154612 | Koleno 90° s vnútorným závitom 26 x 3 / 1/2" | 30 | ks | 5,16 | B |
| 154613 | Koleno 90° s vnútorným závitom 20 x 2 / 3/4" | 30 | ks | 4,75 | B |
| 154614 | Koleno 90° s vnútorným závitom 26 x 3 / 3/4" | 30 | ks | 6,18 | B |
| 154615 | Koleno 90° s vnútorným závitom 26 x 3 / 1" | 20 | ks | 8,11 | B |
| 154616 | Koleno 90° s vnútorným závitom 32 x 3 / 1" | 25 | ks | 9,64 | B |
| 154810 | T-kus s vonkajším závitom 16 x 2 / 1/2" | 60 | ks | 4,49 | B |
| 154811 | T-kus s vonkajším závitom 20 x 2 / 1/2" | 40 | ks | 5,41 | B |
| 154812 | T-kus s vonkajším závitom 20 x 2 / 3/4" | 30 | ks | 6,58 | B |
| 154813 | T-kus s vonkajším závitom 26 x 3 / 3/4" | 25 | ks | 9,69 | B |
| 154814 | T-kus s vonkajším závitom 32 x 3 / 1" | 10 | ks | 14,08 | B |
| 154820 | T-kus s vonkajším závitom 26 x 3 / 1/2" | 25 | ks | 7,35 | B |
| 154821 | T-kus s vonkajším závitom 26 x 3 / 1" | 25 | ks | 8,67 | B |
| 154910 | T-kus s vnútorným závitom 16 x 2 / 1/2" | 50 | ks | 4,14 | B |
| 154911 | T-kus s vnútorným závitom 20 x 2 / 1/2" | 40 | ks | 5,51 | B |
| 154912 | T-kus s vnútorným závitom 20 x 2 / 3/4" | 30 | ks | 6,58 | B |
| 154916 | T-kus s vnútorným závitom 26 x 3 / 1/2" | 30 | ks | 8,94 | B |
| 154913 | T-kus s vnútorným závitom 26 x 3 / 3/4" | 25 | ks | 9,13 | B |
| 154917 | T-kus s vnútorným závitom 26 x 3 / 1" | 10 | ks | 11,62 | B |
| 154914 | T-kus s vnútorným závitom 32 x 3 / 1" | 10 | ks | 15,30 | B |
| 155110 | Koleno TH-PRESS 90° Φ16x2,0 mm s pripojovacou rúrkou Φ15 mm. | 1 | ks | 8,78 | B |

| | | | | | |
|--------|---|----|------|--------|---|
| 991540 | Kalibračná a lisovacia súprava čelustí 16-20-26 systém TH | 1 | sada | 330,00 | G |
| 991516 | Čeluste k ručným lisovacím kliešťiam Φ16 TH | 1 | ks | 110,00 | G |
| 991520 | Čeluste k ručným lisovacím kliešťiam Φ20 TH | 1 | ks | 110,00 | G |
| 991526 | Čeluste k ručným lisovacím kliešťiam Φ26 TH | 1 | ks | 110,00 | G |
| 991532 | Čeluste k ručným lisovacím kliešťiam Φ32 TH | 1 | ks | 110,00 | G |
| | M-STEEL - rúrky a tvarovky z nízkouhlíkovej ocele | | | | |
| 160110 | Rúrka Ø15 x 1,2 mm | 6 | m | 1,76 | A |
| 160111 | Rúrka Ø18 x 1,2 mm | 6 | m | 2,03 | A |
| 160112 | Rúrka Ø22 x 1,5 mm | 6 | m | 2,74 | A |
| 160113 | Rúrka Ø28 x 1,5 mm | 6 | m | 3,61 | A |
| 160114 | Rúrka Ø35 x 1,5 mm | 6 | m | 5,08 | A |
| 160115 | Rúrka Ø42 x 1,5 mm | 6 | m | 6,45 | A |
| 160116 | Rúrka Ø54 x 1,5 mm | 6 | m | 8,42 | A |
| 160117 | Rúrka Ø76,1 x 2 mm | 6 | m | 22,27 | A |
| 160118 | Rúrka Ø88,9 x 2 mm | 6 | m | 24,15 | A |
| 160119 | Rúrka Ø108 x 2 mm | 6 | m | 29,14 | A |
| 161110 | Spojka press Ø15xØ15 mm | 10 | ks | 1,47 | A |
| 161111 | Spojka press Ø18xØ18 mm | 10 | ks | 1,57 | A |
| 161112 | Spojka press Ø22xØ22 mm | 10 | ks | 1,81 | A |
| 161113 | Spojka press Ø28xØ28 mm | 10 | ks | 2,26 | A |
| 161114 | Spojka press Ø35xØ35 mm | 10 | ks | 3,75 | A |
| 161115 | Spojka press Ø42xØ42 mm | 4 | ks | 5,00 | A |
| 161116 | Spojka press Ø54xØ54 mm | 4 | ks | 5,94 | A |
| 161117 | Spojka press Ø76,1xØ76,1 mm | 2 | ks | 29,77 | A |
| 161118 | Spojka press Ø88,9xØ88,9 mm | 2 | ks | 34,92 | A |
| 161119 | Spojka press Ø108xØ108 mm | 2 | ks | 48,03 | A |
| 161210 | Spojka redukovaná press Ø18xØ15 mm | 10 | ks | 1,35 | A |
| 161211 | Spojka redukovaná press Ø22xØ15 mm | 10 | ks | 1,35 | A |
| 161212 | Spojka redukovaná press Ø22xØ18 mm | 10 | ks | 1,45 | A |
| 161213 | Spojka redukovaná press Ø28xØ15 mm | 10 | ks | 2,20 | A |
| 161214 | Spojka redukovaná press Ø28xØ18 mm | 10 | ks | 2,20 | A |
| 161215 | Spojka redukovaná press Ø28xØ22 mm | 10 | ks | 1,85 | A |
| 161233 | Spojka redukovaná press Ø35xØ15 mm | 5 | ks | 7,29 | A |
| 161232 | Spojka redukovaná press Ø35xØ18 mm | 10 | ks | 6,25 | A |
| 161216 | Spojka redukovaná press Ø35xØ22 mm | 10 | ks | 2,50 | A |
| 161217 | Spojka redukovaná press Ø35xØ28 mm | 10 | ks | 2,20 | A |
| 161230 | Spojka redukovaná press Ø42xØ22 mm | 4 | ks | 3,82 | A |
| 161229 | Spojka redukovaná press Ø42xØ28 mm | 5 | ks | 4,15 | A |
| 161218 | Spojka redukovaná press Ø42xØ35 mm | 4 | ks | 4,77 | A |
| 161231 | Spojka redukovaná press Ø54xØ18 mm | 4 | ks | 16,70 | A |
| 161219 | Spojka redukovaná press Ø54xØ22 mm | 4 | ks | 16,70 | A |
| 161220 | Spojka redukovaná press Ø54xØ28 mm | 4 | ks | 16,70 | A |
| 161228 | Spojka redukovaná press Ø54xØ35 mm | 10 | ks | 8,75 | A |
| 161221 | Spojka redukovaná press Ø54xØ42 mm | 4 | ks | 8,85 | A |
| 161222 | Spojka redukovaná press Ø76,1xØ42 mm | 2 | ks | 31,22 | A |
| 161223 | Spojka redukovaná press Ø76,1xØ54 mm | 2 | ks | 37,15 | A |
| 161224 | Spojka redukovaná press Ø88,9xØ54 mm | 2 | ks | 46,00 | A |
| 161225 | Spojka redukovaná press Ø88,9xØ76,1 mm | 2 | ks | 47,86 | A |
| 161226 | Spojka redukovaná press Ø108xØ76,1 mm | 2 | ks | 48,90 | A |
| 161227 | Spojka redukovaná press Ø108xØ88,9 mm | 2 | ks | 53,07 | A |
| 162110 | Koleno 45° FF Press Ø15xØ15 mm | 10 | ks | 2,51 | A |
| 162111 | Koleno 45° FF Press Ø18 x Ø18 mm | 10 | ks | 2,67 | A |
| 162112 | Koleno 45° FF Press Ø22xØ22 mm | 10 | ks | 2,79 | A |
| 162113 | Koleno 45° FF Press Ø28 x Ø28 mm | 10 | ks | 3,80 | A |
| 162114 | Koleno 45° FF Press Ø35xØ35 mm | 5 | ks | 7,47 | A |
| 162115 | Koleno 45° FF Press Ø42xØ42 mm | 2 | ks | 9,95 | A |
| 162116 | Koleno 45° FF Press Ø54 x Ø54 mm | 2 | ks | 13,28 | A |
| 162117 | Koleno 45° FF Press Ø76,1xØ76,1 mm | 4 | ks | 47,81 | A |
| 162118 | Koleno 45° FF Press Ø88,9xØ88,9 mm | 4 | ks | 61,08 | A |
| 162119 | Koleno 45° FF Press Ø108xØ108 mm | 2 | ks | 87,71 | A |
| 162210 | Koleno 90° FF press Ø15xØ15 mm | 10 | ks | 2,09 | A |
| 162211 | Koleno 90° FF press Ø18 x Ø18 mm | 10 | ks | 2,45 | A |

| | | | | | |
|--------|---|----|----|--------|---|
| 162212 | Koleno 90° FF press Ø22xØ22 mm | 10 | ks | 2,77 | A |
| 162213 | Koleno 90° FF press Ø28 x Ø28 mm | 10 | ks | 3,78 | A |
| 162214 | Koleno 90° FF press Ø35xØ35 mm | 10 | ks | 9,22 | A |
| 162215 | Koleno 90° FF press Ø42xØ42 mm | 2 | ks | 14,52 | A |
| 162216 | Koleno 90° FF press Ø54 x Ø54 mm | 2 | ks | 18,01 | A |
| 162217 | Koleno 90° FF press Ø76,1xØ76,1 mm | 2 | ks | 56,55 | A |
| 162218 | Koleno 90° FF press Ø88.9 x Ø88.9 mm | 2 | ks | 71,49 | A |
| 162219 | Koleno 90° FF press Ø108 x Ø108 mm | 2 | ks | 97,91 | A |
| 162310 | Koleno 45° MF press Ø15xØ15 mm | 10 | ks | 2,27 | A |
| 162311 | Koleno 45° MF press Ø18 x Ø18 mm | 10 | ks | 2,35 | A |
| 162312 | Koleno 45° MF press Ø22xØ22 mm | 10 | ks | 2,53 | A |
| 162313 | Koleno 45° MF press Ø28 x Ø28 mm | 10 | ks | 3,81 | A |
| 162314 | Koleno 45° MF press Ø35xØ35 mm | 5 | ks | 6,88 | A |
| 162315 | Koleno 45° MF press Ø42xØ42 mm | 4 | ks | 9,97 | A |
| 162316 | Koleno 45° MF press Ø54 x Ø54 mm | 2 | ks | 13,28 | A |
| 162317 | Koleno 45° MF press Ø76,1xØ76,1 mm | 2 | ks | 52,81 | A |
| 162318 | Koleno 45° MF press Ø88.9 x Ø88.9 mm | 2 | ks | 63,06 | A |
| 162319 | Koleno 45° MF press Ø108 x Ø108 mm | 2 | ks | 86,21 | A |
| 162410 | Koleno 90° MF press Ø15xØ15 mm | 10 | ks | 2,09 | A |
| 162411 | Koleno 90° MF press Ø18 x Ø18 mm | 10 | ks | 2,45 | A |
| 162412 | Koleno 90° MF press Ø22xØ22 mm | 10 | ks | 2,77 | A |
| 162413 | Koleno 90° MF press Ø28 x Ø28 mm | 10 | ks | 3,78 | A |
| 162414 | Koleno 90° MF press Ø35xØ35 mm | 5 | ks | 9,16 | A |
| 162415 | Koleno 90° MF press Ø42xØ42 mm | 2 | ks | 14,52 | A |
| 162416 | Koleno 90° MF press Ø54 x Ø54 mm | 2 | ks | 17,85 | A |
| 162417 | Koleno 90° MF press Ø76,1 x Ø76,1 mm | 4 | ks | 60,25 | A |
| 162418 | Koleno 90° MF press Ø88.9 x Ø88.9 mm | 4 | ks | 73,20 | A |
| 162419 | Koleno 90° MF press Ø108 x Ø108 mm | 2 | ks | 100,05 | A |
| 163210 | T-kus press Ø15xØ15xØ15 mm | 10 | ks | 4,02 | A |
| 163211 | T-kus press Ø18xØ18xØ18 mm | 10 | ks | 4,35 | A |
| 163212 | T-kus press Ø22xØ22xØ22 mm | 10 | ks | 4,58 | A |
| 163213 | T-kus press Ø28xØ28xØ28 mm | 10 | ks | 6,24 | A |
| 163214 | T-kus press Ø35xØ35xØ35 mm | 5 | ks | 9,71 | A |
| 163215 | T-kus press Ø42xØ42xØ42 mm | 4 | ks | 14,32 | A |
| 163216 | T-kus press Ø54xØ54xØ54 mm | 2 | ks | 17,17 | A |
| 163217 | T-kus press Ø76,1xØ76,1xØ76,1 mm | 2 | ks | 101,19 | A |
| 163218 | T-kus press Ø88.9xØ88.9xØ88.9 mm | 2 | ks | 116,95 | A |
| 163219 | T-kus press Ø108xØ108xØ108 mm | 2 | ks | 142,39 | A |
| 163110 | T-kus redukovaný press Ø15xØ18xØ15 mm | 10 | ks | 4,35 | A |
| 163111 | T-kus redukovaný press Ø15xØ22xØ15 mm | 10 | ks | 4,85 | A |
| 163112 | T-kus redukovaný press Ø18xØ15xØ18 mm | 10 | ks | 4,35 | A |
| 163113 | T-kus redukovaný press Ø18xØ22xØ18 mm | 10 | ks | 4,35 | A |
| 163155 | T-kus redukovaný press Ø22xØ15xØ15 mm | 10 | ks | 11,45 | A |
| 163156 | T-kus redukovaný press Ø22xØ22xØ15 mm | 10 | ks | 11,45 | A |
| 163114 | T-kus redukovaný press Ø22xØ15xØ22 mm | 10 | ks | 4,58 | A |
| 163115 | T-kus redukovaný press Ø22xØ18xØ22 mm | 10 | ks | 4,64 | A |
| 163116 | T-kus redukovaný press Ø22xØ28xØ22 mm | 10 | ks | 5,41 | A |
| 163117 | T-kus redukovaný press Ø28xØ15xØ28 mm | 10 | ks | 6,17 | A |
| 163118 | T-kus redukovaný press Ø28xØ18xØ28 mm | 10 | ks | 6,36 | A |
| 163119 | T-kus redukovaný press Ø28xØ22xØ28 mm | 10 | ks | 6,72 | A |
| 163120 | T-kus redukovaný press Ø35xØ15xØ35 mm | 10 | ks | 9,06 | A |
| 163121 | T-kus redukovaný press Ø35xØ18xØ35 mm | 10 | ks | 9,58 | A |
| 163122 | T-kus redukovaný press Ø35xØ22xØ35 mm | 5 | ks | 9,76 | A |
| 163123 | T-kus redukovaný press Ø35xØ28xØ35 mm | 10 | ks | 9,92 | A |
| 163124 | T-kus redukovaný press Ø42xØ22xØ42 mm | 4 | ks | 13,10 | A |
| 163125 | T-kus redukovaný press Ø42xØ28xØ42 mm | 4 | ks | 13,53 | A |
| 163126 | T-kus redukovaný press Ø42xØ35xØ42 mm | 4 | ks | 13,24 | A |
| 163127 | T-kus redukovaný press Ø54xØ22xØ54 mm | 2 | ks | 15,30 | A |
| 163128 | T-kus redukovaný press Ø54xØ28xØ54 mm | 2 | ks | 15,88 | A |
| 163129 | T-kus redukovaný press Ø54xØ35xØ54 mm | 2 | ks | 16,35 | A |
| 163130 | T-kus redukovaný press Ø54xØ42xØ54 mm | 2 | ks | 17,17 | A |
| 163134 | T-kus redukovaný press Ø76,1xØ22xØ76,1 mm | 2 | ks | 73,87 | A |

| | | | | | |
|--------|--|----|----|---------------|----------|
| 163135 | T-kus redukovaný press $\varnothing 76,1 \times \varnothing 28 \times \varnothing 76,1$ mm | 2 | ks | 76,99 | A |
| 163136 | T-kus redukovaný press $\varnothing 76,1 \times \varnothing 35 \times \varnothing 76,1$ mm | 2 | ks | 79,08 | A |
| 163137 | T-kus redukovaný press $\varnothing 76,1 \times \varnothing 42 \times \varnothing 76,1$ mm | 2 | ks | 84,28 | A |
| 163131 | T-kus redukovaný press $\varnothing 76,1 \times \varnothing 54 \times \varnothing 76,1$ mm | 2 | ks | 106,13 | A |
| 163138 | T-kus redukovaný press $\varnothing 88,9 \times \varnothing 22 \times \varnothing 88,9$ mm | 2 | ks | 72,31 | A |
| 163139 | T-kus redukovaný press $\varnothing 88,9 \times \varnothing 28 \times \varnothing 88,9$ mm | 2 | ks | 94,06 | A |
| 163140 | T-kus redukovaný press $\varnothing 88,9 \times \varnothing 35 \times \varnothing 88,9$ mm | 2 | ks | 94,90 | A |
| 163141 | T-kus redukovaný press $\varnothing 88,9 \times \varnothing 42 \times \varnothing 88,9$ mm | 2 | ks | 95,72 | A |
| 163142 | T-kus redukovaný press $\varnothing 88,9 \times \varnothing 54 \times \varnothing 88,9$ mm | 2 | ks | 97,91 | A |
| 163132 | T-kus redukovaný press $\varnothing 88,9 \times \varnothing 76,1 \times \varnothing 88,9$ mm | 2 | ks | 116,53 | A |
| 163143 | T-kus redukovaný press $\varnothing 108 \times \varnothing 22 \times \varnothing 108$ mm | 2 | ks | 108,21 | A |
| 163144 | T-kus redukovaný press $\varnothing 108 \times \varnothing 28 \times \varnothing 108$ mm | 2 | ks | 109,25 | A |
| 163145 | T-kus redukovaný press $\varnothing 108 \times \varnothing 35 \times \varnothing 108$ mm | 2 | ks | 111,33 | A |
| 163146 | T-kus redukovaný press $\varnothing 108 \times \varnothing 42 \times \varnothing 108$ mm | 2 | ks | 111,85 | A |
| 163147 | T-kus redukovaný press $\varnothing 108 \times \varnothing 54 \times \varnothing 108$ mm | 2 | ks | 112,37 | A |
| 163148 | T-kus redukovaný press $\varnothing 108 \times \varnothing 76,1 \times \varnothing 108$ mm | 2 | ks | 114,45 | A |
| 163133 | T-kus redukovaný press $\varnothing 108 \times \varnothing 88,9 \times \varnothing 108$ mm | 2 | ks | 142,54 | A |
| 164110 | T-kus s vnútorným závitom press $\varnothing 15$ mm x RP1/2 x $\varnothing 15$ mm | 10 | ks | 5,73 | A |
| 164111 | T-kus s vnútorným závitom press $\varnothing 18$ mm x RP1/2 x $\varnothing 18$ mm | 10 | ks | 5,73 | A |
| 164130 | T-kus s vnútorným závitom press $\varnothing 18$ mm x RP3/4 x $\varnothing 18$ mm | 10 | ks | 5,84 | A |
| 164112 | T-kus s vnútorným závitom press $\varnothing 22$ mm x RP1/2 x $\varnothing 22$ mm | 10 | ks | 6,31 | A |
| 164131 | T-kus s vnútorným závitom press $\varnothing 22$ mm x RP3/4 x $\varnothing 22$ mm | 10 | ks | 6,61 | A |
| 164113 | T-kus s vnútorným závitom press $\varnothing 28$ mm x RP1/2 x $\varnothing 28$ mm | 10 | ks | 7,35 | A |
| 164114 | T-kus s vnútorným závitom press $\varnothing 28$ mm x RP3/4 x $\varnothing 28$ mm | 10 | ks | 9,01 | A |
| 164132 | T-kus s vnútorným závitom press $\varnothing 28$ mm x RP1 x $\varnothing 28$ mm | 10 | ks | 12,75 | A |
| 164115 | T-kus s vnútorným závitom press $\varnothing 35$ mm x RP1/2 x $\varnothing 35$ mm | 10 | ks | 10,03 | A |
| 164116 | T-kus s vnútorným závitom press $\varnothing 35$ x RP3/4 x $\varnothing 35$ mm | 10 | ks | 12,91 | A |
| 164133 | T-kus s vnútorným závitom press $\varnothing 35$ x RP1 x $\varnothing 35$ mm | 10 | ks | 14,26 | A |
| 164117 | T-kus s vnútorným závitom press $\varnothing 42$ mm x RP1/2 x $\varnothing 42$ mm | 4 | ks | 15,61 | A |
| 164118 | T-kus s vnútorným závitom press $\varnothing 42$ mm x RP3/4 x $\varnothing 42$ mm | 4 | ks | 18,43 | A |
| 164134 | T-kus s vnútorným závitom press $\varnothing 42$ mm x RP1 x $\varnothing 42$ mm | 4 | ks | 18,53 | A |
| 164119 | T-kus s vnútorným závitom press $\varnothing 54$ mm x RP1/2 x $\varnothing 54$ mm | 2 | ks | 17,17 | A |
| 164120 | T-kus s vnútorným závitom press $\varnothing 54$ mm x RP3/4 x $\varnothing 54$ mm | 2 | ks | 20,61 | A |
| 164135 | T-kus s vnútorným závitom press $\varnothing 54$ mm x RP1 x $\varnothing 54$ mm | 2 | ks | 20,81 | A |
| 164121 | T-kus s vnútorným závitom press $\varnothing 76,1$ mm x RP3/4 x $\varnothing 76,1$ mm | 2 | ks | 88,76 | A |
| 164122 | T-kus s vnútorným závitom press $\varnothing 88,9$ mm x RP3/4 x $\varnothing 88,9$ mm | 1 | ks | 96,41 | A |
| 164123 | T-kus s vnútorným závitom press $\varnothing 108$ mm x RP3/4 x $\varnothing 108$ mm | 1 | ks | 116,01 | A |
| 164210 | Koleno 90° s vonkajším závitom press $\varnothing 15$ mm x R3/8 | 10 | ks | 5,32 | A |
| 164211 | Koleno 90° s vonkajším závitom press $\varnothing 15$ mm x R1/2 | 10 | ks | 5,52 | A |
| 164212 | Koleno 90° s vonkajším závitom press $\varnothing 18$ mm x R1/2 | 10 | ks | 5,99 | A |
| 164213 | Koleno 90° s vonkajším závitom press $\varnothing 22$ mm x R3/4 | 10 | ks | 7,29 | A |
| 164214 | Koleno 90° s vonkajším závitom press $\varnothing 28$ mm x R1 | 10 | ks | 8,91 | A |
| 164215 | Koleno 90° s vonkajším závitom press $\varnothing 35$ mm x R1 1/4 | 10 | ks | 13,53 | A |
| 164216 | Koleno 90° s vonkajším závitom press $\varnothing 42$ mm x R1 1/2 | 4 | ks | 22,64 | A |
| 164217 | Koleno 90° s vonkajším závitom press $\varnothing 54$ mm x R2 | 2 | ks | 33,50 | A |
| 164610 | Koleno 90° s vnútorným závitom press $\varnothing 22$ mm x R1/2 | 10 | ks | 14,78 | A |
| 164611 | Koleno 90° s vnútorným závitom press $\varnothing 22$ mm x R3/4 | 10 | ks | 15,09 | A |
| 164612 | Koleno 90° s vnútorným závitom press $\varnothing 28$ mm x R1/2 | 5 | ks | 15,09 | A |
| 164613 | Koleno 90° s vnútorným závitom press $\varnothing 28$ mm x R3/4 | 5 | ks | 15,83 | A |
| 164614 | Koleno 90° s vnútorným závitom press $\varnothing 28$ mm x R1 | 5 | ks | 17,69 | A |
| 164615 | Koleno 90° s vnútorným závitom press $\varnothing 35$ mm x R1/2 | 5 | ks | 23,31 | A |
| 164616 | Koleno 90° s vnútorným závitom press $\varnothing 35$ mm x R3/4 | 5 | ks | 24,97 | A |
| 164617 | Koleno 90° s vnútorným závitom press $\varnothing 35$ mm x R1 | 5 | ks | 26,01 | A |
| 164310 | Prechod vonkajším závitom Press $\varnothing 15$ mm x R3/8 | 10 | ks | 4,53 | A |
| 164311 | Prechod vonkajším závitom Press $\varnothing 15$ mm x R1/2 | 10 | ks | 4,53 | A |
| 164312 | Prechod vonkajším závitom Press $\varnothing 18$ mm x R1/2 | 10 | ks | 4,69 | A |
| 164313 | Prechod vonkajším závitom Press $\varnothing 18$ mm x R3/4 | 10 | ks | 5,32 | A |
| 164320 | Prechod vonkajším závitom Press $\varnothing 22$ mm x R1/2 | 10 | ks | 4,83 | A |
| 164314 | Prechod vonkajším závitom Press $\varnothing 22$ mm x R3/4 | 10 | ks | 5,42 | A |
| 164321 | Prechod vonkajším závitom Press $\varnothing 22$ mm x R1 | 10 | ks | 5,91 | A |
| 164322 | Prechod vonkajším závitom Press $\varnothing 28$ mm x R3/4 | 10 | ks | 7,40 | A |
| 164315 | Prechod vonkajším závitom Press $\varnothing 28$ mm x R1 | 10 | ks | 6,88 | A |

| | | | | | |
|--------|--|----|----|--------|---|
| 164326 | Prechod vonkajším závitom Press Ø35 mm x R1 | 10 | ks | 9,18 | A |
| 164316 | Prechod vonkajším závitom Press Ø35 mm x R1 1/4 | 10 | ks | 8,82 | A |
| 164317 | Prechod vonkajším závitom Press Ø42 mm x R1 1/2 | 4 | ks | 9,86 | A |
| 164318 | Prechod vonkajším závitom Press Ø54 mm x R2 | 4 | ks | 15,25 | A |
| 164323 | Prechod vonkajším závitom Press Ø76,1 mm x R2 1/2" | 2 | ks | 64,00 | A |
| 164324 | Prechod vonkajším závitom Press Ø88,9 mm x R3 | 2 | ks | 97,50 | A |
| 164410 | Prechod s vnútorným závitom press Ø15 mm x Rp1/2 | 10 | ks | 4,55 | A |
| 164411 | Prechod s vnútorným závitom press Ø18 mm x Rp1/2 | 10 | ks | 4,64 | A |
| 164412 | Prechod s vnútorným závitom press Ø18 mm x Rp3/4 | 10 | ks | 5,47 | A |
| 164418 | Prechod s vnútorným závitom press Ø22 mm x Rp1/2 | 10 | ks | 5,47 | A |
| 164413 | Prechod s vnútorným závitom press Ø22 mm x Rp3/4 | 10 | ks | 5,47 | A |
| 164420 | Prechod s vnútorným závitom press Ø28 mm x Rp1/2 | 10 | ks | 8,12 | A |
| 164421 | Prechod s vnútorným závitom press Ø28 mm x Rp3/4 | 10 | ks | 7,29 | A |
| 164414 | Prechod s vnútorným závitom press Ø28 mm x Rp1 | 10 | ks | 6,95 | A |
| 164415 | Prechod s vnútorným závitom press Ø35 mm x Rp1 1/4 | 10 | ks | 7,45 | A |
| 164416 | Prechod s vnútorným závitom press Ø42 mm x Rp1 1/2 | 4 | ks | 20,29 | A |
| 164417 | Prechod s vnútorným závitom press Ø54 mm x Rp2 | 4 | ks | 22,89 | A |
| 164510 | Nátrubok press so skrutkovaním s vonkajším závitom Ø15 mm x R1/2 | 2 | ks | 5,84 | A |
| 164520 | Nátrubok press so skrutkovaním s vonkajším závitom Ø18 mm x R1/2 | 2 | ks | 7,42 | A |
| 164511 | Nátrubok press so skrutkovaním s vonkajším závitom Ø22 mm x R3/4 | 2 | ks | 8,33 | A |
| 164512 | Nátrubok press so skrutkovaním s vonkajším závitom Ø28 mm x R1 | 2 | ks | 13,53 | A |
| 164513 | Nátrubok press so skrutkovaním s vonkajším závitom Ø35 mm x R1 1/4 | 2 | ks | 18,53 | A |
| 164514 | Nátrubok press so skrutkovaním s vonkajším závitom Ø42 mm x R1 1/2 | 2 | ks | 28,04 | A |
| 164515 | Nátrubok press so skrutkovaním s vonkajším závitom Ø54 mm x R2 | 2 | ks | 60,25 | A |
| 165110 | Zátka Press Ø15 mm | 20 | ks | 2,69 | A |
| 165111 | Zátka Press Ø18 mm | 20 | ks | 2,84 | A |
| 165112 | Zátka Press Ø22 mm | 10 | ks | 3,04 | A |
| 165113 | Zátka Press Ø28 mm | 10 | ks | 4,53 | A |
| 165114 | Zátka Press Ø35 mm | 5 | ks | 5,13 | A |
| 165115 | Zátka Press Ø42 mm | 4 | ks | 8,07 | A |
| 165116 | Zátka Press Ø54 mm | 4 | ks | 9,22 | A |
| 165117 | Zátka Press Ø76,1 mm | 4 | ks | 30,18 | A |
| 165118 | Zátka Press Ø88,9 mm | 4 | ks | 37,57 | A |
| 165119 | Zátka Press Ø108 mm | 4 | ks | 53,18 | A |
| 165510 | Príruba Press Ø76,1 mm | 4 | ks | 99,88 | A |
| 165520 | Príruba Press Ø88,9 mm | 2 | ks | 118,61 | A |
| 165530 | Príruba Press Ø108 mm | 2 | ks | 141,50 | A |
| 165210 | Odsadenie press Ø15xØ15 mm | 10 | ks | 2,35 | A |
| 165211 | Odsadenie Ppress Ø18 x Ø18 mm | 10 | ks | 2,58 | A |
| 165212 | Odsadenie press Ø22xØ22 mm | 10 | ks | 2,97 | A |
| 165213 | Odsadenie press Ø28 x Ø28 mm | 10 | ks | 3,65 | A |
| 165610 | Křížové odsadenie press Ø15xØ15 | 1 | ks | 59,00 | A |
| 165611 | Křížové odsadenie press Ø18xØ15 | 1 | ks | 64,00 | A |
| 165612 | Křížové odsadenie press Ø22xØ15 | 1 | ks | 68,00 | A |
| 165613 | Křížové odsadenie press Ø28xØ15 | 1 | ks | 74,00 | A |
| 165614 | Křížové odsadenie press Ø35xØ15 | 1 | ks | 92,00 | A |
| 165310 | Tesniaci O-krúžok FPM/Viton Ø15 mm | 20 | ks | 0,59 | A |
| 165311 | Tesniaci O-krúžok FPM/Viton Ø18 mm | 20 | ks | 0,67 | A |
| 165312 | Tesniaci O-krúžok FPM/Viton Ø22 mm | 20 | ks | 0,74 | A |
| 165313 | Tesniaci O-krúžok FPM/Viton Ø28 mm | 20 | ks | 0,93 | A |
| 165314 | Tesniaci O-krúžok FPM/Viton Ø35 mm | 20 | ks | 1,21 | A |
| 165315 | Tesniaci O-krúžok FPM/Viton Ø42 mm | 20 | ks | 1,93 | A |
| 165316 | Tesniaci O-krúžok FPM/Viton Ø54 mm | 20 | ks | 1,93 | A |
| 165410 | Tesniaci O-krúžok EPDM Ø15 mm | 20 | ks | 0,22 | A |
| 165411 | Tesniaci O-krúžok EPDM Ø18 mm | 20 | ks | 0,28 | A |
| 165412 | Tesniaci O-krúžok EPDM Ø22 mm | 20 | ks | 0,31 | A |
| 165413 | Tesniaci O-krúžok EPDM Ø28 mm | 20 | ks | 0,35 | A |
| 165414 | Tesniaci O-krúžok EPDM Ø35 mm | 20 | ks | 0,44 | A |
| 165415 | Tesniaci O-krúžok EPDM Ø42 mm | 20 | ks | 0,74 | A |
| 165416 | Tesniaci O-krúžok EPDM Ø54 mm | 20 | ks | 0,74 | A |
| 991530 | Elektrické lisovacie zariadenie POWER PRESS ACC 230 V. Univerzálne použitie pre tvarovky TH - PRESS a M - STEEL PRESS. | 1 | ks | 550,00 | G |

| | | | | | |
|--------|---|----|----|----------|---|
| 991550 | Ručné lisovacie kliešte na plastohliník | 1 | ks | 127,00 | G |
| 991610 | Univerzálny zrážach hrán pre nerezové, oceľové, medené a plastové rúrky. Určené pre priemery rúrok: Ø8 - 35 mm (kovové púzdro, mnohobritový) | 1 | ks | 39,00 | G |
| 991611 | Univerzálny zrážach hrán pre nerezové, oceľové, medené a plastové rúrky. Určené pre priemery rúrok: Ø10 - 54 mm (kovové púzdro, mnohobritový) | 1 | ks | 45,00 | G |
| 991615 | M-čeluste pre lisovacie zariadenie POWER PRESS ACC M 15 | 1 | ks | 90,00 | G |
| 991618 | M-čeluste pre lisovacie zariadenie POWER PRESS ACC M 18 | 1 | ks | 90,00 | G |
| 991622 | M-čeluste pre lisovacie zariadenie POWER PRESS ACC M 22 | 1 | ks | 90,00 | G |
| 991628 | M-čeluste pre lisovacie zariadenie POWER PRESS ACC M 28 | 1 | ks | 90,00 | G |
| 991635 | M-čeluste pre lisovacie zariadenie POWER PRESS ACC M 35 | 1 | ks | 90,00 | G |
| 991642 | M-čeluste pre lisovacie zariadenie POWER PRESS ACC M 42 | 1 | ks | 360,00 | G |
| 991654 | M-čeluste pre lisovacie zariadenie POWER PRESS ACC M 54 | 1 | ks | 360,00 | G |
| 991676 | M-čeluste pre lisovacie zariadenie POWER PRESS ACC M 76,1 | 1 | ks | na dopyt | G |
| 991688 | M-čeluste pre lisovacie zariadenie POWER PRESS ACC M 88,9 | 1 | ks | na dopyt | G |
| 991608 | M-čeluste pre lisovacie zariadenie POWER PRESS ACC M 108 | 1 | ks | na dopyt | G |
| 991620 | Rezač rúr Cu-INOX, Ø3-35 mm. | 1 | ks | 35,00 | G |
| 991630 | Rezač rúr Cu-INOX, Ø6-64 mm. | 1 | ks | 110,00 | G |
| | INOX - nerezové rúrky a tvarovky | | | | |
| 280110 | Rúrka INOX Ø15 x 1 mm, INOX 1.4521 | 6 | m | 6,20 | A |
| 280111 | Rúrka INOX Ø18 x 1 mm, INOX 1.4521 | 6 | m | 7,50 | A |
| 280112 | Rúrka INOX Ø22 x 1 mm, INOX 1.4521 | 6 | m | 9,95 | A |
| 280113 | Rúrka INOX Ø28 x 1 mm, INOX 1.4521 | 6 | m | 13,40 | A |
| 280114 | Rúrka INOX Ø35 x 1,5 mm, INOX 1.4521 | 6 | m | 18,11 | A |
| 280115 | Rúrka INOX Ø42,1 x 1,5 mm, INOX 1.4521 | 6 | m | 22,48 | A |
| 280116 | Rúrka INOX Ø54 x 1,5 mm, INOX 1.4521 | 6 | m | 29,27 | A |
| 280117 | Rúrka INOX Ø76,1 x 2 mm, INOX 1.4404 | 6 | m | 77,20 | A |
| 280118 | Rúrka INOX Ø88,9 x 2 mm, INOX 1.4404 | 6 | m | 88,40 | A |
| 280119 | Rúrka INOX Ø108 x 2 mm, INOX 1.4404 | 6 | m | 114,93 | A |
| 280210 | Prechod INOX Ø15 mm na vonkajší závit R1/2" | 10 | ks | 12,25 | A |
| 280211 | Prechod INOX Ø15 mm na vonkajší závit R3/4" | 10 | ks | 12,21 | A |
| 280212 | Prechod INOX Ø18 mm na vonkajší závit R1/2" | 10 | ks | 13,47 | A |
| 280213 | Prechod INOX Ø18 mm na vonkajší závit R3/4" | 10 | ks | 13,47 | A |
| 280214 | Prechod INOX Ø22 mm na vonkajší závit R1/2" | 10 | ks | 14,29 | A |
| 280215 | Prechod INOX Ø22 mm na vonkajší závit R3/4" | 10 | ks | 14,29 | A |
| 280216 | Prechod INOX Ø22 mm na vonkajší závit R1" | 10 | ks | 14,29 | A |
| 280217 | Prechod INOX Ø28 mm na vonkajší závit R3/4" | 10 | ks | 19,20 | A |
| 280218 | Prechod INOX Ø28 mm na vonkajší závit R1" | 10 | ks | 19,18 | A |
| 280219 | Prechod INOX Ø28 mm na vonkajší závit R1 1/4" | 10 | ks | 19,20 | A |
| 280220 | Prechod INOX Ø35 mm na vonkajší závit R1" | 10 | ks | 25,32 | A |
| 280221 | Prechod INOX Ø35 mm na vonkajší závit R1 1/4" | 5 | ks | 25,34 | A |
| 280222 | Prechod INOX Ø35 mm na vonkajší závit R1 1/2" | 10 | ks | 25,34 | A |
| 280223 | Prechod INOX Ø42 mm na vonkajší závit R1 1/4" | 4 | ks | 37,34 | A |
| 280224 | Prechod INOX Ø42 mm na vonkajší závit R1 1/2" | 4 | ks | 37,37 | A |
| 280225 | Prechod INOX Ø54 mm na vonkajší závit R1 1/2" | 4 | ks | 55,48 | A |
| 280226 | Prechod INOX Ø54 mm na vonkajší závit R2" | 4 | ks | 55,48 | A |
| 280227 | Prechod INOX Ø76,1 mm na vonkajší závit R2 1/2" | 2 | ks | 251,46 | A |
| 280228 | Prechod INOX Ø88,9 mm na vonkajší závit R3" | 2 | ks | 376,28 | A |
| 280310 | Nátrubok INOX Ø15 mm s vonkajším závitom R1/2". Rozoberateľný spoj. | 2 | ks | 21,01 | A |
| 280311 | Nátrubok INOX Ø15 mm s vonkajším závitom R3/4". Rozoberateľný spoj. | 2 | ks | 21,01 | A |
| 280312 | Nátrubok INOX Ø18 mm s vonkajším závitom R1/2". Rozoberateľný spoj. | 2 | ks | 24,06 | A |
| 280313 | Nátrubok INOX Ø18 mm s vonkajším závitom R3/4". Rozoberateľný spoj. | 2 | ks | 24,09 | A |
| 280314 | Nátrubok INOX Ø22 mm s vonkajším závitom R1/2". Rozoberateľný spoj. | 2 | ks | 25,05 | A |
| 280315 | Nátrubok INOX Ø22 mm s vonkajším závitom R3/4". Rozoberateľný spoj. | 2 | ks | 25,05 | A |
| 280316 | Nátrubok INOX Ø22 mm s vonkajším závitom R1". Rozoberateľný spoj. | 2 | ks | 25,55 | A |
| 280317 | Nátrubok INOX Ø28 mm s vonkajším závitom R1". Rozoberateľný spoj. | 2 | ks | 37,10 | A |
| 280318 | Nátrubok INOX Ø35 mm s vonkajším závitom R1 1/4". Rozoberateľný spoj. | 2 | ks | 46,52 | A |
| 280319 | Nátrubok INOX Ø42 mm s vonkajším závitom R1 1/2". Rozoberateľný spoj. | 2 | ks | 57,93 | A |
| 280320 | Nátrubok INOX Ø54 mm s vonkajším závitom R2". Rozoberateľný spoj. | 2 | ks | 107,99 | A |
| 280410 | Prechod INOX Ø15 mm s vnútorným závitom Rp1/2" | 10 | ks | 12,23 | A |
| 280411 | Prechod INOX Ø15 mm s vnútorným závitom Rp3/4" | 10 | ks | 12,21 | A |
| 280412 | Prechod INOX Ø18 mm s vnútorným závitom Rp1/2" | 10 | ks | 13,47 | A |
| 280413 | Prechod INOX Ø18 mm s vnútorným závitom Rp3/4" | 10 | ks | 13,47 | A |

| | | | | | |
|--------|---|----|----|--------|---|
| 280414 | Prechod INOX Ø22 mm s vnútorným závitom Rp1/2" | 10 | ks | 14,29 | A |
| 280415 | Prechod INOX Ø22 mm s vnútorným závitom Rp3/4" | 10 | ks | 14,29 | A |
| 280416 | Prechod INOX Ø22 mm s vnútorným závitom Rp1" | 10 | ks | 14,57 | A |
| 280417 | Prechod INOX Ø28 mm s vnútorným závitom Rp3/4" | 10 | ks | 19,18 | A |
| 280418 | Prechod INOX Ø28 mm s vnútorným závitom Rp1" | 10 | ks | 19,57 | A |
| 280419 | Prechod INOX Ø28 mm s vnútorným závitom Rp1 1/4" | 10 | ks | 21,70 | A |
| 280420 | Prechod INOX Ø35 mm s vnútorným závitom Rp1" | 10 | ks | 25,34 | A |
| 280421 | Prechod INOX Ø35 mm s vnútorným závitom Rp1 1/4" | 10 | ks | 25,32 | A |
| 280422 | Prechod INOX Ø35 mm s vnútorným závitom Rp1 1/2" | 10 | ks | 25,34 | A |
| 280423 | Prechod INOX Ø42 mm s vnútorným závitom Rp1 1/4" | 4 | ks | 37,37 | A |
| 280424 | Prechod INOX Ø42 mm s vnútorným závitom Rp1 1/2" | 4 | ks | 37,33 | A |
| 280425 | Prechod INOX Ø54 mm s vnútorným závitom Rp1 1/2" | 4 | ks | 55,48 | A |
| 280426 | Prechod INOX Ø54 mm s vnútorným závitom Rp2" | 4 | ks | 55,45 | A |
| 280510 | Nátrubok INOX Ø15 mm s vnútorným závitom R1/2". Rozoberateľný spoj. | 2 | ks | 27,76 | A |
| 280511 | Nátrubok INOX Ø15 mm s vnútorným závitom R3/4". Rozoberateľný spoj. | 2 | ks | 27,74 | A |
| 280512 | Nátrubok INOX Ø18 mm s vnútorným závitom R1/2". Rozoberateľný spoj. | 2 | ks | 31,37 | A |
| 280513 | Nátrubok INOX Ø18 mm s vnútorným závitom R3/4". Rozoberateľný spoj. | 2 | ks | 31,37 | A |
| 280514 | Nátrubok INOX Ø22 mm s vnútorným závitom R3/4". Rozoberateľný spoj. | 2 | ks | 32,74 | A |
| 280515 | Nátrubok INOX Ø22 mm s vnútorným závitom R1". Rozoberateľný spoj. | 2 | ks | 32,76 | A |
| 280516 | Nátrubok INOX Ø28 mm s vnútorným závitom R1". Rozoberateľný spoj. | 2 | ks | 46,52 | A |
| 280517 | Nátrubok INOX Ø35 mm s vnútorným závitom R1 1/4". Rozoberateľný spoj. | 1 | ks | 61,21 | A |
| 280518 | Nátrubok INOX Ø42 mm s vnútorným závitom R1 1/2". Rozoberateľný spoj. | 2 | ks | 79,10 | A |
| 280519 | Nátrubok INOX Ø54 mm s vnútorným závitom R2". Rozoberateľný spoj. | 2 | ks | 141,90 | A |
| 280610 | Prechod INOX Ø15 mm s vnútorným závitom G3/4" (ploché tesnenie). | 10 | ks | 14,74 | A |
| 280611 | Prechod INOX Ø18 mm s vnútorným závitom G3/4" (ploché tesnenie). | 10 | ks | 15,02 | A |
| 280612 | Prechod INOX Ø22 mm s vnútorným závitom G1" (ploché tesnenie). | 10 | ks | 21,38 | A |
| 280613 | Prechod INOX Ø28 mm s vnútorným závitom G1 1/4" (ploché tesnenie). | 10 | ks | 27,58 | A |
| 280614 | Prechod INOX Ø35 mm s vnútorným závitom G1 1/2" (ploché tesnenie). | 4 | ks | 31,11 | A |
| 280615 | Prechod INOX Ø42 mm s vnútorným závitom R1 3/4" (ploché tesnenie). | 4 | ks | 42,30 | A |
| 280616 | Prechod INOX Ø54 mm s vnútorným závitom G2 3/8" (ploché tesnenie). | 4 | ks | 55,82 | A |
| 280710 | Spojka INOX - Ø15 mm | 10 | ks | 6,48 | A |
| 280711 | Spojka INOX - Ø18 mm | 10 | ks | 6,88 | A |
| 280712 | Spojka INOX - Ø22 mm | 10 | ks | 8,15 | A |
| 280713 | Spojka INOX - Ø28 mm | 10 | ks | 9,28 | A |
| 280714 | Spojka INOX - Ø35 mm | 5 | ks | 11,34 | A |
| 280715 | Spojka INOX Ø42 mm | 4 | ks | 18,49 | A |
| 280716 | Spojka INOX Ø54 mm | 4 | ks | 34,98 | A |
| 280717 | Spojka INOX Ø76,1 mm | 4 | ks | 89,61 | A |
| 280718 | Spojka INOX - Ø88,9 mm | 4 | ks | 104,35 | A |
| 280719 | Spojka INOX - Ø108 mm | 4 | ks | 134,47 | A |
| 280810 | Koleno 90° FF INOX Ø15 mm | 10 | ks | 9,41 | A |
| 280811 | Koleno 90° FF INOX Ø18 mm | 10 | ks | 10,67 | A |
| 280812 | Koleno 90° FF INOX Ø22 mm | 10 | ks | 12,90 | A |
| 280813 | Koleno 90° FF INOX Ø28 mm | 5 | ks | 16,25 | A |
| 280814 | Koleno 90° FF INOX Ø35 mm | 5 | ks | 21,70 | A |
| 280815 | Koleno 90° FF INOX Ø42 mm | 2 | ks | 34,98 | A |
| 280816 | Koleno 90° FF INOX Ø54 mm | 2 | ks | 50,47 | A |
| 280817 | Koleno 90° FF INOX Ø76,1 mm | 2 | ks | 134,52 | A |
| 280818 | Koleno 90° FF INOX Ø88,9 mm | 2 | ks | 161,04 | A |
| 280819 | Koleno 90° FF INOX Ø108 mm | 1 | ks | 220,94 | A |
| 280820 | Koleno 90° MF INOX Ø15 mm | 10 | ks | 9,41 | A |
| 280821 | Koleno 90° MF INOX Ø18 mm | 10 | ks | 10,67 | A |
| 280822 | Koleno 90° MF INOX Ø22 mm | 5 | ks | 12,90 | A |
| 280823 | Koleno 90° MF INOX Ø28 mm | 5 | ks | 16,25 | A |
| 280824 | Koleno 90° MF INOX Ø35 mm | 5 | ks | 21,70 | A |
| 280825 | Koleno 90° MF INOX Ø42 mm | 2 | ks | 34,30 | A |
| 280826 | Koleno 90° MF INOX Ø54 mm | 2 | ks | 45,65 | A |
| 280827 | Koleno 90° MF INOX Ø76,1 mm | 1 | ks | 134,52 | A |
| 280828 | Koleno 90° MF INOX Ø88,9 mm | 1 | ks | 161,04 | A |
| 280829 | Koleno 90° MF INOX Ø108 mm | 1 | ks | 220,94 | A |
| 280830 | Koleno 45° FF INOX Ø15 mm | 10 | ks | 9,41 | A |
| 280831 | Koleno 45° FF INOX Ø18 mm | 10 | ks | 10,67 | A |

| | | | | | |
|--------|--|----|----|--------|---|
| 280832 | Koleno 45° FF INOX Ø22 mm | 10 | ks | 12,90 | A |
| 280833 | Koleno 45° FF INOX Ø28 mm | 10 | ks | 16,25 | A |
| 280834 | Koleno 45° FF INOX Ø35 mm | 5 | ks | 21,70 | A |
| 280835 | Koleno 45° FF INOX Ø42 mm | 2 | ks | 34,32 | A |
| 280836 | Koleno 45° FF INOX Ø54 mm | 2 | ks | 45,66 | A |
| 280837 | Koleno 45° FF INOX Ø76,1 mm | 2 | ks | 134,59 | A |
| 280838 | Koleno 45° FF INOX Ø88,9 mm | 2 | ks | 161,04 | A |
| 280839 | Koleno 45° FF INOX Ø108 mm | 2 | ks | 220,92 | A |
| 280840 | Koleno 45° MF INOX Ø15 mm | 10 | ks | 9,41 | A |
| 280841 | Koleno 45° MF INOX Ø18 mm | 10 | ks | 10,67 | A |
| 280842 | Koleno 45° MF INOX Ø22 mm | 10 | ks | 12,90 | A |
| 280843 | Koleno 45° MF INOX Ø28 mm | 10 | ks | 16,25 | A |
| 280844 | Koleno 45° MF INOX Ø35 mm | 5 | ks | 21,70 | A |
| 280845 | Koleno 45° MF INOX Ø42 mm | 4 | ks | 34,32 | A |
| 280846 | Koleno 45° MF INOX Ø54 mm | 2 | ks | 45,70 | A |
| 280847 | Koleno 45° MF INOX Ø76,1 mm | 2 | ks | 134,54 | A |
| 280848 | Koleno 45° MF INOX Ø88,9 mm | 2 | ks | 161,08 | A |
| 280849 | Koleno 45° MF INOX Ø108 mm | 2 | ks | 221,00 | A |
| 280910 | T-kus INOX Ø15 mm | 10 | ks | 15,16 | A |
| 280911 | T-kus INOX Ø18 mm | 10 | ks | 15,57 | A |
| 280912 | T-kus INOX Ø22 mm | 10 | ks | 16,42 | A |
| 280913 | T-kus INOX Ø28 mm | 5 | ks | 19,87 | A |
| 280914 | T-kus INOX Ø35 mm | 5 | ks | 24,81 | A |
| 280915 | T-kus INOX Ø42 mm | 4 | ks | 35,87 | A |
| 280916 | T-kus INOX Ø54 mm | 2 | ks | 41,60 | A |
| 280917 | T-kus INOX Ø76,1 mm | 2 | ks | 190,97 | A |
| 280918 | T-kus INOX Ø88,9 mm | 2 | ks | 205,66 | A |
| 280919 | T-kus INOX Ø108 mm | 2 | ks | 276,44 | A |
| 281110 | T-kus redukovaný INOX Ø18x15x18mm | 10 | ks | 15,57 | A |
| 281111 | T-kus redukovaný INOX Ø22x15x22mm | 10 | ks | 16,42 | A |
| 281112 | T-kus redukovaný INOX Ø22x18x22mm | 10 | ks | 16,42 | A |
| 281113 | T-kus redukovaný INOX Ø28 x 15 x 28 mm | 5 | ks | 19,87 | A |
| 281114 | T-kus redukovaný INOX Ø28 x 18 x 28 mm | 10 | ks | 19,87 | A |
| 281115 | T-kus redukovaný INOX Ø28 x 22 x 28 mm | 5 | ks | 19,87 | A |
| 281116 | T-kus redukovaný INOX Ø35 x 15 x 35 mm | 5 | ks | 24,81 | A |
| 281117 | T-kus redukovaný INOX Ø35 x 18 x 35 mm | 5 | ks | 24,83 | A |
| 281118 | T-kus redukovaný INOX Ø35 x 22 x 35 mm | 5 | ks | 24,83 | A |
| 281119 | T-kus redukovaný INOX Ø35 x 28 x 35 mm | 5 | ks | 24,83 | A |
| 281120 | T-kus redukovaný INOX Ø42 x 22 x 42 mm | 4 | ks | 35,87 | A |
| 281121 | T-kus redukovaný INOX Ø42 x 28 x 42 mm | 4 | ks | 35,87 | A |
| 281122 | T-kus redukovaný INOX Ø42 x 35 x 42 mm | 4 | ks | 35,85 | A |
| 281123 | T-kus redukovaný INOX Ø54 x 22 x 54 mm | 2 | ks | 41,60 | A |
| 281124 | T-kus redukovaný INOX Ø54 x 28 x 54 mm | 2 | ks | 41,60 | A |
| 281125 | T-kus redukovaný INOX Ø54 x 35 x 54 mm | 2 | ks | 41,60 | A |
| 281126 | T-kus redukovaný INOX Ø54 x 42 x 54 mm | 2 | ks | 41,60 | A |
| 281127 | T-kus redukovaný INOX Ø76,1 x 22 x 76,1 mm | 2 | ks | 215,25 | A |
| 281128 | T-kus redukovaný INOX Ø76,1 x 28 x 76,1 mm | 2 | ks | 215,22 | A |
| 281129 | T-kus redukovaný INOX Ø76,1 x 35 x 76,1 mm | 2 | ks | 215,32 | A |
| 281130 | T-kus redukovaný INOX Ø76,1 x 42 x 76,1 mm | 2 | ks | 215,27 | A |
| 281131 | T-kus redukovaný INOX Ø76,1 x 54 x 76,1 mm | 2 | ks | 215,19 | A |
| 281132 | T-kus redukovaný INOX Ø88,9 x 22 x 88,9 mm | 2 | ks | 224,30 | A |
| 281133 | T-kus redukovaný INOX Ø28 x 88,9 mm | 2 | ks | 224,30 | A |
| 281134 | T-kus redukovaný INOX Ø88,9 x 35 x 88,9 mm | 2 | ks | 224,25 | A |
| 281135 | T-kus redukovaný INOX Ø88,9 x 42 x 88,9 mm | 2 | ks | 224,12 | A |
| 281136 | T-kus redukovaný INOX Ø88,9 x 54 x 88,9 mm | 2 | ks | 224,28 | A |
| 281137 | T-kus redukovaný INOX Ø88,9 x 76,1 x 88,9 mm | 2 | ks | 224,25 | A |
| 281138 | T-kus redukovaný INOX Ø108 x 22 x 108 mm | 2 | ks | 276,41 | A |
| 281139 | T-kus redukovaný INOX Ø108 x 28 x 108 mm | 2 | ks | 276,31 | A |
| 281140 | T-kus redukovaný INOX Ø108 x 35 x 108 mm | 2 | ks | 276,34 | A |
| 281141 | T-kus redukovaný INOX Ø108 x 42 x 108 mm | 2 | ks | 276,29 | A |
| 281142 | T-kus redukovaný INOX Ø108 x 54 x 108 mm | 2 | ks | 276,39 | A |
| 281143 | T-kus redukovaný INOX Ø108 x 76,1 x 108 mm | 2 | ks | 276,44 | A |

| | | | | | |
|--------|--|----|----|--------|---|
| 281144 | T-kus redukovaný INOX Ø108 x 88,9 x 108 mm | 2 | ks | 276,50 | A |
| 281210 | Spojka redukovaná INOX Ø18 x 15 mm | 10 | ks | 6,88 | A |
| 281211 | Spojka redukovaná INOX Ø22 x 15 mm | 10 | ks | 7,55 | A |
| 281212 | Spojka redukovaná INOX Ø22 x 18 mm | 10 | ks | 7,55 | A |
| 281213 | Spojka redukovaná INOX Ø28 x 15 mm | 10 | ks | 8,72 | A |
| 281214 | Spojka redukovaná INOX Ø28 x 18 mm | 10 | ks | 8,72 | A |
| 281215 | Spojka redukovaná INOX Ø28 x 22 mm | 10 | ks | 8,72 | A |
| 281216 | Spojka redukovaná INOX Ø35 x 15 mm | 5 | ks | 13,47 | A |
| 281217 | Spojka redukovaná INOX Ø35 x 18 mm | 5 | ks | 24,48 | A |
| 281218 | Spojka redukovaná INOX Ø35 x 22 mm | 5 | ks | 13,47 | A |
| 281219 | Spojka redukovaná INOX Ø35 x 28 mm | 5 | ks | 13,47 | A |
| 281220 | Spojka redukovaná INOX Ø42 x 15 mm | 5 | ks | 17,40 | A |
| 281221 | Spojka redukovaná INOX Ø42 x 18 mm | 5 | ks | 17,40 | A |
| 281222 | Spojka redukovaná INOX Ø42 x 22 mm | 4 | ks | 26,03 | A |
| 281223 | Spojka redukovaná INOX Ø42 x 28 mm | 4 | ks | 26,37 | A |
| 281224 | Spojka redukovaná INOX Ø42 x 35 mm | 4 | ks | 17,40 | A |
| 281225 | Spojka redukovaná INOX Ø54 x 15 mm | 4 | ks | 24,53 | A |
| 281226 | Spojka redukovaná INOX Ø54 x 18 mm | 4 | ks | 24,53 | A |
| 281227 | Spojka redukovaná INOX Ø54 x 22 mm | 4 | ks | 35,35 | A |
| 281228 | Spojka redukovaná INOX Ø54 x 28 mm | 4 | ks | 29,24 | A |
| 281229 | Spojka redukovaná INOX Ø54 x 35 mm | 4 | ks | 30,58 | A |
| 281230 | Spojka redukovaná INOX Ø54 x 42 mm | 4 | ks | 24,53 | A |
| 281231 | Spojka redukovaná INOX Ø76,1 x 42 mm | 2 | ks | 67,25 | A |
| 281232 | Spojka redukovaná INOX Ø76,1 x 54 mm | 2 | ks | 78,72 | A |
| 281233 | Spojka redukovaná INOX Ø88,9 x 54 mm | 2 | ks | 84,80 | A |
| 281234 | Spojka redukovaná INOX Ø88,9 x 76,1 mm | 2 | ks | 84,88 | A |
| 281235 | Spojka redukovaná INOX Ø108 x 54 mm | 2 | ks | 89,26 | A |
| 281236 | Spojka redukovaná INOX Ø108 x 76,1 mm | 2 | ks | 89,31 | A |
| 281237 | Spojka redukovaná INOX Ø108 x 88,9 mm | 2 | ks | 96,53 | A |
| 281310 | Koleno 90° FF INOX Ø15 mm s vonkajším závitom R1/2" | 10 | ks | 17,40 | A |
| 281311 | Koleno 90° FF INOX Ø18 mm s vonkajším závitom R1/2" | 10 | ks | 18,50 | A |
| 281312 | Koleno 90° FF INOX Ø22 mm s vonkajším závitom R3/4" | 10 | ks | 23,96 | A |
| 281313 | Koleno 90° FF INOX Ø28 mm s vonkajším závitom R1" | 10 | ks | 30,53 | A |
| 281314 | Koleno 90° FF INOX Ø35 mm s vonkajším závitom R1 1/4" | 5 | ks | 43,22 | A |
| 281315 | Koleno 90° FF INOX Ø42 mm s vonkajším závitom R1 1/2" | 2 | ks | 76,25 | A |
| 281316 | Koleno 90° FF INOX Ø54 mm s vonkajším závitom R2" | 2 | ks | 97,07 | A |
| 281317 | Koleno 90° FF INOX Ø15 mm s vnútorným závitom Rp1/2" | 10 | ks | 17,40 | A |
| 281318 | Koleno 90° FF INOX Ø18 mm s vnútorným závitom Rp1/2" | 10 | ks | 18,50 | A |
| 281319 | Koleno 90° FF INOX Ø22 mm s vnútorným závitom Rp1/2" | 10 | ks | 23,94 | A |
| 281320 | Koleno 90° FF INOX Ø22 mm s vnútorným závitom Rp3/4" | 10 | ks | 23,94 | A |
| 281321 | Koleno 90° FF INOX Ø28 mm s vnútorným závitom Rp1/2" | 10 | ks | 29,88 | A |
| 281322 | Koleno 90° FF INOX Ø28 mm s vnútorným závitom Rp3/4" | 10 | ks | 30,35 | A |
| 281323 | Koleno 90° FF INOX Ø28 mm s vnútorným závitom Rp1" | 10 | ks | 30,49 | A |
| 281324 | Koleno 90° FF INOX Ø35 mm s vnútorným závitom Rp1/2" | 5 | ks | 35,07 | A |
| 281325 | Koleno 90° FF INOX Ø35 mm s vnútorným závitom Rp3/4" | 5 | ks | 37,32 | A |
| 281326 | Koleno 90° FF INOX Ø35 mm s vnútorným závitom Rp1" | 5 | ks | 41,89 | A |
| 281327 | Koleno 90° FF INOX Ø35 mm s vnútorným závitom Rp1 1/4" | 5 | ks | 43,22 | A |
| 281410 | Koleno 90° MF INOX Ø15 mm s vnútorným závitom Rp1/2" | 10 | ks | 17,40 | A |
| 281510 | T-kus INOX Ø15 mm s vnútorným závitom Rp1/2" | 10 | ks | 16,42 | A |
| 281511 | T-kus INOX Ø18 mm s vnútorným závitom Rp1/2" | 10 | ks | 16,40 | A |
| 281512 | T-kus INOX Ø18 mm s vnútorným závitom Rp3/4" | 10 | ks | 16,40 | A |
| 281513 | T-kus INOX Ø22 mm s vnútorným závitom Rp1/2" | 10 | ks | 18,06 | A |
| 281514 | T-kus INOX Ø22 mm s vnútorným závitom Rp3/4" | 10 | ks | 18,06 | A |
| 281515 | T-kus INOX Ø28 mm s vnútorným závitom Rp1/2" | 5 | ks | 20,14 | A |
| 281516 | T-kus INOX Ø28 mm s vnútorným závitom Rp3/4" | 10 | ks | 20,16 | A |
| 281517 | T-kus INOX Ø28 mm s vnútorným závitom Rp1" | 10 | ks | 24,46 | A |
| 281518 | T-kus INOX Ø35 mm s vnútorným závitom Rp1/2" | 5 | ks | 24,53 | A |
| 281519 | T-kus INOX Ø35 mm s vnútorným závitom Rp3/4" | 5 | ks | 24,53 | A |
| 281520 | T-kus INOX Ø35 mm s vnútorným závitom Rp1" | 10 | ks | 29,52 | A |
| 281521 | T-kus INOX Ø42 mm s vnútorným závitom Rp1/2" | 4 | ks | 29,81 | A |
| 281522 | T-kus INOX Ø42 mm s vnútorným závitom Rp3/4" | 4 | ks | 29,81 | A |
| 281523 | T-kus INOX Ø42 mm s vnútorným závitom Rp1" | 4 | ks | 35,01 | A |

| | | | | | |
|--------|--|----|----|--------|---|
| 281524 | T-kus INOX Ø54 mm s vnútorným závitom Rp1/2" | 2 | ks | 35,69 | A |
| 281525 | T-kus INOX Ø54 mm s vnútorným závitom Rp3/4" | 2 | ks | 35,69 | A |
| 281526 | T-kus INOX Ø54 mm s vnútorným závitom Rp1" | 2 | ks | 35,69 | A |
| 281527 | T-kus INOX Ø54 mm s vnútorným závitom Rp2" | 2 | ks | 35,69 | A |
| 281610 | T-kus INOX Ø76,1 mm s vnútorným závitom Rp3/4" | 2 | ks | 208,60 | A |
| 281611 | T-kus INOX Ø76,1 mm s vnútorným závitom Rp2" | 2 | ks | 226,97 | A |
| 281612 | T-kus INOX Ø88,9 mm s vnútorným závitom Rp3/4" | 2 | ks | 208,67 | A |
| 281613 | T-kus INOX Ø88,9 mm s vnútorným závitom Rp2" | 2 | ks | 273,11 | A |
| 281614 | T-kus INOX Ø108 mm s vnútorným závitom Rp3/4" | 2 | ks | 227,07 | A |
| 281615 | T-kus INOX Ø108 mm s vnútorným závitom Rp2" | 2 | ks | 273,11 | A |
| 281710 | Nástenka INOX Ø15 mm s vnútorným závitom Rp1/2". Upevnenie - krátke odsadenie. | 10 | ks | 18,11 | A |
| 281711 | Nástenka INOX Ø18 mm s vnútorným závitom Rp1/2". Upevnenie - krátke odsadenie. | 10 | ks | 19,47 | A |
| 281712 | Nástenka INOX Ø22 mm s vnútorným závitom Rp3/4". Upevnenie - krátke odsadenie. | 10 | ks | 27,97 | A |
| 281713 | Nástenka INOX Ø15 mm s vnútorným závitom Rp1/2". Upevnenie - dlhé odsadenie. | 20 | ks | 21,29 | A |
| 281714 | Nástenka INOX Ø18 mm s vnútorným závitom Rp1/2". Upevnenie - dlhé odsadenie. | 20 | ks | 22,67 | A |
| 281715 | Nástenka INOX Ø22 mm s vnútorným závitom Rp3/4". Upevnenie - dlhé odsadenie. | 10 | ks | 29,67 | A |
| 281810 | Zátka INOX Ø15 mm | 20 | ks | 6,17 | A |
| 281811 | Zátka INOX Ø18 mm | 20 | ks | 6,48 | A |
| 281812 | Zátka INOX Ø22 mm | 10 | ks | 7,15 | A |
| 281813 | Zátka INOX Ø28 mm | 10 | ks | 10,10 | A |
| 281814 | Zátka INOX Ø35 mm | 5 | ks | 11,64 | A |
| 281815 | Zátka INOX Ø42 mm | 4 | ks | 16,40 | A |
| 281816 | Zátka INOX Ø54 mm | 4 | ks | 18,90 | A |
| 281817 | Zátka INOX Ø76,1 mm | 4 | ks | 28,30 | A |
| 281818 | Zátka INOX Ø88,9 mm | 4 | ks | 35,97 | A |
| 281819 | Zátka INOX Ø108 mm | 4 | ks | 42,83 | A |
| 281910 | Odsadenie INOX - rúrka Ø15 mm - tvar S. | 10 | ks | 9,84 | A |
| 281911 | Odsadenie INOX - rúrka Ø18 mm - tvar S. | 10 | ks | 10,37 | A |
| 281912 | Odsadenie INOX - rúrka Ø22 mm - tvar S. | 10 | ks | 11,64 | A |
| 281913 | Odsadenie INOX - rúrka Ø28 mm - tvar S. | 10 | ks | 14,27 | A |
| 282000 | Odsadenie INOX - rúrka Ø28 mm so zalomením 15°. | 10 | ks | 17,17 | A |
| 282011 | Odsadenie INOX - rúrka Ø35 mm so zalomením 15°. | 5 | ks | 27,74 | A |
| 282012 | Odsadenie INOX - rúrka Ø42 mm so zalomením 15°. | 2 | ks | 32,72 | A |
| 282013 | Odsadenie INOX - rúrka Ø54 mm so zalomením 15°. | 2 | ks | 41,07 | A |
| 282110 | Odsadenie INOX - rúrka Ø28 mm so zalomením 30°. | 10 | ks | 17,57 | A |
| 282111 | Odsadenie INOX - rúrka Ø35 mm so zalomením 30°. | 4 | ks | 28,28 | A |
| 282112 | Odsadenie INOX - rúrka Ø42 mm so zalomením 30°. | 2 | ks | 32,14 | A |
| 282113 | Odsadenie INOX - rúrka Ø54 mm so zalomením 30°. | 2 | ks | 40,55 | A |
| 282210 | Odsadenie INOX - rúrka Ø28 mm so zalomením 60°. | 5 | ks | 18,32 | A |
| 282211 | Odsadenie INOX - rúrka Ø35 mm so zalomením 60°. | 4 | ks | 29,38 | A |
| 282212 | Odsadenie INOX - rúrka Ø42 mm so zalomením 60°. | 5 | ks | 32,74 | A |
| 282213 | Odsadenie INOX - rúrka Ø54 mm so zalomením 60°. | 2 | ks | 40,59 | A |
| 282310 | Odsadenie INOX - rúrka Ø15 mm so zalomením 90°. | 10 | ks | 9,60 | A |
| 282311 | Odsadenie INOX - rúrka Ø18 mm so zalomením 90°. | 10 | ks | 9,86 | A |
| 282312 | Odsadenie INOX - rúrka Ø22 mm so zalomením 90°. | 10 | ks | 10,22 | A |
| 282313 | Odsadenie INOX - rúrka Ø28 mm so zalomením 90°. | 5 | ks | 10,80 | A |
| 282314 | Odsadenie INOX - rúrka Ø35 mm so zalomením 90°. | 4 | ks | 22,22 | A |
| 282315 | Odsadenie INOX - rúrka Ø42 mm so zalomením 90°. | 2 | ks | 27,40 | A |
| 282316 | Odsadenie INOX - rúrka Ø54 mm so zalomením 90°. | 2 | ks | 34,32 | A |
| 282410 | Príruba INOX Ø15 mm | 1 | ks | 51,56 | A |
| 282411 | Príruba INOX Ø18 mm | 1 | ks | 52,65 | A |
| 282412 | Príruba INOX Ø22 mm | 1 | ks | 61,65 | A |
| 282413 | Príruba INOX Ø28 mm | 1 | ks | 75,92 | A |
| 282414 | Príruba INOX Ø35 mm | 1 | ks | 108,89 | A |
| 282415 | Príruba INOX Ø42 mm | 1 | ks | 127,12 | A |
| 282416 | Príruba INOX Ø54 mm | 1 | ks | 156,72 | A |
| 282417 | Príruba INOX Ø76,1 mm | 4 | ks | 245,02 | A |
| 282418 | Príruba INOX Ø88,9 mm | 2 | ks | 286,53 | A |
| 282419 | Príruba INOX Ø108 mm | 2 | ks | 343,30 | A |
| 282510 | Goliejorá objímka INOX Ø15x1 1/8" | 20 | ks | 16,47 | A |

| | | | | | |
|--------|---|----|----|--------|---|
| 282511 | Goliejorá objímka INOX Ø15x1 1/2" | 20 | ks | 18,20 | A |
| 282512 | Goliejorá objímka INOX Ø18x1 1/4" | 20 | ks | 17,57 | A |
| 282513 | Goliejorá objímka INOX Ø18x1 1/2" | 20 | ks | 19,70 | A |
| 282514 | Goliejorá objímka INOX Ø22x1 1/4" | 20 | ks | 18,65 | A |
| 282515 | Goliejorá objímka INOX Ø22x1 1/2" | 20 | ks | 21,20 | A |
| 282516 | Goliejorá objímka INOX Ø28x1 1/2" | 20 | ks | 22,50 | A |
| 282517 | Goliejorá objímka INOX Ø35x2" | 10 | ks | 29,84 | A |
| 282518 | Goliejorá objímka INOX Ø42x2 1/4" | 10 | ks | 36,36 | A |
| 282519 | Goliejorá objímka INOX Ø54x2 3/4" | 5 | ks | 45,44 | A |
| 282610 | O-krúžok LPB (sivý) Ø15 mm. Určené pre vodnú paru. | 20 | ks | 1,02 | A |
| 282611 | O-krúžok LPB (sivý) Ø18 mm. Určené pre vodnú paru. | 20 | ks | 1,13 | A |
| 282612 | O-krúžok LPB (sivý) Ø22 mm. Určené pre vodnú paru. | 20 | ks | 1,25 | A |
| 282613 | O-krúžok LPB (sivý) Ø28 mm. Určené pre vodnú paru. | 20 | ks | 1,59 | A |
| 282614 | O-krúžok LPB (sivý) Ø35 mm. Určené pre vodnú paru. | 20 | ks | 1,98 | A |
| 282615 | O-krúžok LPB (sivý) Ø42 mm. Určené pre vodnú paru. | 20 | ks | 3,17 | A |
| 282616 | O-krúžok LPB (sivý) Ø54 mm. Určené pre vodnú paru. | 20 | ks | 3,23 | A |
| | Podlahové konvektory a príslušenstvo | | | | |
| 171100 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 85x230x1000 mm; Mriežka: DB 0-buk. | 1 | ks | 298,00 | C |
| 171101 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x1000 mm; Mriežka: farba EV1-hliník. | 1 | ks | 298,00 | C |
| 171103 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x1000 mm; Mriežka: farba EV3 - zlato. | 1 | ks | 298,00 | C |
| 171106 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x1000 mm; Mriežka: farba EV6 - antracit. | 1 | ks | 298,00 | C |
| 171109 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x1000 mm; Mriežka: EV9-med'-bronz. | 1 | ks | 298,00 | C |
| 171150 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 85x230x1500 mm; Mriežka: DB 0-buk. | 1 | ks | 367,00 | C |
| 171151 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x1500 mm; Mriežka: farba EV1-hliník. | 1 | ks | 367,00 | C |
| 171153 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x1500 mm; Mriežka: farba EV3 - zlato. | 1 | ks | 367,00 | C |
| 171156 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x1500 mm; Mriežka: farba EV6 - antracit. | 1 | ks | 367,00 | C |
| 171159 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x1500 mm; Mriežka: EV9-med'-bronz. | 1 | ks | 367,00 | C |
| 171200 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 85x230x2000 mm; Mriežka: DB 0-buk. | 1 | ks | 452,00 | C |
| 171201 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x2000 mm; Mriežka: farba EV1-hliník. | 1 | ks | 452,00 | C |
| 171203 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x2000 mm; Mriežka: farba EV3 - zlato. | 1 | ks | 452,00 | C |
| 171206 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x2000 mm; Mriežka: farba EV6 - antracit. | 1 | ks | 452,00 | C |
| 171209 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x2000 mm; Mriežka: EV9-med'-bronz. | 1 | ks | 452,00 | C |
| 171250 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 85x230x2500 mm; Mriežka: DB 0-buk. | 1 | ks | 518,00 | C |
| 171251 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x2500 mm; Mriežka: farba EV1-hliník. | 1 | ks | 518,00 | C |
| 171253 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x2500 mm; Mriežka: farba EV3 - zlato. | 1 | ks | 518,00 | C |
| 171256 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x2500 mm; Mriežka: farba EV6 - antracit. | 1 | ks | 518,00 | C |
| 171259 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x2500 mm; Mriežka: EV9-med'-bronz.. | 1 | ks | 518,00 | C |
| 171300 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 85x230x3000 mm; Mriežka: DB 0-buk. | 1 | ks | 588,00 | C |
| 171301 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x3000 mm; Mriežka: farba EV1-hliník. | 1 | ks | 588,00 | C |
| 171303 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x3000 mm; Mriežka: farba EV3 - zlato. | 1 | ks | 588,00 | C |
| 171306 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x3000 mm; Mriežka: farba EV6 - antracit. | 1 | ks | 588,00 | C |
| 171309 | Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x3000 mm; Mriežka: EV9-med'-bronz. | 1 | ks | 588,00 | C |
| 172100 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 100x230x1000 mm; Mriežka: DB 0-buk. , | 1 | ks | 267,00 | C |
| 172101 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x1000 mm; Mriežka: farba EV1-hliník. | 1 | ks | 267,00 | C |
| 172103 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x1000 mm; Mriežka: farba EV3 - zlato. | 1 | ks | 267,00 | C |
| 172106 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x1000 mm; Mriežka: farba EV6 - antracit. | 1 | ks | 267,00 | C |
| 172109 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x1000 mm; Mriežka: EV9-med'-bronz. | 1 | ks | 267,00 | C |
| 172150 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 100x230x1500 mm; Mriežka: DB 0-buk. | 1 | ks | 362,00 | C |
| 172151 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x1500 mm; Mriežka: farba EV1-hliník. | 1 | ks | 362,00 | C |
| 172153 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x1500 mm; Mriežka: farba EV3 - zlato. | 1 | ks | 362,00 | C |
| 172156 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x1500 mm; Mriežka: farba EV6 - antracit. | 1 | ks | 362,00 | C |
| 172159 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x1500 mm; Mriežka: EV9-med'-bronz. | 1 | ks | 362,00 | C |
| 172200 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 100x230x2000 mm; Mriežka: DB 0-buk. | 1 | ks | 471,00 | C |
| 172201 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x2000 mm; Mriežka: farba EV1-hliník. | 1 | ks | 471,00 | C |
| 172203 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x2000 mm; Mriežka: farba EV3 - zlato. | 1 | ks | 471,00 | C |
| 172206 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x2000 mm; Mriežka: farba EV6 - antracit. | 1 | ks | 471,00 | C |
| 172209 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x2000 mm; Mriežka: EV9-med'-bronz. | 1 | ks | 471,00 | C |
| 172250 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 100x230x2500 mm; Mriežka: DB 0-buk. | 1 | ks | 568,00 | C |
| 172251 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x2500 mm; Mriežka: farba EV1-hliník. | 1 | ks | 568,00 | C |
| 172253 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x2500 mm; Mriežka: farba EV3 - zlato. | 1 | ks | 568,00 | C |
| 172256 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x2500 mm; Mriežka: farba EV6 - antracit. | 1 | ks | 568,00 | C |
| 172259 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x2500 mm; Mriežka: EV9-med'-bronz. | 1 | ks | 568,00 | C |

| | | | | | |
|-----------|---|---|----|--------|---|
| 172300 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 100x230x3000 mm; Mriežka: DB 0-buk. | 1 | ks | 664,00 | C |
| 172301 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x3000 mm; Mriežka: farba EV1-hliník. | 1 | ks | 664,00 | C |
| 172303 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x3000 mm; Mriežka: farba EV3 - zlato. | 1 | ks | 664,00 | C |
| 172306 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x3000 mm; Mriežka: farba EV6 - antracit. | 1 | ks | 664,00 | C |
| 172309 | Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x3000 mm; Mriežka: EV9-med'bronz. | 1 | ks | 664,00 | C |
| 173100 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 85x230x1000 mm; Mriežka: DB 0-buk. | 1 | ks | 402,00 | C |
| 173101 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x1000 mm; Mriežka: farba EV1-hliník. | 1 | ks | 402,00 | C |
| 173103 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x1000 mm; Mriežka: farba EV3 - zlato. | 1 | ks | 402,00 | C |
| 173106 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x1000 mm; Mriežka: farba EV6 - antracit. | 1 | ks | 402,00 | C |
| 173109 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x1000 mm; Mriežka: EV9-med'bronz. | 1 | ks | 402,00 | C |
| 173150 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 85x230x1500 mm; Mriežka: DB 0-buk. | 1 | ks | 518,00 | C |
| 173151 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x1500 mm; Mriežka: farba EV1-hliník. | 1 | ks | 518,00 | C |
| 173153 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x1500 mm; Mriežka: farba EV3 - zlato. | 1 | ks | 518,00 | C |
| 173156 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x1500 mm; Mriežka: farba EV6 - antracit. | 1 | ks | 518,00 | C |
| 173159 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x1500 mm; Mriežka: EV9-med'bronz. | 1 | ks | 518,00 | C |
| 173200 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 85x230x2000 mm; Mriežka: DB 0-buk. | 1 | ks | 650,00 | C |
| 173201 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x2000 mm; Mriežka: farba EV1-hliník. | 1 | ks | 650,00 | C |
| 173203 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x2000 mm; Mriežka: farba EV3 - zlato. | 1 | ks | 650,00 | C |
| 173206 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x2000 mm; Mriežka: farba EV6 - antracit. | 1 | ks | 650,00 | C |
| 173209 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x2000 mm; Mriežka: EV9-med'bronz. | 1 | ks | 650,00 | C |
| 173250 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 85x230x2500 mm; Mriežka: DB 0-buk. | 1 | ks | 764,00 | C |
| 173251 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x2500 mm; Mriežka: farba EV1-hliník. | 1 | ks | 764,00 | C |
| 173253 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x2500 mm; Mriežka: farba EV3 - zlato. | 1 | ks | 764,00 | C |
| 173256 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x2500 mm; Mriežka: farba EV6 - antracit. | 1 | ks | 764,00 | C |
| 173259 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x2500 mm; Mriežka: EV9-med'bronz. | 1 | ks | 764,00 | C |
| 173300 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 85x230x3000 mm; Mriežka: DB 0-buk. | 1 | ks | 878,00 | C |
| 173301 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x3000 mm; Mriežka: farba EV1-hliník. | 1 | ks | 878,00 | C |
| 173303 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x3000 mm; Mriežka: farba EV3 - zlato. | 1 | ks | 878,00 | C |
| 173306 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x3000 mm; Mriežka: farba EV6 - antracit. | 1 | ks | 878,00 | C |
| 173309 | Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x3000 mm; Mriežka: EV9-med'bronz. | 1 | ks | 878,00 | C |
| 174100 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 100x230x1000 mm; Mriežka: DB 0-buk. | 1 | ks | 368,00 | C |
| 174101 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x1000 mm; Mriežka: farba EV1-hliník. | 1 | ks | 368,00 | C |
| 174103 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x1000 mm; Mriežka: farba EV3 - zlato. | 1 | ks | 368,00 | C |
| 174106 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x1000 mm; Mriežka: farba EV6 - antracit. | 1 | ks | 368,00 | C |
| 174109 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x1000 mm; Mriežka: EV9-med'bronz. | 1 | ks | 368,00 | C |
| 174150 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 100x230x1500 mm; Mriežka: DB 0-buk. | 1 | ks | 512,00 | C |
| 174151 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x1500 mm; Mriežka: farba EV1-hliník. | 1 | ks | 512,00 | C |
| 174153 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x1500 mm; Mriežka: farba EV3 - zlato. | 1 | ks | 512,00 | C |
| 174156 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x1500 mm; Mriežka: farba EV6 - antracit. | 1 | ks | 512,00 | C |
| 174159 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x1500 mm; Mriežka: EV9-med'bronz. | 1 | ks | 512,00 | C |
| 174200 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 100x230x2000 mm; Mriežka: DB 0-buk. | 1 | ks | 668,00 | C |
| 174201 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x2000 mm; Mriežka: farba EV1-hliník. | 1 | ks | 668,00 | C |
| 174203 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x2000 mm; Mriežka: farba EV3 - zlato. | 1 | ks | 668,00 | C |
| 174206 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x2000 mm; Mriežka: farba EV6 - antracit. | 1 | ks | 668,00 | C |
| 174209 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x2000 mm; Mriežka: EV9-med'bronz. | 1 | ks | 668,00 | C |
| 174250 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 100x230x2500 mm; Mriežka: DB 0-buk. | 1 | ks | 812,00 | C |
| 174251 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x2500 mm; Mriežka: farba EV1-hliník. | 1 | ks | 812,00 | C |
| 174253 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x2500 mm; Mriežka: farba EV3 - zlato. | 1 | ks | 812,00 | C |
| 174256 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x2500 mm; Mriežka: farba EV6 - antracit. | 1 | ks | 812,00 | C |
| 174259 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x2500 mm; Mriežka: EV9-med'bronz. | 1 | ks | 812,00 | C |
| 174300 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 100x230x3000 mm; Mriežka: DB 0-buk. | 1 | ks | 958,00 | C |
| 174301 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x3000 mm; Mriežka: farba EV1-hliník. | 1 | ks | 958,00 | C |
| 174303 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x3000 mm; Mriežka: farba EV3 - zlato. | 1 | ks | 958,00 | C |
| 174306 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x3000 mm; Mriežka: farba EV6 - antracit. | 1 | ks | 958,00 | C |
| 174309 | Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x3000 mm; Mriežka: EV9-med'bronz. | 1 | ks | 958,00 | C |
| /2020DBB1 | Termostatický ventil BB pre univerzálne použitie, DN15, priamy | 1 | ks | 9,80 | E |
| /2420D001 | Regulačný vypúšťací a uzatvárací ventil Verafix-E priamy DN15 pre pripojenie vykurovacích telies. | 1 | ks | 8,27 | E |
| 9500120W | Termostatická hlavica s oddeleným senzorom. Rozsah nastavenia: 8-28 stupňov. Dĺžka kapiláry: 2 m | 1 | ks | 65,50 | E |
| 9500150W | Termostatická hlavica s oddeleným senzorom. Rozsah nastavenia: 8-28 stupňov. Dĺžka kapiláry: 5 m | 1 | ks | 80,10 | E |

| | | | | | |
|--------|--|----|------|---------|---|
| 174110 | Flexibilná spojka DN12, G1/2" vonkajší závit a prevlečná matica G1/2" vnútorný závit, ploché tesnenie. Dĺžka 100 mm. | 1 | sada | 7,00 | E |
| 179230 | Výkonový modul UNICOIL 350VA | 1 | ks | 103,00 | E |
| 179415 | Sada regulácie SIEMENS ku podlahovým konvektorom bez týždenného programu. Výkonový modul s transformátorom 120VA. | 1 | sada | 246,00 | E |
| 179425 | Sada regulácie SIEMENS ku podlahovým konvektorom bez týždenného programu. Výkonový modul s transformátorom 250VA. | 1 | sada | 252,00 | E |
| 179435 | Sada regulácie SIEMENS ku podlahovým konvektorom bez týždenného programu. Výkonový modul s transformátorom 350VA. | 1 | sada | 260,00 | E |
| 179410 | Sada regulácie SIEMENS ku podlahovým konvektorom s týždenným programom. Výkonový modul s transformátorom 120VA. | 1 | sada | 266,00 | E |
| 179420 | Sada regulácie SIEMENS ku podlahovým konvektorom s týždenným programom. Výkonový modul s transformátorom 250VA. | 1 | sada | 274,00 | E |
| 179430 | Sada regulácie SIEMENS ku podlahovým konvektorom s týždenným programom. Výkonový modul s transformátorom 350VA. | 1 | sada | 279,00 | E |
| 179510 | Termopohon pre ovládanie term.ventilu BB v konvektore. Variant: NC | 1 | ks | 23,80 | E |
| 119110 | Termopohon 230V. Variant: NC (bez prúdu uzavretý). | 1 | ks | 22,50 | A |
| 119120 | Termopohon 230V. Variant: NO (bez prúdu otvorený). | 1 | ks | 22,50 | A |
| 119320 | Spojovací modul MASTER na prepojenie viacerých termopohonov a priestorového termostatu, pre 6 zón x 4 termopohony | 1 | ks | 44,00 | E |
| 119310 | Rozširovací modul SB na prepojenie viacerých termopohonov a priestorového termostatu, pre 4 zóny x 4 termopohony. | 1 | ks | 40,00 | E |
| | Solárne systémy | | | | |
| 181010 | Plochý kolektor ENSOL ES2V/2,65 B - 2,65 m ² (1,73 kW) | 1 | ks | 429,00 | C |
| 180110 | Pripojovacia sada pre 2 kolektory ENSOL ES2V | 1 | sada | 72,00 | C |
| 180111 | Pripojovacia sada pre 3 kolektory ENSOL ES2V | 1 | sada | 121,00 | C |
| 180210 | Upevňovacia sada pre 2 kolektory ENSOL ES2V na plochú strechu | 1 | sada | 182,00 | C |
| 180211 | Upevňovacia sada pre 3 kolektory ENSOL ES2V na plochú strechu | 1 | sada | 250,00 | C |
| 180250 | Upevňovacia sada pre 2 kolektory ENSOL ES2V na šikmú lepenkovú strechu | 1 | sada | 80,00 | C |
| 180251 | Upevňovacia sada pre 3 kolektory ENSOL ES2V na šikmú lepenkovú strechu | 1 | sada | 118,00 | C |
| 180260 | Upevňovacia sada pre 2 kolektory ENSOL ES2V na šikmú škridľovú strechu | 1 | sada | 94,00 | C |
| 180261 | Upevňovacia sada pre 3 kolektory ENSOL ES2V na šikmú škridľovú strechu | 1 | sada | 136,00 | C |
| 180290 | Kompletná zostava ENSOL 2xESV/2,65B - Solárny termický kolektor ES2V B (2x2,65 m ²), pripojenie pre dva kolektory, bivalentný zásobník 300l, solárna čerpadlová skupina, regulácia STDC, expanzná nádoba 24l, slárna kvapalina 20 l (do -30 stupňov), 2x flexibilné hadice 1,5 m s 9 mm izoláciou, upevňovacia sada pre montáž na šikmú strechu. | 1 | sada | 2290,00 | C |
| 180510 | Plochý kolektor Caliber216. Absorpčná plocha: 2,16 m ² | 1 | ks | 410,00 | D |
| 180220 | Držiak solár - set, pre 2 kolektory Caliber. Súprava na upevnenie kolektora na šikmú strechu | 1 | sada | 147,00 | D |
| 180230 | Držiak solár - set, pre 3 kolektory Caliber. Súprava na upevnenie kolektora na šikmú strechu | 1 | sada | 220,00 | D |
| 180310 | Upevňovacia sada na šikmú plechovú/lepenkovú strechu pre 2 kolektory Caliber. | 1 | sada | 235,00 | D |
| 180320 | Upevňovacia sada na šikmú plechovú/lepenkovú strechu pre 3 kolektory Caliber. | 1 | sada | 280,00 | D |
| 180410 | Upevňovacia sada na rovnú strechu pre 2 kolektory Caliber, sklon 45°. | 1 | sada | 476,00 | D |
| 180420 | Upevňovacia sada na rovnú strechu pre 3 kolektory Caliber, sklon 45°. | 1 | sada | 656,00 | D |
| 184220 | Axiálny kompenzátor pre rúrky CU Ø22 mm so svorným skrútkovaním. Vhodné pre spojenie viacerých kolektorov Caliber v jednom kolektorovom poli. | ks | 1 | 37,00 | A |
| 182310 | Bočná trojuholníková konštrukcia 45 stupňov. | 1 | ks | 134,00 | B |
| 182320 | Zosilňovacia vzpera vrátane skrútiok. | 1 | sada | 28,00 | B |
| 180740 | Pripojovacia sada pre dva kolektory Caliber 216. | 1 | sada | 42,00 | E |
| 180750 | Pripojovacia sada pre tri kolektory Caliber 216. | 1 | sada | 51,00 | E |
| 181110 | Vákuový trubicový kolektor Heat Pipe - UNIVENTA® AUGUSTA SOLAR HP8 | 1 | ks | 910,00 | B |
| 181120 | Vákuový trubicový kolektor Heat Pipe - UNIVENTA® AUGUSTA SOLAR HP12 | 1 | ks | 1330,00 | B |
| 181130 | Vákuový trubicový kolektor Heat Pipe - UNIVENTA® AUGUSTA SOLAR HP16 | 1 | ks | 1720,00 | B |
| 181210 | Vákuová trubica pre kolektor UNIVENTA® AUGUSTA SOLAR HP. | 1 | ks | 99,00 | B |
| 182110 | Uchytenie kolektora Augusta Solar HP. Nerezová sada pre montáž snečného kolektora na šikmú škridľovú strechu. | 1 | sada | 156,00 | B |
| 182210 | Upevňovacia sada pre snečný kolektor AUGUSTA SOLAR na šikmú plechovú, príp. lepenkovú strechu. | 1 | sada | 54,50 | B |

| | | | | | |
|--------|--|--------------------|------|---------------|----------|
| 182330 | Univerzálna strešná konštrukcia na plochú strechu pre jeden solárny kolektor UNIVENTA AUGUSTA HP 8 až 16 trubic. Sklon konštrukcie: 45°. | 1 | sada | 444,00 | B |
| 184310 | Koncová sada kolektora, pripojenie kolektora na rozvodné potrubie. Rozmer 1" vonkajší závit / 3/4" vnútorný závit | 1 | ks | 33,00 | A |
| 184110 | Mechanický spoj priamy 1" vonkajší závit, pre ploché tesnenie. | 1 | ks | 4,08 | A |
| 184210 | Axiálny kompenzátor 1". | 1 | ks | 108,00 | A |
| 184360 | Pripojovacia flexibilná nerezová hadica DN18 s PES izoláciou. Rozmer pripojenia: G3/4", dĺžka hadice 1 m. | 1 | ks | 23,00 | D |
| 184370 | Pripojovacia flexibilná nerezová hadica DN20 s PES izoláciou. Rozmer pripojenia: G1", dĺžka hadice 1 m. | 1 | ks | 25,00 | D |
| 193310 | Solarflex EWK DN 2x16 s izoláciou h 13 mm | 10/15/20/25/50/100 | bm | 25,50 | A |
| 193320 | Solarflex EWK DN 2x20 s izoláciou h 13 mm | 10/15/20/25/50/100 | bm | 30,00 | A |
| 193330 | Solarflex EWK DN 2x25 s izoláciou h 13 mm | 10/15/20/25/50/100 | bm | 36,60 | A |
| 193340 | Solarflex EWK DN 2x16 s izoláciou h 19 mm | 10/15/20/25/50/100 | bm | 30,00 | A |
| 193350 | Solarflex EWK DN 2x20 s izoláciou h 19 mm | 10/15/20/25/50/100 | bm | 35,70 | A |
| 193360 | Solarflex EWK DN 2x25 s izoláciou h 19 mm | 10/15/20/25/50/100 | bm | 42,60 | A |
| 193511 | Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 12 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1/2". | 1 | ks | 6,14 | E |
| 193510 | Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 16 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1/2". | 1 | ks | 6,26 | E |
| 193512 | Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 16 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 3/4". | 1 | ks | 6,26 | E |
| 193513 | Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 16 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1". | 1 | ks | 6,26 | E |
| 193520 | Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 20 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 3/4". | 1 | ks | 7,85 | E |
| 193521 | Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 20 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1". | 1 | ks | 7,85 | E |
| 193530 | Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 25 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1". | 1 | ks | 18,25 | E |
| 193540 | Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 32 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1 1/4". | 1 | ks | 30,47 | E |
| 193541 | Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 32 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1 1/2". | 1 | ks | 36,08 | E |
| 193550 | Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 40 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1 1/2". | 1 | ks | 43,52 | E |
| 193560 | Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 16 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vnútorný závit 1/2". | 1 | ks | 6,24 | E |
| 193561 | Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 20 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vnútorný závit 3/4". | 1 | ks | 7,85 | E |
| 193562 | Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 25 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vnútorný závit 1". | 1 | ks | 18,25 | E |
| 193563 | Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 32 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vnútorný závit 1 1/4". | 1 | ks | 30,47 | E |
| 193564 | Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 40 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vnútorný závit 1 1/2". | 1 | ks | 43,52 | E |
| 193800 | Austroflex EW skrutkový prechod s letovacím koncom DN12-CuΦ15 | 1 | ks | 6,29 | E |
| 193810 | Austroflex EW skrutkový prechod s letovacím koncom DN16-CuΦ18 | 1 | ks | 6,66 | E |
| 193816 | Austroflex EW skrutkový prechod s letovacím koncom DN16-CuΦ22 | 1 | ks | 6,66 | E |
| 193820 | Austroflex EW skrutkový prechod s letovacím koncom DN20-CuΦ22 | 1 | ks | 9,67 | E |
| 193830 | Austroflex EW skrutkový prechod s letovacím koncom DN25-CuΦ28 | 1 | ks | 28,86 | E |
| 193832 | Austroflex EW skrutkový prechod s letovacím koncom DN32-CuΦ35 | 1 | ks | 35,46 | E |
| 193840 | Austroflex EW skrutkový prechod s letovacím koncom DN40-CuΦ42 | 1 | ks | 55,38 | E |

| | | | | | |
|--------|--|------|----|-------|---|
| 193900 | Solarflex spojka EW DN 12. Služi na spojenie dvoch flexibilných potrubí rovnakého priemeru. | 1 | ks | 11,84 | E |
| 193910 | Solarflex spojka EW DN 16. Služi na spojenie dvoch flexibilných potrubí rovnakého priemeru. Skrutková spojka a matice 3/4". | 1 | ks | 12,24 | E |
| 193920 | Solarflex spojka EW DN 20. Služi na spojenie dvoch flexibilných potrubí rovnakého priemeru. Skrutková spojka a matice 1". | 1 | ks | 15,30 | E |
| 193930 | Solarflex spojka EW DN 25. Služi na spojenie dvoch flexibilných potrubí rovnakého priemeru. Skrutková spojka a matice 1 1/4". | 1 | ks | 34,68 | E |
| 193940 | Solarflex spojka EW DN 32. Služi na spojenie dvoch flexibilných potrubí rovnakého priemeru. Skrutková spojka a matice 1 1/2". | 1 | ks | 58,14 | E |
| 193950 | Solarflex spojka EW DN 40. Služi na spojenie dvoch flexibilných potrubí rovnakého priemeru. | 1 | ks | 84,66 | E |
| 193610 | Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 16 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1/2". | 1 | ks | 10,31 | E |
| 193620 | Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 16 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 3/4". | 1 | ks | 11,58 | E |
| 193630 | Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 20 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 3/4". | 1 | ks | 15,40 | E |
| 193640 | Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 20 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1". | 1 | ks | 21,42 | E |
| 193641 | Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 25 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1". | 1 | ks | 25,50 | E |
| 193642 | Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 25 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1 1/4". | 1 | ks | 42,33 | E |
| 193650 | Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 16 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vnútorný závit 1/2". | 1 | ks | 12,24 | E |
| 193660 | Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 16 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vnútorný závit 3/4". | 1 | ks | 16,32 | E |
| 193670 | Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 20 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vnútorný závit 3/4". | 1 | ks | 16,32 | E |
| 193680 | Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 20 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vnútorný závit 1". | 1 | ks | 27,85 | E |
| 193681 | Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 25 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vnútorný závit 1". | 1 | ks | 38,87 | E |
| 193682 | Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 25 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vnútorný závit 1 1/4". | 1 | ks | 45,90 | E |
| 193710 | Solarflex EASY-TIGHT prechod pre rúrku DN 16 mm na med' 18-22. Špeciálny nerozoberací spoj pomocou jednoduchého nasunutia potrubia. | 1 | ks | 21,63 | E |
| 193720 | Solarflex EASY-TIGHT prechod pre rúrku DN 20 mm na med' 18-22. Špeciálny nerozoberací spoj pomocou jednoduchého nasunutia potrubia. | 1 | ks | 24,59 | E |
| 193750 | Solarflex EASY-TIGHT prechod pre rúrku DN 16 mm na med' Ø15. Prechod z flexibilnej nerezovej rúrky nasúvacím systémom. | 1 | ks | 22,10 | E |
| 193751 | Solarflex EASY-TIGHT prechod pre rúrku DN 16 mm na med' Ø18. Prechod z flexibilnej nerezovej rúrky nasúvacím systémom. | 1 | ks | 19,81 | E |
| 193752 | Solarflex EASY-TIGHT prechod pre rúrku DN 16 mm na med' Ø22. Prechod z flexibilnej nerezovej rúrky nasúvacím systémom. | 1 | ks | 29,33 | E |
| 193753 | Solarflex EASY-TIGHT prechod pre rúrku DN 20 mm na med' Ø15. Prechod z flexibilnej nerezovej rúrky nasúvacím systémom. | 1 | ks | 32,60 | E |
| 193754 | Solarflex EASY-TIGHT prechod pre rúrku DN 20 mm na med' Ø16 mm svorným spojom. Prechod z flexibilnej nerezovej rúrky nasúvacím systémom. | 1 | ks | 33,44 | E |
| 193755 | Solarflex EASY-TIGHT prechod pre rúrku DN 20 mm na med' Ø22. Prechod z flexibilnej nerezovej rúrky nasúvacím systémom | 1 | ks | 29,22 | E |
| 193756 | Solarflex EASY-TIGHT prechod pre rúrku DN 25 mm na med' Ø18. Prechod z flexibilnej nerezovej rúrky nasúvacím systémom | 1 | ks | 44,04 | E |
| 193757 | Solarflex EASY-TIGHT prechod pre rúrku DN 25 mm na med' Ø22. Prechod z flexibilnej nerezovej rúrky nasúvacím systémom | 1 | ks | 46,85 | E |
| 193760 | Solarflex EASY-TIGHT spojka pre rúrky DN 16 mm rovnakého priemeru nasúvacím systémom Solarflex EASY-TIGHT. | 1 | ks | 20,80 | E |
| 193761 | Solarflex EASY-TIGHT spojka pre rúrky DN 20 mm rovnakého priemeru nasúvacím systémom Solarflex EASY-TIGHT. | 1 | ks | 28,60 | E |
| 193762 | Solarflex EASY-TIGHT spojka pre rúrky DN 25 mm rovnakého priemeru nasúvacím systémom Solarflex EASY-TIGHT. | 1 | ks | 53,35 | E |
| 194010 | Flexibilná nerezová rúrka bez izolácie DN12. | 5-60 | m | 7,80 | E |
| 194020 | Flexibilná nerezová rúrka bez izolácie DN16 | 5-60 | m | 8,90 | E |

| | | | | | |
|--------|---|------|----|---------------|----------|
| 194030 | Flexibilná nerezová rúrka bez izolácie DN20 | 5-60 | m | 11,10 | E |
| 194040 | Flexibilná nerezová rúrka bez izolácie DN25 | 5-60 | m | 13,20 | E |
| 194110 | Prevlečná matica G1/2, DN12. Niklovaná matica. | 10 | ks | 1,05 | E |
| 194120 | Prevlečná matica G3/4, DN16. Niklovaná matica. | 10 | ks | 1,20 | E |
| 194121 | Prevlečná matica G3/4, DN16. Bez niklovania. | 10 | ks | 1,05 | E |
| 194130 | Prevlečná matica G1, DN20. Niklovaná matica. | 10 | ks | 1,99 | E |
| 194129 | Prevlečná matica G1, DN20. Bez niklovania. | ks | 10 | 1,50 | E |
| 194131 | Prevlečná matica G3/4, DN20. Bez niklovania. | 10 | ks | 1,35 | E |
| 194140 | Prevlečná matica G5/4, DN25. Niklovaná matica. | 10 | ks | 3,70 | E |
| 194141 | Prevlečná matica G5/4, DN25. Bez niklovania. | ks | 10 | 2,50 | E |
| 194210 | Prevlečný vonkajší závit. G1/2, DN12. | 10 | ks | 0,90 | E |
| 194220 | Prevlečný vonkajší závit. G3/4, DN16. | 10 | ks | 1,09 | E |
| 194230 | Prevlečný vonkajší závit. G1, DN20. | 10 | ks | 1,80 | E |
| 194240 | Prevlečný vonkajší závit. G5/4, DN25. | 10 | ks | 3,70 | E |
| 194310 | Tesnenie Klingersil C4400. G1/2. | 10 | ks | 0,22 | E |
| 194320 | Tesnenie Klingersil C4400. G3/4. | 10 | ks | 0,23 | E |
| 194330 | Tesnenie Klingersil C4400. G1. | 10 | ks | 0,25 | E |
| 194340 | Tesnenie Klingersil C4400. G5/4. | 10 | ks | 0,31 | E |
| 193213 | Aeroflex-SSH 18 - 13 mm hrúbka interier | 118 | bm | 1,40 | C |
| 193214 | Aeroflex-SSH 22 - 13 mm hrúbka interier | 98 | bm | 1,50 | C |
| 193215 | Aeroflex-SSH 28 - 13 mm hrúbka interier | 78 | bm | 1,90 | C |
| 193219 | Aeroflex-SSH 18 - 19 mm hrúbka exterier | 72 | bm | 2,50 | C |
| 193220 | Aeroflex-SSH 22 - 19 mm hrúbka exterier | 64 | bm | 2,90 | C |
| 193221 | Aeroflex-SSH 28 - 19 mm hrúbka exterier | 48 | bm | 3,20 | C |
| 991951 | Lis Flexira T120 v odolnom kufríku. Lis pre zakončenie nerezového vlnovca (s čelusťami DN8, 12, 16, 20, 25) | 1 | ks | 200,00 | G |
| 991620 | Rezač rúr Cu-INOX, pre priemer medených rúr Ø3-35 mm. | 1 | ks | 35,00 | G |
| 184510 | Automatický odvodušňovací ventil a odlučovač vzduchu SpiroTop. | 12 | ks | 54,00 | E |
| 184610 | Odlučovač vzduchu SpiroVent Horizontal. Pripojovací závit na potrubie G3/4", vnútorný. | 12 | ks | 61,00 | E |
| 184620 | Odlučovač vzduchu SpiroVent Horizontal. Pripojovací závit na potrubie G1". | 8 | ks | 65,00 | E |
| 184630 | Odlučovač vzduchu SpiroVent Horizontal. Pripojovací závit na potrubie G1 1/4", vnútorný. závit. | 8 | ks | 82,00 | E |
| 184640 | Odlučovač vzduchu SpiroVent Horizontal. Pripojovací závit na potrubie G1 1/2", vnútorný. závit. | 8 | ks | 92,00 | E |
| 184650 | Odlučovač vzduchu SpiroVent Vertical. Pripojovací závit na potrubie G3/4", vnútorný. | 8 | ks | 76,00 | E |
| 184660 | Odlučovač vzduchu SpiroVent Vertical. Pripojovací závit na potrubie G1", vnútorný. | 8 | ks | 82,00 | E |
| 196130 | Solárna hydraulická jednotka jednostupačková s energeticky úsporným čerpadlom Yonos Para ST 15/6. Dimenzia pripojenia jednotky: ¾" VN závit. Dimenzia pripojenia ex.nádoby: ¾" VO závit . | 1 | ks | 330,00 | E |
| 196420 | Solárna hydraulická jednotka dvojstupačková s čerpadlom WITA DELTA plus U 55-25 S. | 1 | ks | 365,00 | E |
| 196535 | Solárna hydraulická jednotka TacoSol Cir ZR PV EU21 dvojstupačková s vysoko úsporným DC čerpadlom Laing DS Solar 8-24V (výtlak 2,8 m), odvodušňovacou jednotkou, vyvažovacím ventilom, manometrom, teplomermi na prívode a spiatočke, poistnou skupinou, izoláciou. Prietok: 1,5 - 6 l/min. Rozmer pripojenia: G1" prívod a spiatočka kolektora; G¾" odbočka pre expanznú nádobu. | 1 | ks | 399,00 | E |
| 196536 | Solárna hydraulická jednotka TacoSol Cir ZR PV EU21 dvojstupačková s vysoko úsporným DC čerpadlom Laing DS Solar 8-24V (výtlak 2,8 m), odvodušňovacou jednotkou, vyvažovacím ventilom, manometrom, teplomermi na prívode a spiatočke, poistnou skupinou, izoláciou. Prietok: 4 - 16 l/min. Rozmer pripojenia: G1" prívod a spiatočka kolektora; G¾" odbočka pre expanznú nádobu. | 1 | ks | 399,00 | E |
| 199110 | Solárny regulátor Basic pre ovládanie 1 kolektorového poľa a jedného zásobníka | 1 | ks | 182,00 | E |
| 199310 | Solárny regulátor Maximal pre ovládanie 2 kolektorových polí a 2 zásobníkov | 1 | ks | 315,00 | E |
| 199210 | Solárny regulátor Basic PRO - digitálny diferenčný regulátor - 1 kolektorové pole, 1 zásobník. 3 vstupy pre čidlo, 1 výstup TRIAC | 1 | ks | 184,00 | F |

| | | | | | |
|--------|--|---------|------|--------|---|
| 199220 | Solárny regulátor Energy PRO - 2 kolektorové polia, 1 zásobník (alebo 1 kolektorové pole, 2 zásobníky). 4 vstupy pre čidlo. 2 výstupy TRIAC. | 1 | ks | 260,00 | F |
| 199320 | Solárny regulátor Maximal PRO - 2 kolektorové polia, 2 zásobníky, 10 vstupov pre čidlo, 4 výstupy TRIAC. | 1 | ks | 454,00 | F |
| 199410 | Snímač Pt 1000 do jímky. Doplnujúci alebo náhradný snímač pre solárne regulátory. Teplotný rozsah: -20 až +100 °C. | 1 | ks | 16,22 | F |
| 199425 | Snímač Pt 1000 do jímky. Doplnujúci alebo náhradný snímač pre solárne regulátory. Teplotný rozsah: -20 až +300 °C. | 1 | ks | 52,53 | F |
| 199430 | Snímač Pt 1000 príložný - na potrubie. Teplotný rozsah: -30 až +70 °C. Doplnujúci alebo náhradný snímač pre solárne regulátory. | 1 | ks | 22,44 | F |
| 199510 | Regulátor SIEMENS RVS43.345/109 pre jedno kolektorové pole, 2-stupňový kotol, zmiešaný okruh (servomotor), prípravu TV. | 1 | ks | 257,00 | F |
| 199520 | Rozširovací modul AVS75.390/109 pre reguláciu druhého kolektorového poľa. | 1 | ks | 149,00 | F |
| 199511 | Izbový termostat s podsvieteným displejom QAA74.611/101 | 1 | ks | 177,00 | F |
| 199512 | Snímač vonkajšej teploty NTC 1 kOhm QAC34/101 | 1 | ks | 15,40 | F |
| 199513 | Káblový snímač teploty NTC 0 až +95 °C pre montáž do ochranného puzdra - QAZ36.522/109 | 1 | ks | 10,50 | F |
| 199514 | Káblový snímač teploty NTC -30 až +200 °C pre solárne systémy - QAZ36.481/101 | 1 | ks | 32,10 | F |
| 199515 | Príložný snímač teploty NTC -30 až +125 °C - QAD36/101 | 1 | ks | 23,90 | F |
| 199516 | Komunikačný modul OCI345.06/101 s konektorom AGP45.02H/109 pre RVS | 1 | ks | 73,70 | F |
| 197310 | Solárna expanzná nádoba ELBI Objem: 8 l. Závesné prevedenie. | 1 | ks | 29,00 | E |
| 197311 | Solárna expanzná nádoba ELBI Objem: 18 l. Závesné prevedenie. | 1 | ks | 41,00 | E |
| 197312 | Solárna expanzná nádoba ELBI Objem: 24 l. Závesné prevedenie. | 1 | ks | 47,00 | E |
| 197313 | Solárna expanzná nádoba ELBI Objem: 35 l. Závesné prevedenie. | 1 | ks | 76,00 | E |
| 197314 | Solárna expanzná nádoba ELBI Objem: 50 l. Stojace prevedenie. | 1 | ks | 102,00 | E |
| 197315 | Solárna expanzná nádoba ELBI Objem: 80 l. Stojace prevedenie. | 1 | ks | 155,00 | E |
| 197410 | Držiak expanz. nádoby na stenu vrátane poist. a odvzd. ventilu, manom., skrutiek a hmožd | 1 | sada | 31,00 | E |
| 197510 | Pripojovací ventil 3/4" so spätnou klapkou a držiak expanznej nádoby na stenu | 1 | sada | 25,00 | E |
| 197520 | Ventil 3/4" pre pripojenie expanznej nádoby a jednoduchý servis. | 1 | ks | 24,00 | E |
| 197530 | Ventil 1" pre pripojenie expanznej nádoby a jednoduchý servis. | 1 | ks | 24,00 | E |
| 197540 | Držiak expanznej nádoby na stenu. Sada obsahuje: držiak, obruč, skrutky, hmoždinky | 1 | sada | 8,50 | E |
| 197610 | Ploché tesnenie 18 FMP (zelené) 3/4" na solar | 1 | ks | 1,07 | E |
| 197620 | Ploché tesnenie 22 FMP (zelené) 1" na solar | 1 | ks | 1,41 | E |
| 197630 | Ploché tesnenie 28 FMP (zelené) 5/4" na solar | 1 | ks | 1,68 | E |
| 199560 | Záložný zdroj 150W, pravá sínusoida. | 1 | ks | 218,00 | F |
| 199570 | Záložný zdroj 250W, pravá sínusoida. | 1 | ks | 243,00 | F |
| 199610 | Akumulátor 74 Ah pre záložné zdroje. | 1 | ks | 103,00 | F |
| 198110 | Armatúra na plnenie solárneho systému | 1 | ks | 48,00 | E |
| 184430 | Teplonosná kvapalina pre solárne kolektory UNIVENTA Solar Fluid do - 25°C. Objem 25 litrov. | 5/10/25 | l | 2,32 | C |
| 184440 | Teplonosná kvapalina pre solárne kolektory UNIVENTA Solar Fluid do - 30°C. Objem 25 litrov. | 5/10/25 | l | 2,55 | C |
| 184450 | Teplonosná kvapalina pre solárne kolektory UNIVENTA Solar Fluid do - 25°C s inhibítorom pre možnosť merania s refraktometrom. Objem 25 litrov. | 5/10/25 | l | 2,45 | C |
| 184460 | Teplonosná kvapalina pre solárne kolektory UNIVENTA Solar Fluid do - 30°C s inhibítorom pre možnosť merania s refraktometrom. Objem 25 litrov. | 5/10/25 | l | 2,86 | C |
| 991930 | ručná pumpa MINI na plnenie solárneho systému celokovová (bez nádoby). S pripojovacou hadicou 1 m. Max. tlak: 6 bar | 1 | ks | 77,00 | G |
| 991931 | ručná pumpa DELTA na plnenie solárneho systému, s plastovou nádobou. | 1 | ks | 29,00 | G |
| 991932 | ručná pumpa REMS na plnenie solárneho systému, s oceľovou nádobou o objeme 12 l a manometrom. | 1 | ks | 175,00 | G |
| 991820 | Čerpadlo na plnenie solárneho systému JP6. | 1 | ks | 235,00 | G |
| 184445 | UNIVENTA-PUR-K -koncentrovaný prípravok na čistenie solárneho systému s aplikáciou 1-5 l/100 l média. | 1 l | l | 5,90 | C |
| 184455 | UNIVENTA-PUR-R -na priame použitie. | 5 l | l | 3,30 | C |
| 193010 | Austroflex EW DN12-3/8", 21 bar. Flexibilná rúra z ušľachtilej ocele. | 100 | bm | 10,00 | A |
| 193011 | Austroflex EW DN16-1/2", 16 bar. Flexibilná rúra z ušľachtilej ocele. | 100 | bm | 11,22 | A |
| 193012 | Austroflex EW DN20-1/2", 10 bar. Flexibilná rúra z ušľachtilej ocele. | 100 | bm | 13,33 | A |
| 193013 | Austroflex EW DN25-1", 10 bar. Flexibilná rúra z ušľachtilej ocele. | 100 | bm | 17,00 | A |
| 193014 | Austroflex EW DN32-1 1/4", 4 bar. Flexibilná rúra z ušľachtilej ocele. | 100 | bm | 23,27 | A |
| 193015 | Austroflex EW DN40-1 1/2", 4 bar. Flexibilná rúra z ušľachtilej ocele. | 100 | bm | 35,27 | A |
| 193570 | Solarflex EASY-DRILL podložka DN16 | 1 | ks | 0,22 | E |

| | | | | | |
|--------|--|------|----|--------|---|
| 193580 | Solarflex EASY-DRILL prevlečná matica 3/4" | 1 | ks | 1,30 | E |
| 193581 | Solarflex EASY-DRILL prevlečná matica 1" | 1 | ks | 1,92 | E |
| 193582 | Solarflex EASY-DRILL prevlečná matica 1 1/4" | 1 | ks | 2,86 | E |
| 193960 | Solarflex O-kružok DN12 | 1 | ks | 0,73 | E |
| 193961 | Solarflex O-kružok DN16 | 1 | ks | 0,89 | E |
| 193962 | Solarflex O-kružok DN20 | 1 | ks | 1,06 | E |
| 193963 | Solarflex O-kružok DN25 | 1 | ks | 1,64 | E |
| 194510 | Izolácia PES 18/t20 | 5-60 | m | 3,50 | E |
| 194520 | Izolácia PES 22/t20 | 5-60 | m | 3,90 | E |
| 991940 | Rukavice MaxiFlex Ultimate nylon, kau-nit. 8 | 1 | ks | 2,70 | G |
| 991941 | Rukavice MaxiFlex Ultimate nylon, kau-nit. 9 | 1 | ks | 2,70 | G |
| 991942 | Rukavice MaxiFlex Ultimate nylon, kau-nit. 10 | 1 | ks | 2,70 | G |
| 991910 | Forma na rezanie tepelnej izolácie | 1 | ks | 35,00 | G |
| 991920 | Nôž na rezanie tepelnej izolácie | 1 | ks | 23,00 | G |
| | Regulačné a zmiešavacie armatúry, kotoľňové príslušenstvo | | | | |
| 207210 | Elektronické obehové čerpadlo UE 35-25 | 1 | ks | 152,00 | A |
| 207220 | Elektronické obehové čerpadlo UE 55-25 | 1 | ks | 176,00 | A |
| 207310 | Elektronické obehové čerpadlo Wita Delta plus UE 35A-20. | 1 | ks | 214,00 | A |
| 207320 | Elektronické obehové čerpadlo Wita Delta plus UE 35A-25. | 1 | ks | 214,00 | A |
| 207330 | Elektronické obehové čerpadlo Wita Delta plus UE 35A-32. | 1 | ks | 219,00 | A |
| 207410 | Elektronické obehové čerpadlo Wita Delta plus UE 55A-20. | 1 | ks | 219,00 | A |
| 207420 | Elektronické obehové čerpadlo Wita Delta plus UE 55A-25. | 1 | ks | 219,00 | A |
| 207430 | Elektronické obehové čerpadlo Wita Delta plus UE 55A-32. | 1 | ks | 224,00 | A |
| 207440 | Elektronické obehové čerpadlo Wita Delta plus UE 65A-25. | 1 | ks | 357,00 | A |
| 207450 | Elektronické obehové čerpadlo Wita Delta plus UE 65A-32. | 1 | ks | 362,00 | A |
| 207460 | Elektronické obehové čerpadlo Wita Delta plus UE 80A-25. | 1 | ks | 398,00 | A |
| 207470 | Elektronické obehové čerpadlo Wita Delta plus UE 80A-32. | 1 | ks | 408,00 | A |
| 202150 | Zmiešavacia zostava WITA-blok T20, 3-cestný, elektronické Wita-Delta plus UE35 A, rozteč 90 mm, pripojenie 1 1/2" x 1" | 1 | ks | 316,00 | D |
| 202160 | Zmiešavacia zostava WITA-blok T20, 3-cestný, elektronické Wita-Delta plus UE55 A, rozteč 90 mm, pripojenie 1 1/2" x 1" | 1 | ks | 321,00 | D |
| 202170 | Zmiešavacia zostava WITA-blok T20, 3-cestný, elektronické Wita-Delta plus UE75 A, rozteč 90 mm, pripojenie 1 1/2" x 1" | 1 | ks | 346,00 | D |
| 202250 | Zmiešavacia zostava WITA-blok T20, 4-cestný, elektronické Wita-Delta plus UE35 A, rozteč 90 mm, pripojenie 1 1/2" x 1" | 1 | ks | 316,00 | D |
| 202260 | Zmiešavacia zostava WITA-blok T20, 4-cestný, elektronické Wita-Delta plus UE55 A, rozteč 90 mm, pripojenie 1 1/2" x 1" | 1 | ks | 321,00 | D |
| 202270 | Zmiešavacia zostava WITA-blok T20, 4-cestný, elektronické Wita-Delta plus UE75 A, rozteč 90 mm, pripojenie 1 1/2" x 1" | 1 | ks | 346,00 | D |
| 204350 | Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 bez diferenčného regulátora tlaku, 3-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE35 A, rozteč 120 mm | 1 | ks | 331,00 | D |
| 204360 | Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 bez diferenčného regulátora tlaku, 3-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE55 A, rozteč 120 mm | 1 | ks | 336,00 | D |
| 204370 | Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 bez diferenčného regulátora tlaku, 3-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE75 A, rozteč 120 mm | 1 | ks | 367,00 | D |
| 204450 | Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 bez diferenčného regulátora tlaku, 4-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE35 A, rozteč 120 mm | 1 | ks | 331,00 | D |
| 204460 | Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 bez diferenčného regulátora tlaku, 4-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE55 A, rozteč 120 mm | 1 | ks | 336,00 | D |
| 204470 | Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 bez diferenčného regulátora tlaku, 4-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE55 A, rozteč 120 mm | 1 | ks | 367,00 | D |
| 204375 | Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 DN 32, 3-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE35 A, rozteč 120 mm | 1 | ks | 382,00 | D |
| 204380 | Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 DN 32, 3-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE55 A, rozteč 120 mm | 1 | ks | 387,00 | D |
| 204385 | Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 DN 32, 3-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE75 A, rozteč 120 mm | 1 | ks | 408,00 | D |
| 204475 | Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 DN 32, 3-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE35 A, rozteč 120 mm | 1 | ks | 382,00 | D |
| 204480 | Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 DN 32, 3-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE55 A, rozteč 120 mm | 1 | ks | 387,00 | D |

| | | | | | |
|--------|---|----|----|---------|---|
| 204485 | Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 DN 32, 3-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE75 A, rozteč 120 mm, | 1 | ks | 408,00 | D |
| 204130 | Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 s diferenčným regulátorom tlaku, 3-cestný, U65, rozteč 120 mm | 1 | ks | 320,00 | A |
| 204230 | Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 s diferenčným regulátorom tlaku, 4-cestný, U65, rozteč 120 mm | 1 | ks | 320,00 | A |
| 202410 | Izolácia pre zmiešavacie zostavy WITA T20 a T40 | 1 | ks | 22,00 | D |
| 204510 | Izolácia pre zmiešavaciu zostavu WITA T60 | 1 | ks | 24,00 | D |
| 205110 | Rozdeľovač VM pre Wita-bloky T60. Rozostup: 120 mm | 1 | ks | 97,00 | D |
| 205120 | Rozširovací modul k rozdeľovaču VM pre Wita-bloky T60. Rozostup: 120 mm | 1 | ks | 102,00 | D |
| 205130 | Rozdeľovač VM pre Wita-bloky T60-DN32. Rozostup: 120 mm. | 1 | ks | 97,00 | D |
| 205140 | Rozširovací modul k rozdeľovaču VM pre Wita-bloky T60-DN32. Rozostup: 120 mm. Pripojenie: 2" prevlečná matica. | 1 | ks | 102,00 | D |
| 205210 | Izolácia k rozdeľovaču VM | 1 | ks | 17,00 | D |
| 206110 | Servomotor Wita SM 3 - 10 Nm, 130sek. | 1 | ks | 155,00 | A |
| 206140 | Servomotor Wita SM 3-15. Krútiaci moment: 15 Nm, 150sek. | 1 | ks | 184,00 | D |
| 206120 | Servomotor Wita SM 4.6. Krútiaci moment: 6 Nm, 150sek. | 1 | ks | 111,00 | D |
| 206130 | Servomotor Wita SM 4.10. Krútiaci moment: 10 Nm, 150sek. | 1 | ks | 148,00 | D |
| 206310 | Regulátor na konštantnú teplotu SM 4.10 FR H (pre vykurovanie) s oddeleným čidlom. | 1 | ks | 245,00 | D |
| 206320 | Regulátor na konštantnú teplotu SM 4.10 FR K (pre chladenie) s oddeleným čidlom. | 1 | ks | 245,00 | D |
| 209220 | Regulátor SIEMENS RVS46.530/109 s LPB pre zmiešaný okruh (servomotor), prípravu teplej vody. | 1 | ks | 171,00 | F |
| 199511 | Izbový termostat s podsvieteným displejom QAA74.611/101 | 1 | ks | 177,00 | F |
| 199512 | Snímač vonkajšej teploty NTC 1 kOhm QAC34/101 | 1 | ks | 15,40 | F |
| 199515 | Príložný snímač teploty NTC -30 až +125 °C - QAD36/101 | 1 | ks | 23,90 | F |
| 207510 | Obehové čerpadlo AQUART 25/4/180. | 1 | ks | 46,00 | E |
| 207520 | Obehové čerpadlo AQUART 25/6/180. | 1 | ks | 50,00 | E |
| 207530 | Obehové čerpadlo AQUART 25/8/180. | 1 | ks | 86,00 | E |
| 207540 | Obehové čerpadlo AQUART 32/6/180. | 1 | ks | 55,00 | E |
| 207550 | Obehové čerpadlo AQUART 32/8/180. | 1 | ks | 86,00 | E |
| 207610 | Elektronické obehové čerpadlo AQUART 25/4/180. | 1 | ks | 125,00 | E |
| 207620 | Elektronické obehové čerpadlo AQUART 25/6/180. | 1 | ks | 130,00 | E |
| | Zásobníky vody, akumulčné zásobníky a príslušenstvo | | | | |
| 220110 | Zásobníkový ohrievač vody pre solárne systémy - OKC200NTRR/SOL. | 1 | ks | 512,00 | E |
| 220120 | Zásobníkový ohrievač vody pre solárne systémy - OKC250NTRR/SOL. | 1 | ks | 549,00 | E |
| 220130 | Zásobníkový ohrievač vody pre solárne systémy - OKC300NTRR/SOL. | 1 | ks | 608,00 | E |
| 220140 | Zásobníkový ohrievač vody pre solárne systémy - OKC400NTRR/SOL. | 1 | ks | 1015,00 | E |
| 220150 | Zásobníkový ohrievač vody pre solárne systémy - OKC500NTRR/SOL. | 1 | ks | 1122,00 | E |
| 220210 | Zásobníkový ohrievač vody pre solárne systémy - OKC 750 NTR | 1 | ks | 2537,00 | E |
| 220220 | Zásobníkový ohrievač vody pre solárne systémy - OKC 750 NTRR | 1 | ks | 2640,00 | E |
| 227250 | Elektrická vykurovacia špirála 6/4". Výkon: 2 kW. Napätie: 230V | 1 | ks | 97,00 | F |
| 227251 | Elektrická vykurovacia špirála 6/4". Výkon: 2,5 kW. Napätie: 230V | 1 | ks | 98,00 | F |
| 227252 | Elektrická vykurovacia špirála 6/4". Výkon: 3,3 kW. Napätie: 230V | 1 | ks | 130,00 | F |
| 227253 | Elektrická vykurovacia špirála 6/4". Výkon: 3,75 kW. Napätie: 400V. | 1 | ks | 132,00 | F |
| 227254 | Elektrická vykurovacia špirála 6/4". Výkon: 4,5 kW. Napätie: 400V. | 1 | ks | 138,00 | F |
| 227255 | Elektrická vykurovacia špirála 6/4". Výkon: 6 kW. Napätie: 400V. | 1 | ks | 143,00 | F |
| 227256 | Elektrická vykurovacia špirála 6/4". Výkon: 7,5 kW. Napätie: 400V. | 1 | ks | 146,00 | F |
| 227257 | Elektrická vykurovacia špirála 6/4". Výkon: 9 kW. Napätie: 400V. | 1 | ks | 151,00 | F |
| 227350 | Externá titanová anóda Correx M8x30x232 mm | 1 | ks | 119,00 | F |
| 225110 | Akumulačná nádrž SPIRO s dvoma výmenníkmi a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 4,0m ² 300L | ks | ks | 981,00 | E |
| 225111 | Akumulačná nádrž SPIRO s dvoma výmenníkmi a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 500L | ks | ks | 1346,00 | E |
| 225112 | Akumulačná nádrž SPIRO s dvoma výmenníkmi a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 600L | ks | ks | 1694,00 | E |
| 225113 | Akumulačná nádrž SPIRO s dvoma výmenníkmi a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 800L | ks | ks | 1880,00 | E |
| 225114 | Akumulačná nádrž SPIRO s dvoma výmenníkmi a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 800L | ks | ks | 2105,00 | E |
| 225115 | Akumulačná nádrž SPIRO s dvoma výmenníkmi a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 1000L | ks | ks | 1962,00 | E |
| 225116 | Akumulačná nádrž SPIRO s dvoma výmenníkmi a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 1000L | ks | ks | 2259,00 | E |

| | | | | | |
|--------|--|----|----|----------------|---|
| 225117 | Akumulačná nádrž SPIRO s dvoma výmenníkmi a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 1500L | ks | ks | 2773,00 | E |
| 225118 | Akumulačná nádrž SPIRO s dvoma výmenníkmi a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 2000L | ks | ks | 3389,00 | E |
| 225210 | Akumulačná nádrž SPIRO s jedným výmenníkom a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 4,0m ² 300L | ks | ks | 924,00 | E |
| 225211 | Akumulačná nádrž SPIRO s jedným výmenníkom a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 500L | ks | ks | 1294,00 | E |
| 225212 | Akumulačná nádrž SPIRO s jedným výmenníkom a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 600L | ks | ks | 1643,00 | E |
| 225213 | Akumulačná nádrž SPIRO s jedným výmenníkom a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 800L | ks | ks | 1766,00 | E |
| 225214 | Akumulačná nádrž SPIRO s jedným výmenníkom a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 800L | ks | ks | 1776,00 | E |
| 225215 | Akumulačná nádrž SPIRO s jedným výmenníkom a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 1000L | ks | ks | 2023,00 | E |
| 225216 | Akumulačná nádrž SPIRO s jedným výmenníkom a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 1000L | ks | ks | 1951,00 | E |
| 225217 | Akumulačná nádrž SPIRO s jedným výmenníkom a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 1500L | ks | ks | 2567,00 | E |
| 225218 | Akumulačná nádrž SPIRO s jedným výmenníkom a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 2000L | ks | ks | 3081,00 | E |
| 225310 | Akumulačná nádrž SPIRO bez výmenníka s nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 4,0m ² 300L | ks | ks | 863,00 | E |
| 225311 | Akumulačná nádrž SPIRO bez výmenníka s nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 500L | ks | ks | 1232,00 | E |
| 225312 | Akumulačná nádrž SPIRO bez výmenníka s nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 600L | ks | ks | 1602,00 | E |
| 225313 | Akumulačná nádrž SPIRO bez výmenníka s nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 800L | ks | ks | 1695,00 | E |
| 225314 | Akumulačná nádrž SPIRO bez výmenníka s nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 800L | ks | ks | 1776,00 | E |
| 225315 | Akumulačná nádrž SPIRO bez výmenníka s nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 1000L | ks | ks | 1776,00 | E |
| 225316 | Akumulačná nádrž SPIRO bez výmenníka s nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 1000L | ks | ks | 1951,00 | E |
| 225317 | Akumulačná nádrž SPIRO bez výmenníka s nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 1500L | ks | ks | 2156,00 | E |
| 225318 | Akumulačná nádrž SPIRO bez výmenníka s nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 2000L | ks | ks | 2563,00 | E |
| 226520 | UNI AKU TV/SOL 300 litrov | 1 | ks | 1597,00 | E |
| 226530 | UNI AKU TV/SOL 400 litrov | 1 | ks | 1824,00 | E |
| 226540 | UNI AKU TV/SOL 500 litrov | 1 | ks | 1860,00 | E |
| 226550 | UNI AKU TV/SOL 750 litrov | 1 | ks | 2022,00 | E |
| 226560 | UNI AKU TV/SOL 1000 litrov | 1 | ks | 2280,00 | E |
| 226570 | UNI AKU TV/SOL 1500 litrov | 1 | ks | 2766,00 | E |
| 226580 | UNI AKU TV/SOL 2000 litrov | 1 | ks | 3048,00 | E |
| 226110 | UNI AKU TV - 200 litrov | 1 | ks | 987,00 | E |
| 226120 | UNI AKU TV - 300 litrov | 1 | ks | 1071,00 | E |
| 226130 | UNI AKU TV - 400 litrov | 1 | ks | 1245,00 | E |
| 226140 | UNI AKU TV - 500 litrov | 1 | ks | 1288,00 | E |
| 226150 | UNI AKU TV - 750 litrov | 1 | ks | 1470,00 | E |
| 226160 | UNI AKU TV - 1000 litrov | 1 | ks | 1725,00 | E |
| 226170 | UNI AKU TV - 1500 litrov | 1 | ks | 2125,00 | E |
| 226180 | UNI AKU TV - 2000 litrov | 1 | ks | 2489,00 | E |
| 226340 | UNI AKU SOL - 500 litrov | 1 | ks | 1090,00 | E |
| 226350 | UNI AKU SOL - 750 litrov | 1 | ks | 1390,00 | E |
| 226360 | UNI AKU SOL - 1000 litrov | 1 | ks | 1590,00 | E |
| 226370 | UNI AKU SOL - 1500 litrov | 1 | ks | 2090,00 | E |
| 226740 | FE AKU 500 litrov - akumulčný zásobník bez výmenníka. | 1 | ks | 654,00 | E |
| 226750 | FE AKU 750 litrov - akumulčný zásobník bez výmenníka. | 1 | ks | 824,00 | E |
| 226760 | FE AKU 1000 litrov - akumulčný zásobník bez výmenníka. | 1 | ks | 931,00 | E |
| 226770 | FE AKU 1500 litrov - akumulčný zásobník bez výmenníka. | 1 | ks | 1379,00 | E |
| 226780 | FE AKU 2000 litrov - akumulčný zásobník bez výmenníka. | 1 | ks | 1858,00 | E |
| 226790 | FE AKU 3000 litrov - akumulčný zásobník bez výmenníka. | 1 | ks | 2690,00 | E |
| 227110 | Vykurovací špirála - nerez 2 kW bez regulácie. L=185 mm. | 1 | ks | 39,78 | F |
| 227111 | Vykurovací špirála - nerez 2,4 kW bez regulácie. L=215 mm. | 1 | ks | 39,78 | F |
| 227112 | Vykurovací špirála - nerez 3 kW bez regulácie. L=265 mm. | 1 | ks | 43,86 | F |
| 227113 | Vykurovací špirála - nerez 4,5 kW bez regulácie. L=325 mm. | 1 | ks | 47,94 | F |

| | | | | | |
|--|---|---------|------|--------|---|
| 227114 | Vykurovací špirála - nerez 6 kW bez regulácie. L=435 mm. | 1 | ks | 56,10 | F |
| 227115 | Vykurovací špirála - nerez 7,5 kW bez regulácie. L=515 mm. | 1 | ks | 60,18 | F |
| 227116 | Vykurovací špirála - nerez 9 kW bez regulácie. L=600 mm. | 1 | ks | 68,34 | F |
| 227117 | Vykurovací špirála - nerez 12 kW bez regulácie. L=790 mm. | 1 | ks | 79,56 | F |
| 227210 | Vykurovací špirála - nerez 2,4 kW s reguláciou. L=360 mm. | 1 | ks | 131,58 | F |
| 227211 | Vykurovací špirála - nerez 3,3 kW s reguláciou. L=390 mm. | 1 | ks | 142,80 | F |
| 227212 | Vykurovací špirála - nerez 4,5 kW s reguláciou. L=500 mm. | 1 | ks | 146,88 | F |
| 227213 | Vykurovací špirála - nerez 6 kW s reguláciou. L=520 mm. | 1 | ks | 155,04 | F |
| 227214 | Vykurovací špirála - nerez 7,5 kW s reguláciou. L=600 mm. | 1 | ks | 171,36 | F |
| 227215 | Vykurovací špirála - nerez 9 kW s reguláciou. L=655 mm. | 1 | ks | 182,58 | F |
| 227216 | Vykurovací špirála - nerez 12 kW s reguláciou. L=800 mm. | 1 | ks | 198,90 | F |
| 227310 | ACES elektrónická anódová ochrana | 1 | ks | 190,74 | F |
| 227320 | Magnéziová anódová tyč 3/4" | 1 | ks | 12,24 | F |
| 227321 | Magnéziová anódová tyč 1" | 1 | ks | 12,24 | F |
| 227323 | Mosadný závitový kus pre anódovú tyč 3/4" | 1 | ks | 8,16 | F |
| 227322 | Mosadný závitový kus pre anódovú tyč 1" | 1 | ks | 10,20 | F |
| 225510 | Trojcestný termostatický zmiešavací ventil TM200SOLAR pre solárne rozvody | 1 | ks | 80,50 | F |
| 225520 | Trojcestný termostatický zmiešavací ventil TM300SOLAR pre solárne rozvody. | 1 | ks | 120,00 | F |
| 225530 | Obmedzovač vratného prietoku KB191. 3/4" | 1 | ks | 23,46 | F |
| 228020 | Spätná klapka 1", (0 až +90 °C). | 12 | ks | 9,18 | E |
| 228010 | Zachytávač nečistôt 1", PN 20, (-20 až +120 °C). Nerezové sitko AISI 304L | 20 | ks | 8,16 | E |
| 228110 | THR - termohydraulický rozdeľovač 60/4 VA, pripojenie 4x 1"VOZ | 1 | ks | 102,00 | E |
| 228120 | THR - termohydraulický rozdeľovač 60/5 VA, pripojenie 4x 1 1/4" VNZ-matica | 1 | ks | 106,08 | E |
| 228130 | THR - termohydraulický rozdeľovač 60/6 VA, pripojenie 2x 1" VOZ; 2x 1 1/4" VNZ-matica | 1 | ks | 103,02 | E |
| 228210 | Držiak na THR, vrátanie skrutiek. | 1 | sada | 20,40 | E |
| 228310 | Guľový uzáver 1" x 5/4", 2 kusy. Určené pre THR. | 1 | sada | 20,40 | E |
| 228320 | Guľový uzáver 5/4" x 5/4", 2 kusy. Určené pre THR. | 1 | sada | 25,50 | E |
| 225550 | Prietokový magnetický filter | 1 | ks | 102,00 | E |
| 225560 | Filter NANO mechanických nečistôt pre vykurovacie systémy. Dimenzia: 1/2". | 1 | ks | 70,00 | E |
| 225561 | Filter NANO mechanických nečistôt pre vykurovacie systémy. Dimenzia: 3/4". | 1 | ks | 79,00 | E |
| 225562 | Filter NANO mechanických nečistôt pre vykurovacie systémy. Dimenzia: 1". | 1 | ks | 79,00 | E |
| 244420 | UNIVENTA VK-Fluid | 5/10/25 | l | 4,80 | A |
| 244410 | UNIVENTA TC-Fluid | 5/10/25 | l | 3,34 | A |
| 233285 | Aditívum do vykurovacieho systému CLEARFLUID. | 1 | l | 12,20 | A |
| 233286 | Aditívum do vykurovacieho systému CLEARFLUID. | 5/10 | l | 10,20 | A |
| 227260 | Elektrická vykurovací špirála 6/4" s predĺženou časťou pre akumuláčny zásobník. Výkon: 2 kW. Napätie: 230V | 1 | ks | 98,00 | F |
| 227261 | Elektrická vykurovací špirála 6/4" s predĺženou časťou pre akumuláčny zásobník. Výkon: 2,5 kW. Napätie: 230V | 1 | ks | 100,00 | F |
| 227262 | Elektrická vykurovací špirála 6/4" s predĺženou časťou pre akumuláčny zásobník. Výkon: 3,75 kW. Napätie: 230V | 1 | ks | 137,00 | F |
| 227263 | Elektrická vykurovací špirála 6/4" s predĺženou časťou pre akumuláčny zásobník. Výkon: 4,5 kW. Napätie: 230V | 1 | ks | 141,00 | F |
| 227264 | Elektrická vykurovací špirála 6/4" s predĺženou časťou pre akumuláčny zásobník. Výkon: 6 kW. Napätie: 230V | 1 | ks | 145,00 | F |
| 227265 | Elektrická vykurovací špirála 6/4" s predĺženou časťou pre akumuláčny zásobník. Výkon: 7,5 kW. Napätie: 230V | 1 | ks | 148,00 | F |
| 227266 | Elektrická vykurovací špirála 6/4" s predĺženou časťou pre akumuláčny zásobník. Výkon: 9 kW. Napätie: 230V | 1 | ks | 155,00 | F |
| Expanzné nádoby a príslušenstvo | | | | | |
| 381105 | Expanzná nádoba pre vykurovanie, objem: 5 l. | 1 | ks | 31,00 | A |
| 381108 | Expanzná nádoba pre vykurovanie, objem: 8 l. | 1 | ks | 33,00 | A |
| 381110 | Expanzná nádoba pre vykurovanie, objem: 12 l. | 1 | ks | 38,80 | A |
| 381120 | Expanzná nádoba pre vykurovanie, objem: 18 l. | 1 | ks | 42,00 | A |
| 381130 | Expanzná nádoba pre vykurovanie, objem: 24 l. | 1 | ks | 48,00 | A |
| 381140 | Expanzná nádoba pre vykurovanie, objem: 35 l. | 1 | ks | 64,00 | A |
| 381150 | Expanzná nádoba pre vykurovanie, objem: 50 l. | 1 | ks | 120,00 | A |
| 381160 | Expanzná nádoba pre vykurovanie, objem: 80 l. | 1 | ks | 153,00 | A |
| 381170 | Expanzná nádoba pre vykurovanie, objem: 100 l. | 1 | ks | 245,00 | A |
| 381180 | Expanzná nádoba pre vykurovanie na nožičkách, objem: 150 l. | 1 | ks | 285,00 | A |
| 381190 | Expanzná nádoba pre vykurovanie na nožičkách, objem: 200 l. | 1 | ks | 375,00 | A |
| 381230 | Expanzná nádoba ELBI pre TUV, objem: 8 l. | 1 | ks | 48,00 | A |

| | | | | | |
|--|---|---------|------|--------|---|
| 381240 | Expanzná nádoba ELBI pre TÚV, objem: 11 l. | 1 | ks | 55,00 | A |
| 381250 | Expanzná nádoba ELBI pre TÚV, objem: 18 l. | 1 | ks | 64,00 | A |
| 381260 | Expanzná nádoba ELBI pre TÚV, objem: 24 l. | 1 | ks | 73,00 | A |
| 381270 | Expanzná nádoba ELBI pre TÚV, objem: 35 l. | 1 | ks | 115,00 | A |
| 197410 | Držiak expanz. nádoby na stenu vrátane poist. a odvzd. ventilu, manom., skrutiek a hmožd | 1 | sada | 31,00 | E |
| 197510 | Pripojovací ventil 3/4" so spätnou klapkou a držiak expanznej nádoby na stenu | 1 | sada | 25,00 | E |
| 197520 | Ventil 3/4" pre pripojenie expanznej nádoby a jednoduchý servis. | 1 | ks | 24,00 | E |
| 197530 | Ventil 1" pre pripojenie expanznej nádoby a jednoduchý servis. | 1 | ks | 24,00 | E |
| 197540 | Držiak expanznej nádoby na stenu. Sada obsahuje: držiak, obruč, skrutky, hmoždinky | 1 | sada | 8,90 | E |
| Chémia do vykurovacích systémov | | | | | |
| 233285 | Aditívum do vykurovacieho systému CLEARFLUID. | 1 | l | 12,20 | A |
| 233286 | Aditívum do vykurovacieho systému CLEARFLUID. | 5/10 | l | 10,20 | A |
| 244410 | UNIVENTA TC-Fluid | 5/10/25 | l | 4,80 | A |
| 244420 | UNIVENTA VK-Fluid | 5/10/25 | l | 4,80 | A |
| Meranie tepla, bytové výmenníkové stanice | | | | | |
| 261102 | UNIVENTA CENTER - Variant 1. | 1 | ks | 577,32 | C |
| 261103 | UNIVENTA CENTER - Variant 2. | 1 | ks | 518,16 | C |
| 271910 | Merač spotreby studenej vody - Qn = 1,5 m ³ /hod., l = 110 mm | 1 | ks | 32,00 | E |
| 271920 | Merač spotreby teplej vody - Qn = 1,5 m ³ /hod., l = 110 mm | 1 | ks | 32,00 | E |
| 276480 | Rádiový modul Data III. Je určený pre doplnenie vodomera AP Vario S. | 1 | ks | 18,36 | E |
| 276490 | Ultrasvukový merač tepla Techen vz. Radio S. Qn = 1,5 m ³ /hod., l = 110 mm, DN15. <small>Najvyššia presnosť a najnižšie (obojstranné) odčítadlá s LCD.</small> | 1 | ks | 179,00 | E |
| 276455 | Ultrasvukový merač tepla Techen Ultra S3. Qn = 1,5 m ³ /hod., l = 110 mm | 1 | ks | 231,54 | E |
| 115102 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 2 okruhov | 1 | ks | 91,00 | B |
| 115103 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 3 okruhov | 1 | ks | 117,00 | B |
| 115104 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 4 okruhov | 1 | ks | 145,00 | B |
| 115105 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 5 okruhov | 1 | ks | 172,00 | B |
| 115106 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 6 okruhov | 1 | ks | 198,00 | B |
| 115107 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 7 okruhov | 1 | ks | 224,00 | B |
| 115108 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 8 okruhov | 1 | ks | 247,00 | B |
| 115109 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 9 okruhov | 1 | ks | 279,00 | B |
| 115110 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 10 okruhov | 1 | ks | 307,00 | B |
| 115111 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 11 okruhov | 1 | ks | 335,00 | B |
| 115112 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 12 okruhov | 1 | ks | 355,00 | B |
| 115113 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 13 okruhov | 1 | ks | 382,00 | B |
| 115114 | Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE VARIANTA I, 14 okruhov | 1 | ks | 412,00 | B |
| 275110 | WK1 - Základná bytová výmenníková stanica. Výkon: 36 kW | 1 | ks | 568,14 | E |
| 275120 | WK1M - Základná bytová výmenníková stanica. Výkon: 42 kW | 1 | ks | 632,40 | E |
| 275130 | WK2 - Základná bytová výmenníková stanica. Výkon: 50 kW | 1 | ks | 697,68 | E |
| 275140 | WK3 WP - Základná bytová výmenníková stanica pre prevádzku s tepelným čerpadlom. Výkon: 38 kW | 1 | ks | 759,90 | E |
| 276100 | T-mix/TWR regulátor. Nastavená teplota T-mixu: 40 °C | 1 | ks | 348,84 | E |
| 276101 | T-mix/TWR regulátor. Nastavená teplota T-mixu: 45 °C | 1 | ks | 348,84 | E |
| 276110 | Diferenčný regulátor tlaku - primárna strana spiatocky. Rozsah nastavenia: 100-400 mbar. | 1 | ks | 116,28 | E |
| 276120 | Diferenčný regulátor tlaku - sekundárna strana spiatocky. Rozsah nastavenia: 50-300 mbar. | 1 | ks | 116,28 | E |
| 276130 | Termostatický mostík - Bypass. Prednastavený s fixovaným zapečatením na 38 °C. | 1 | ks | 59,16 | E |
| 276140 | Termostatický mostík - Bypass. Prednastavený s fixovaným zapečatením na 45 °C. | 1 | ks | 59,16 | E |
| 276150 | Termostatický mostík - Bypass. Prednastavený s fixovaným zapečatením na 50 °C. | 1 | ks | 59,16 | E |
| 276160 | Termostatický mostík - Bypass. Prednastavený s fixovaným zapečatením na 55 °C. | 1 | ks | 59,16 | E |
| 276165 | SF zachytávač nečistôt | 1 | ks | 24,48 | E |
| 276170 | Plniaci a vypúšťací ventil. | 2 ks | sada | 16,32 | E |
| 276180 | TWR - termostatický regulátor teplej vody. Rozsah nastavenia: 20-50 °C. | 1 | ks | 75,48 | E |
| 276190 | TWR - termostatický regulátor teplej vody. Rozsah nastavenia: 40-70 °C. | 1 | ks | 75,48 | E |
| 276200 | RTB ventil - omezovač teploty spiatocky sekundárneho okruhu . Rozsah nastavenia: 0-45 °C. | 1 | ks | 51,00 | E |
| 276201 | Medzikus pre merač tepla. Typ: KWA. DN20 x 110 mm. | 1 | ks | 3,17 | E |
| 276205 | Medzikus pre pripojenie merača k bytovej jednotke. | 1 | ks | 20,40 | E |
| 276206 | Odbočka studenej vody bez medzikusu. | 1 | ks | 27,54 | E |
| 276210 | KWA - odbočka studenej vody s medzikusom. | 1 | ks | 32,64 | E |

| | | | | | |
|--------|---|---|------|---------------|---|
| 276211 | KWA 2 - odbočka studenej vody s dvoma medzikusmi. | 1 | ks | 40,80 | E |
| 276215 | TTW- odbočka s meračom spotreby teplej vody. | 1 | ks | 31,62 | E |
| 276220 | Rozširovací sada s cirkulačným čerpadlom. | 1 | sada | 241,74 | E |
| 276230 | Rozširovací sada s cirkulačným čerpadlom s kombináciou T-Mix a termostatickým regulačným ventilom. | 1 | sada | 270,30 | E |
| 276240 | Rozširovací sada ESPK slúži na reguláciu teploty podlahového vykurovania. | 1 | sada | 274,38 | E |
| 276250 | Rozširovací sada pre bytové stanice WK - Modulárny systém - zapojenie so vstrekaním pre reguláciu vykurovacích okruhov (napr. podlahové vykurovanie). | 1 | sada | 302,94 | E |
| 276260 | Energeticky úsporné obehové čerpadlo s automatickou reguláciou diferenčného tlaku. Dopravná výška: do 6 m | 1 | ks | 129,54 | E |
| 276270 | Termostatický mostík pre inštaláciu na stupačke (medzi prívodom a spätičkou primárneho okruhu). | 1 | ks | 105,06 | E |
| 271702 | Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie 1/2, s pripojovacou sadou 3/4". | 1 | ks | 99,96 | E |
| 271703 | Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie 1/3, s pripojovacou sadou 3/4". | 1 | ks | 113,22 | E |
| 271704 | Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie 1/4, s pripojovacou sadou 3/4". | 1 | ks | 126,48 | E |
| 271705 | Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie 1/5, s pripojovacou sadou 3/4". | 1 | ks | 139,74 | E |
| 271706 | Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie 1/6, s pripojovacou sadou 3/4". | 1 | ks | 153,00 | E |
| 271707 | Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie 1/7, s pripojovacou sadou 3/4". | 1 | ks | 167,28 | E |
| 271708 | Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie 1/8, s pripojovacou sadou 3/4". | 1 | ks | 180,54 | E |
| 271709 | Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie 1/9, s pripojovacou sadou 3/4". | 1 | ks | 193,80 | E |
| 271710 | Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie 1/10, s pripojovacou sadou 3/4". | 1 | ks | 207,06 | E |
| 271711 | Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie 1/11, s pripojovacou sadou 3/4". | 1 | ks | 220,32 | E |
| 271712 | Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie 1/12, s pripojovacou sadou 3/4". | 1 | ks | 233,58 | E |
| 276310 | Lišta s guľovými uzávermi: 6 ks (bez vetvy pre studenú vodu do bytu). | 1 | ks | 46,92 | E |
| 276311 | Lišta s guľovými uzávermi: 7 ks (s vetvou pre studenú vodu do bytu). | 1 | ks | 53,04 | E |
| 276312 | Lišta s guľovými uzávermi: 8 ks (s vetvou pre cirkuláciu TV). | 1 | ks | 59,16 | E |
| 276313 | Lišta s guľovými uzávermi: 8 ks (bez vetvy pre studenú vodu do bytu, ale s vetvou pre doplňujúci vykurovací okruh). | 1 | ks | 59,16 | E |
| 276314 | Lišta s guľovými uzávermi: 9 ks (s vetvou pre studenú vodu do bytu a s vetvou pre doplňujúci vykurovací okruh). | 1 | ks | 65,28 | E |
| 276315 | Lišta s guľovými uzávermi: 10 ks (s vetvou pre studenú vodu do bytu, s vetvou pre cirkuláciu TV a s vetvou pre doplňujúci vykurovací okruh). | 1 | ks | 71,40 | E |
| 276320 | Sada skrinky k výmenníkovej stanici pod omietku s dvierkami, rámom a s lištou a guľovými uzávermi (6 ks). Bez pripojenia rozdeľovača. | 1 | ks | 132,60 | E |
| 276321 | Sada skrinky k výmenníkovej stanici pod omietku s dvierkami, rámom a s lištou a guľovými uzávermi (7 ks). Bez pripojenia rozdeľovača. | 1 | ks | 138,72 | E |
| 276322 | Sada skrinky k výmenníkovej stanici pod omietku s dvierkami, rámom a s lištou a guľovými uzávermi (7 ks). Bez pripojenia rozdeľovača. | 1 | ks | 173,40 | E |
| 276323 | Sada skrinky k výmenníkovej stanici pod omietku s dvierkami, rámom a s lištou a guľovými uzávermi (7 ks). Bez pripojenia rozdeľovača. | 1 | ks | 135,66 | E |
| 276324 | Sada skrinky k výmenníkovej stanici pod omietku s dvierkami, rámom a s lištou a guľovými uzávermi (7 ks). Bez pripojenia rozdeľovača. | 1 | ks | 178,50 | E |
| 276325 | Sada skrinky k výmenníkovej stanici pod omietku s dvierkami, rámom a guľovými uzávermi (7 ks), určená pre pripojenie rozdeľovača (max. 9 okruhový). | 1 | ks | 165,24 | E |
| 276326 | Sada skrinky k výmenníkovej stanici pod omietku s dvierkami, rámom a guľovými uzávermi (7 ks), určená pre pripojenie rozdeľovača (10-12 okruhový). | 1 | ks | 188,70 | E |
| 276327 | Sada skrinky k výmenníkovej stanici na omietku s dvierkami, rámom a guľovými uzávermi (7 ks), určená pre pripojenie rozdeľovača (max. 9 okruhový). | 1 | ks | 229,50 | E |
| 276328 | Sada skrinky k výmenníkovej stanici na omietku s dvierkami, rámom a guľovými uzávermi (7 ks), určená pre pripojenie rozdeľovača (10-12 okruhový). | 1 | ks | 255,00 | E |
| 117713 | Bezpečnostný termostat s možnosťou nastavenia požadovanej teploty rozsahu 10-90 °C. Príložený na potrubie. | 1 | ks | 11,50 | D |
| 119110 | Termopohon 230V. Variant: NC (bez prúdu uzavretý). | 1 | ks | 22,50 | A |
| 271845 | Termopohon 230V pre zónový ventil. Variant: NC (bez prúdu uzavretý). | 1 | ks | 17,34 | E |
| 119210 | Duálny priestorový termostat pre ovládanie Termopohonu typu NO alebo NC. | 1 | ks | 24,50 | B |
| 276400 | Digitálny duálny priestorový termostat 24/230V, pre termopohony NO/NC, s týždenným programom. | 1 | ks | 65,00 | E |
| 276401 | TIMER - Modulárny časový programátor pre pripojenie k modulu MASTER-PL. | 1 | ks | 95,88 | E |
| 119320 | Spojovací modul MASTER na prepojenie viacerých termopohonov a priestorového termostatu, pre 6 zón x 4 termopohony | 1 | ks | 44,00 | E |
| 119310 | Rozširovací modul SB na prepojenie viacerých termopohonov a priestorového termostatu, pre 4 zóny x 4 termopohony. | 1 | ks | 40,00 | E |
| 276402 | Spojovací modul MASTER-PL s 2 spínacími relé pre čerpadlo/kotol. | 1 | ks | 68,00 | E |

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|------|----------------|----------|
| 276410 | Priestorový termostat s analógovými spínacími hodinami a týždenným programom. | 1 | ks | 90,78 | E |
| 276420 | Priestorový termostat s analógovými spínacími hodinami s denným programom. | 1 | ks | 90,78 | E |
| 276421 | Priestorový termostat k bytovým staniciam 230V | 1 | ks | 14,28 | E |
| 276430 | Elektronika pre reguláciu otáčok čerpadla, vrátane prúdovej ochrany. | 1 | ks | 95,88 | E |
| 271850 | Ekvitermický regulátor LAGO -kompletná sada: regulátor, upevňovacia lišta, snímač vonkajšej teploty, snímač vstupnej teploty vody, diaľkové ovládanie - snímač vnútornej teploty | 1 | sada | 163,20 | E |
| 271860 | Ekvitermický regulátor LAGO | 1 | ks | 123,42 | E |
| 271861 | Upevňovacia lišta k regulátoru LAGO | 1 | ks | 18,36 | E |
| 271863 | Snímač vonkajšej teploty LAGO | 1 | ks | 9,18 | E |
| 271864 | Snímač vnútornej teploty LAGO | 1 | ks | 9,18 | E |
| 271862 | Diaľkové ovládanie k regulátoru LAGO | 1 | ks | 16,32 | E |
| 276450 | Ultrazvukový merač tepla Techen Ultra S3. Qn = 0,6 m³/hod., l = 110 mm | 1 | ks | 231,54 | E |
| 276455 | Ultrazvukový merač tepla Techen Ultra S3. Qn = 1,5 m³/hod., l = 110 mm | 1 | ks | 231,54 | E |
| 276460 | Antimagnetický merač spotreby studenej vody. Qn = 1,5 m³/hod., l = 110 mm | 1 | ks | 16,32 | E |
| 276470 | Antimagnetický merač spotreby teplej vody AP vario S. Qn = 1,5 m³/hod., l = 110 mm | 1 | ks | 16,32 | E |
| 276480 | Rádiový modul Data III. Je určený pre doplnenie vodomera AP Vario S. | 1 | ks | 18,36 | E |
| 277110 | WK1 Mini - Základná bytová výmenníková stanica pre vykurovanie. Výkon: 29 kW | 1 | ks | 467,16 | E |
| 277120 | WK2 Mini - Základná bytová výmenníková stanica pre vykurovanie. Výkon: 37kW | 1 | ks | 519,18 | E |
| 277210 | Diferenčný regulátor tlaku - primárna strana vykurovania. Rozsah nastavenia: 50-300 mbar | 1 | ks | 118,32 | E |
| 277220 | Obmedzovač spiatočky v sekundárnom okruhu. Rozsah nastavenia: 0-45 °C. | 1 | ks | 56,10 | E |
| 277230 | Zachytávač nečistôt v spiatočke sekundárneho okruhu. | 1 | ks | 27,54 | E |
| 277240 | Uzatvárací ventil na spiatočke primárneho okruhu. | 1 | ks | 37,74 | E |
| 277250 | Vstrekovací ventil s odbočkou na statický vykurovací okruh (radiátory) bez obehového čerpadla a termopohonu. | 1 | ks | 154,02 | E |
| 277260 | Sada guľových uzáverov 3/4". 2 ks modré, 2 ks červené, 2 ks zelené (podľa DVGW) | 1 | sada | 52,02 | E |
| 277270 | Sada diferenčného regulátora tlaku - potrubná montáž. | 1 | ks | 291,72 | E |
| 277310 | TW 1 Mini - bytová výmenníková stanica pre ohrev teplej vody. Výkon: 37kW | 1 | ks | 449,82 | E |
| 277320 | TW 2 Mini - bytová výmenníková stanica pre ohrev teplej vody. Výkon: 42kW | 1 | ks | 487,56 | E |
| 277410 | Diferenčný regulátor tlaku na vstupe primáru do vykurovacieho okruhu. | 1 | ks | 145,86 | E |
| 277420 | Termostatický mostík - Bypass. Prednastavený s fixovaným zapečatením na 45 °C. | 1 | ks | 65,28 | E |
| 277430 | Termostatická regulácia teplej vody na výstupe. | 1 | ks | 117,30 | E |
| 277440 | Zachytávač nečistôt na primárnom okruhu na privode. | 1 | ks | 18,36 | E |
| 277450 | Zostava pre inštaláciu merača tepla. | 1 | ks | 66,30 | E |
| 277260 | Sada guľových uzáverov 3/4". 2 ks modré, 2 ks červené, 2 ks zelené (podľa DVGW) | 1 | sada | 52,02 | E |
| 277510 | Prietokový (poddresový ohrievač) určený na pripojenie ku stúpačke. Výkon: 18,4kW | 1 | ks | 536,52 | E |
| Peletové kotly | | | | | |
| G-559253 | Peletový kotol Ekologic 23 (6,11-23,73 kW). Účinnosť 91,6 %. Kotol s reguláciou rozpoznávania kvality peliet, zabudovaný ventilátor odťahu a nasávania, podávač, zásobník na 130 kg peliet | 1 | ks | 2750,00 | E |
| G-518324 | Peletový kotol Ekologic 30 (8,65-30,8 kW). Účinnosť 91,94%. Kotol s reguláciou rozpoznávania kvality peliet, zabudovaný ventilátor odťahu, podávač, zásobník na 200 kg peliet | 1 | ks | 2995,00 | E |
| G-518531 | Peletový kotol Ekologic 30 Premium (8,65-30,8 kW). Účinnosť 91,94%. Kotol s reguláciou rozpoznávania kvality peliet, zabudovaným obehovým čerpadlom, expanznou nádobou, ventilátor odťahu, podávač, zásobník na 200 kg peliet | 1 | ks | 3620,00 | E |